

IVR-L 120/24-2 TC ME

L'aspirateur industriel IVR-L 120/24-2 Tc Me pour aspirer et séparer les liquides et matières solides. Grâce à son exécution en acier inoxydable, il aspire aussi les fluides corrosifs.



Référence 9.987-889.0


Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278275888
Nombre de phases	Ph	1
Voltage	V	220 / 240
Fréquence	Hz	50 / 60
Débit d'air	l/s / m³/h	148 / 532
Dépression	mbar / kPa	235 / 23
Capacité de la cuve	l	120
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance nominale à l'entrée	kW	2,4
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Classe de poussière du filtre principal		L
Surface filtrante - Filtre principal	m²	0,45
Poids sans accessoires	kg	65
Poids (avec accessoires)	kg	65
Poids avec emballage	kg	66
Dimensions (L × l × H)	mm	740 × 620 × 1180

Équipement

Accessoires en standard	non
Vidange du réservoir	Cuve basculante

■ Standard.



Cuve en acier inoxydable haut de gamme

- Très facile à nettoyer.
- Convient à l'aspiration de matières corrosives.
- Flexible transparent pour induire le niveau de remplissage et prévoir la vidange des liquides.



Robustesse, flexibilité et modularité élevées

- Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.
- Raccord de flexible pivotant avec raccord coudé orientable à 360°.
- Disponible en option avec sécurité anti-débordement, panier à copeaux ou support d'accessoires.



Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux

- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 120/24-2 TC ME

9.987-889.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE				
Filtre à surface				
Filtre de surface PE L 0.45 m²	1	9.988-256.0		■
AUTRES ACCESSOIRES				
Défecteur pour boîte ø517mm	2	9.980-857.0		■
POIGNÉES				
Manche acier fin AISI 304	3	9.989-897.0		☐
Manche droit acier fin AISI 304	4	9.989-899.0		☐
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	5	9.977-678.0		☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tubulure 850mm DN 50, SBG	6	9.977-531.0		☐
KITS D'ACCESSOIRES				
Liquides				
Kit d'accessoires liquide DN50	7	9.990-879.0		☐
Liquides / copeaux				
Kit d'accessoires liquide copeaux DN50	8	9.990-881.0		☐
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN50	9	9.990-896.0		☐
Matières solides / poussières				
Kit de construction denrée d'alimentatio	10	9.989-941.0		☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Pièce d'embouchure buse élastique DN 50	11	9.980-761.0		☐
Type buse silicone FDA blue DN-F50	12	9.989-841.0		☐
Type buse silicone FDA green DN-F50	13	9.989-842.0		☐
Type buse silicone FDA red DN-F50	14	9.989-843.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 120/24-2 TC ME

9.987-889.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs standard				
Type buse silicone FDA transparent	15	9.989-844.0		☐
Type buse silicone FDA white DN-F50	16	9.989-845.0		☐
Type buse silicone FDA yellow DN-F50	17	9.989-846.0		☐
Type buse PVC DN50	18	9.989-673.0		☐
Buse élastique silicone DN52	19	9.988-402.0		☐
Type buse caoutchouc cuttable DN50	20	9.989-675.0		☐
Suceurs standard flexibles				
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	21	9.981-421.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	☐
Suceurs sol				
Fond buse silicone AISI 316L blue	22	9.989-862.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L green	23	9.989-864.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L red	24	9.989-866.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L transpare	25	9.989-868.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L white	26	9.989-870.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L yellow	27	9.989-872.0		☐
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	28	9.989-915.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 120/24-2 TC ME

9.987-889.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Floor buse acier fin 400 mm DN-F50	29	9.989-935.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	30	9.989-937.0		☐
Buse de sol lèvres en caoutchouc 370mm l	31	9.990-938.0		☐
Floor buse Alu 370 mm DN50	32	9.989-664.0		☐
Floor buse Alu 500 mm DN50	33	9.989-684.0		☐
Suceurs à rainures				
Buse plat DN50	34	9.988-117.0		☐
Suceurs flexibles à rainures				
Buse pour fentes buse flexible silicone	35	9.989-847.0		☐
Buse Langschaft Silikon DN52	36	9.988-403.0		☐
Buse flexible DN 50, 20mm	37	9.981-425.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	☐
Suceurs grandes surfaces				
Type buse silicone FDA blue DN-F40	38	9.989-850.0		☐
	39	9.989-852.0		☐
	40	9.989-854.0		☐
	41	9.989-856.0		☐
	42	9.989-858.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 120/24-2 TC ME

9.987-889.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs grandes surfaces				
Type buse silicone FDA blue DN-F40	43	9.989-860.0		☐
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	44	9.988-119.0		☐
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	45	9.989-665.0		☐
Suceurs pour trous de perçage				
Buse Blind hole nozzle DN40	46	9.989-671.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	47	9.989-669.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	48	9.989-667.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	49	9.989-670.0		☐
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50	50	9.989-874.0		☐
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50	51	9.989-876.0		☐
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50	52	9.989-878.0		☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50	53	9.989-880.0		☐
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50	54	9.989-882.0		☐
Brosse ø82 mm DN50	55	9.989-608.0		☐
Brosses cylindriques				
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN50	56	9.989-925.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 120/24-2 TC ME

9.987-889.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES				
Brosses cylindriques				
Cylindre brosse ø 200 mm F-DN50	57	9.989-926.0		☐
FLEXIBLES				
Flexible, kit de montage				
Tuyau flexible connexion jeu DN50	58	9.989-628.0		☐
	59	9.989-987.0		☐
Tuyau flexible montage kit DN50 AISI 304	60	9.990-346.0		☐
PU				
Tuyau flexible PU DN50 3 m	61	9.989-968.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	62	9.989-969.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	63	9.989-973.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	64	9.989-974.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	65	9.989-975.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 3 m	66	9.989-619.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	67	9.989-620.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	68	9.989-638.0		☐
ME-PU				
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	69	9.989-623.0		☐
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	70	9.989-625.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 120/24-2 TC ME

9.987-889.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
ME-PU				
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	71	9.989-641.0		☐
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Réducteurs				
Réducteur DN 70/DN 50 (SBG)	72	9.977-772.0		☐
AIDES AU VIDAGE				
Paniers-tamis				
Panier filtrant, acier inoxydable, 495 mm, 40 l	73	9.980-849.0		☐
Autres aides au vidage				
Insert à flotteur pour conteneur Ringler	74	9.982-117.0		☐
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pré-séparateurs				
Poste de pré-séparation SB 100L	75	9.982-243.0		☐
Pre-séparateur Tc Op Liquid 125 l DN70	76	9.989-686.0		☐
Récipient de pré-séparation 200 l	77	9.989-685.0		☐

☐ Accessoires optionnels.