

IVS 100/75 M Z22

L'aspirateur industriel IVS 100/75 M Z22 possède la turbine à canal latéral la plus puissante de notre gamme: 7,5 kW. Homologué pour aspirer en zones ATEX 22 et des poussières de classe M.



Référence **9.987-900.0**

Caractéristiques techniques



Code EAN	4054278267586	
Nombre de phases	Ph	3
Voltage	V	400
Fréquence	Hz	50
Débit d'air	l/s / m ³ /h	148 / 536
Dépression	mbar / kPa	290 / 29
Capacité de la cuve	l	100
Matériau de la cuve	Acier inoxydable	
Puissance nominale à l'entrée	kW	7,5
Type d'aspiration	Électrique	
Diamètre nominal de raccordement	DN 70	
Diamètre nominal des accessoires	DN 70 / DN 50	
Niveau sonore	dB (A)	73
Classe de poussière du filtre principal	M	
Surface filtrante - Filtre principal	m ²	2,2
Poids sans accessoires	kg	180
Poids avec emballage	kg	191,5
Dimensions (L × I × H)	mm	1202 × 686 × 1495

Equipement

Accessoires en standard	non
Vidange du réservoir	Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve

Standard.

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.



Convient pour la zone 22

- Correspondant au récent état de l'art, les aspirateurs IVS Ex garantissent une sécurité maximale.
- Aspiration en toute sécurité des substances nocives telles que les poussières explosives.

Démarrage doux ménageant le secteur

- Grâce au faible courant de démarrage, une chute de tension au secteur est évitée.
- Coûts de l'énergie réduits grâce à la réduction des pics de consommation électrique.
- Faible besoin en protection de l'appareil.
(Jusqu'à 5,5 A, un coupe-circuit 16 A est suffisant.)


Mécanisme de dépose convivial

- La cuve à déchets peut être retirée simplement et rapidement directement au moyen sa poignée.
- La poignée pratique de la cuve à déchets sert aussi d'aide de transport jusqu'à la décharge.
- Les grandes roues industrielles assurent un maximum de mobilité même sur les sols âpres et sous charge lourde.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/75 M Z22**9.987-900.0**

		Référence	Descriptif	
KITS D'ACCESSOIRES				
Matières solides / poussières				
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	1	9.990-894.0		<input type="checkbox"/>
SUCEURS				
Suceurs standard				
Type buse PVC DN50	2	9.989-673.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	3	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN50	4	9.989-675.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs standard flexibles				
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	5	9.981-421.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Suceurs sol				
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	6	9.987-612.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs à rainures				
Buse plat DN50	7	9.988-117.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs flexibles à rainures				
Buse Langsaft Silikon DN52	8	9.988-403.0		<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 50, 20mm	9	9.981-425.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces				
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	10	9.988-119.0		<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	11	9.989-665.0		<input type="checkbox"/>
BROSSES				
Brosses standard				
Brosse standard 40 mm DN50	12	9.981-432.0	Suceur à brosse plat DN 50.	<input type="checkbox"/>
Brosses pinceaux				
Brosse Ø82 mm DN50	13	9.989-608.0		<input type="checkbox"/>
Brosses grandes surfaces				
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	14	9.981-912.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR IVS 100/75 M Z22**9.987-900.0****15-16, 18-19****17, 20****21, 24-25****22****23, 26****27-28**

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PVC				
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	15	9.989-615.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	16	9.989-616.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PVC DN50 15	17	9.989-634.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN70 3 m	18	9.989-635.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN70 5 m	19	9.989-643.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PVC DN70 15	20	9.989-636.0		<input type="checkbox"/>
EVA				
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	21	9.988-090.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	22	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord EVA DN50 15	23	9.989-631.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN70 3 m	24	9.989-613.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN70 5 m	25	9.989-624.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord EVA DN70 15	26	9.989-632.0		<input type="checkbox"/>
Flexible, kit de montage				
Tuyau flexible connexion jeu DN50	27	9.989-628.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN70	28	9.989-629.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR IVS 100/75 M Z22**9.987-900.0**

29-30, 32-33



31, 34



35-36, 38-39



37, 40



41



42-43

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
PU			
Tuyau flexible PU DN50 3 m	29	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	30	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	31	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN70 3 m	32	9.989-644.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN70 5 m	33	9.989-645.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN70 15 m	34	9.989-639.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	35	9.989-623.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	36	9.989-625.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	37	9.989-641.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN70 3 m	38	9.989-646.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN70 5 m	39	9.989-648.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN70 1	40	9.989-642.0	<input type="checkbox"/>
POIGNÉES			
Coude aluminium 45° DN50	41	9.989-547.0	<input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tubulure acier fin DN40 US	42	9.989-039.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR IVS 100/75 M Z22**9.987-900.0**

	Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION			
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	43	9.988-114.0	<input type="checkbox"/>
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS			
Adaptateurs accessoires			
Accessoires adaptateurs DN 50 à DN 51	44	9.989-603.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN51/DN50	45	9.989-601.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN50/DN61	46	9.989-602.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN61/DN50	47	9.989-604.0	<input type="checkbox"/>
Réducteurs			
Reducleur DN 70/DN 50 (SBG)	48	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reducleur DN70/DN40	49	9.989-690.0	<input type="checkbox"/>
Reducleur V2A DN72 auf DN52	50	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reducleur V2A DN70/DN40	51	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Distributeurs			
Distributeur DN70/DN50/DN50	52	9.989-611.0	<input type="checkbox"/>
AIDES AU VIDAGE			
Sacs de vidage			
Sac d'élimination PE 510 mm 100 l	53	6.904-348.0	Sac à déchets PE, 20 unités 60-100 l, pour l'élimination des matières aspirées sans poussières.

 Accessoires optionnels.