

## IVR-L 100/40 SC

Aspirateur liquides et copeaux mobile, adapté à un large éventail d'applications, IVR-L 100/40 Sc. Offre une aspiration fiable des huiles, des émulsions réfrigérantes ainsi que des copeaux (métalliques) fins et des gros copeaux.



Made in Germany



### Référence

9.989-401.0

- Mécanisme de dépose convivial

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278695167
Nombre de phases	Ph	3
Voltage	V	400
Fréquence	Hz	50
Débit d'air	l/s / m³/h	137,5 / 495
Dépression	mbar / kPa	140 / 14
Capacité de la cuve	l	100
Puissance nominale à l'entrée	kW	4
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 70 / DN 50
Classe de poussière du filtre principal		L
Surface filtrante - Filtre principal	m²	0,45
Poids sans accessoires	kg	157
Poids (avec accessoires)	kg	157
Poids avec emballage	kg	157
Dimensions (L × l × H)	mm	855 × 760 × 1890

### Équipement

#### Vidange du réservoir

- Standard.

Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve



## **Vidange simple et sécurisée sans retrait de la tête motrice**

- Cuve amovible dotée de roulettes pour une vidange ergonomique.

## **Vidage des liquides pratique, manuel et sûr**

- Tuyau de vidange sur la cuve pour une vidange en toute sécurité des huiles et liquides de refroidissement.
- Indicateur de niveau sur le tuyau de vidange et dispositif pour éviter un trop-plein.

## **Fonctionnement silencieux**

- Fonctionnement silencieux grâce au bloc moteur insonorisé.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



	Référence	Descriptif	
<b>FILTRE</b>			
<b>Filtre à surface</b>			
Filtre de surface PE L 0.45 m <sup>2</sup>	1 9.988-256.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES</b>			
Défecteur pour boîte ø517mm	2 9.980-857.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>POIGNÉES</b>			
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	3 9.977-678.0		<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs standard</b>			
Type buse PVC DN50	4 9.989-673.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	5 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN50	6 9.989-675.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs standard flexibles</b>			
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	7 9.981-421.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs sol</b>			
Buse de sol lèvres en caoutchouc 370mm I	8 9.990-938.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 370 mm DN50	9 9.989-664.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 500 mm DN50	10 9.989-684.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs à rainures</b>			
Buse plat DN50	11 9.988-117.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs flexibles à rainures</b>			
Buse Langschaft Silikon DN52	12 9.988-403.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs grandes surfaces</b>			
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	13 9.988-119.0		<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	14 9.989-665.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs pour trous de perçage</b>			
Buse Blind hole nozzle DN40	15	9.989-671.0	<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	16	9.989-669.0	<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	17	9.989-667.0	<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	18	9.989-670.0	<input type="checkbox"/>
<b>BROSSES</b>			
<b>Brosses pinceaux</b>			
Brosse ø82 mm DN50	19	9.989-608.0	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>Flexible, kit de montage</b>			
Tuyau flexible connexion jeu DN50	20	9.989-628.0	<input type="checkbox"/>
	21	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible montage kit DN50 AISI 304	22	9.990-346.0	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Tuyau flexible PU DN50 3 m	23	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	24	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	25	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	26	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	27	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	28	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>PU</b>			
Tuyau flexible PU DN50 5 m	29 9.989-620.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	30 9.989-638.0		<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	31 9.989-623.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	32 9.989-625.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	33 9.989-641.0		<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS</b>			
<b>Réducteurs</b>			
Réducteur DN 70/DN 50 (SBG)	34 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
<b>PRÉ-SÉPARATEURS</b>			
<b>Pré-séparateurs</b>			
Pre-séparateur Tc Op Liquid 125 l DN70	35 9.989-686.0		<input type="checkbox"/>
Récipient de pré-séparation 200 l	36 9.989-685.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.