

## IVR-L 200/24-2 TC DP

Aspirateur liquides et copeaux à courant alternatif IVR-L 200/24-2 Tc Dp pour l'aspiration de grandes quantités d'huiles et de copeaux. Conception facile d'entretien et robuste.



### Référence

9.989-404.0

- Fonction pompe vide-fûts
- Affichage du niveau de remplissage

### Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278695143	
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Capacité de la cuve	I	200
Débit d'air	l/s / m <sup>3</sup> /h	148 / 532
Puissance absorbée	kW	2,4
Type d'aspiration		Électrique
Dépression	mbar / kPa	230 / 23
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Poids sans accessoires	kg	134
Poids (avec accessoires)	kg	134
Poids avec emballage	kg	150


### Equipement

#### Fonction pompe vide-fûts

#### Vidange de la cuve

Châssis inclinable


■ Standard.

**Fonction pompe vide-fûts**

- Une pompe pour fût autonome permet de refouler aisément les matières aspirées, même à une grande hauteur de vidange.

**Vidange facile et sécurisé sans retrait de la tête d'aspiration**

- Tuyau de vidange sur la cuve pour une vidange en toute sécurité des huiles et liquides de refroidissement.
- Indicateur de niveau sur le tuyau de vidange et dispositif pour éviter un trop-plein.

**Possibilité de transport confortable et rapide par chariot élévateur**

- Châssis basculant

## ACCESOIRES POUR IVR-L 200/24-2 TC DP

9.989-404.0



	Référence	Descriptif	
<b>AUTRES ACCESOIRES</b>			
Déflecteur pour boîte Ø517mm	1	9.980-857.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>POIGNÉES</b>			
Coude aluminium 45° DN40	2	9.989-544.0	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN50	3	9.989-547.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré 45°, DN 42	4	9.977-679.0	<input type="checkbox"/>
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	5	9.977-678.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°IK DN40US	6	9.989-036.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	7	9.988-111.0	<input type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
Tuyau d'aspiration 1500mm DN40	8	9.989-552.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN50	9	9.989-553.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure 750mm DN 40, SBG	10	9.977-525.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure 850mm DN 50, SBG	11	9.977-531.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 US	12	9.989-038.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°IK DN50US	13	9.989-035.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN40 US	14	9.989-039.0	<input type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR IVR-L 200/24-2 TC DP

9.989-404.0



	Référence	Descriptif	
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	15	9.988-114.0	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRE</b>			
<b>Filtre à surface</b>			
Filtre de surface PE L 0.45 m <sup>2</sup>	16	9.988-256.0	<input type="checkbox"/>
<b>AIDES AU VIDAGE</b>			
<b>Paniers-tamis</b>			
Panier filtrant, acier inoxydable, 495 mm, 40 l	17	9.980-849.0	<input type="checkbox"/>
<b>Autres aides au vidage</b>			
Insert à flotteur pour conteneur Ringler	18	9.982-117.0	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS</b>			
<b>Adaptateurs accessoires</b>			
Accessoires adaptateurs DN 50 à DN 51	19	9.989-603.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN51/DN50	20	9.989-601.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN50/DN61	21	9.989-602.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN61/DN50	22	9.989-604.0	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>Flexible, kit de montage</b>			
Tuyau flexible connexion jeu DN40	23	9.989-627.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN50	24	9.989-628.0	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Tuyau flexible PU DN40 3 m	25	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 5 m	26	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN40 15 m	27	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	28	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR IVR-L 200/24-2 TC DP

9.989-404.0



25-26, 28-29



27, 30



31-32, 35



33



36



37-38



39-40



41-42

		Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>				
<b>PU</b>				
Tuyau flexible PU DN50 5 m	29	9.989-620.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	30	9.989-638.0		<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	31	9.989-621.0		<input type="checkbox"/>
	32	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN40 1	33	9.989-640.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	34	9.989-623.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	35	9.989-625.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	36	9.989-641.0		<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs standard</b>				
Type buse PVC DN40	37	9.989-674.0		<input type="checkbox"/>
Type buse PVC DN50	38	9.989-673.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN42	39	9.988-401.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	40	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN40	41	9.989-677.0		<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN50	42	9.989-675.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR IVR-L 200/24-2 TC DP

9.989-404.0



		Référence	Descriptif	
<b>Suceurs</b>				
<b>Suceurs standard flexibles</b>				
Buse flexible pièce en caoutchouc DN40/D	43	9.981-420.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DIN 30	44	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs sol</b>				
Floor buse Alu 370 mm DN40	45	9.989-683.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu el 370 mm DN40	46	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 370 mm DN50	47	9.989-664.0		<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	48	9.987-612.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 500 mm DN50	49	9.989-684.0		<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN40 V	50	9.989-558.0		<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	51	9.988-115.0		<input type="checkbox"/>
Lèvres en caoutchouc avec barre profilée	52	9.981-914.0		<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	53	9.984-939.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs à rainures</b>				
Buse plat DN50	54	9.988-117.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs flexibles à rainures</b>				
Buse Langschaft Silikon DN52	55	9.988-403.0		<input type="checkbox"/>
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm x 58	56	9.989-681.0		<input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR IVR-L 200/24-2 TC DP

9.989-404.0




		Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs flexibles à rainures</b>				
Buse flexible DN 40	57	9.981-423.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 50, 20mm	58	9.981-425.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs grandes surfaces</b>				
Buse avec pièce de raccordement 90° DN40	59	9.988-118.0		<input type="checkbox"/>
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	60	9.988-119.0		<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN40	61	9.989-666.0		<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	62	9.989-665.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs pour trous de perçage</b>				
Buse Blind hole nozzle DN40	63	9.989-671.0		<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	64	9.989-669.0		<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	65	9.989-667.0		<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	66	9.989-670.0		<input type="checkbox"/>
<b>BROSSES</b>				
<b>Brosses pinceaux</b>				
Brosse Ø82 mm DN40	67	9.989-609.0		<input type="checkbox"/>
Brosse Ø82 mm DN50	68	9.989-608.0		<input type="checkbox"/>
<b>Brosses grandes surfaces</b>				
Brosse PP 24 mm DN40	69	9.989-610.0		<input type="checkbox"/>
Balai aspirant, 300 mm, DN 40	70	9.981-911.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	<input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR IVR-L 200/24-2 TC DP

9.989-404.0



		Référence	Descriptif	
<b>BROSSES</b>				
<b>Brosses grandes surfaces</b>				
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	71	9.981-912.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	<input type="checkbox"/>
<b>PRÉ-SÉPARATEURS</b>				
Pre-separateur Tc Op Liquid 125 l DN70	72	9.989-686.0		<input type="checkbox"/>
Récipient de pré-séparation 200 l	73	9.989-685.0		<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ACCESOIRES</b>				
<b>Liquides</b>				
Kit standard liquide DN40	74	9.989-660.0	Jeu d'accessoires, DN 40, pour aspirateurs liquides : flexible PU 3 m (9.989-617.0), poignée (9.977-679.0), tuyau d'aspiration (9.977-525.0), suceur sol (9.989-683.0) et suceur plat (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Kit standard liquide DN50	75	9.989-661.0	Jeu d'accessoires, DN 50, pour aspirateurs liquides : flexible PU 3 m (9.989-619.0), poignée (9.977-678.0), tuyau d'aspiration (9.977-531.0), suceur sol (9.989-664.0) et suceur plat (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Liquides / copeaux</b>				
Kit standard liquides / copeaux DN40	76	9.989-657.0	Jeu d'accessoires, DN 40, pour aspirateurs liquides et copeaux : flexible ME-PU 3 m (9.989-621.0), poignée (9.977-679.0), tuyau d'aspiration (9.977-525.0), suceur sol (9.989-683.0) et suceur standard (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Kit standard liquides / copeaux DN50	77	9.989-658.0	Pour aspirateurs liquides et copeaux : jeu d'accessoires complet, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.