

IVR-B 30/15

Petit et puissant aspirateur d'appoint IVR-B 30/15 avec cuve en acier inoxydable et compresseur à canal latéral. Polyvalent. Idéal pour les déchets de poinçonnage, les copeaux ou la poussière grossière.



Référence **9.989-416.0**

- Filtre à cartouche
- Récipient en acier inoxydable

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278695105
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	58 / 210
Dépression	mbar / kPa	200 / 20
Contenance du réservoir	l	30
Puissance absorbée	kW	1,5
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m²	1
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau de pression acoustique	dB (A)	77
Poids sans accessoires	kg	53
Poids avec emballage	kg	57
Dimensions (L × l × H)	mm	810 × 575 × 520

Équipement

Vidange de la cuve	Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve
■ Standard.	



Compact

- La taille compacte permet différentes applications.
- Stockage et fixation faciles entre, sur ou sous les machines de production.
- La puissante soufflerie à canal latéral permet des applications polyvalentes.



Filtre à cartouche durable et compact pour de grands volumes d'aspiration

ACCESSOIRES POUR IVR-B 30/15

9.989-416.0



1-4



5-6, 8-9



7, 10, 26



11-12, 14-15



13, 16

		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Adaptateurs accessoires				
Accessoires adaptateurs DN 50 à DN 51	1	9.989-603.0		☐
Adaptateur DN51/DN50	2	9.989-601.0		☐
Adaptateur DN50/DN61	3	9.989-602.0		☐
Adaptateur DN61/DN50	4	9.989-604.0		☐
FLEXIBLES				
PVC				
Tuyau PVC DN40 3 m	5	9.989-647.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	6	9.989-614.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PVC DN40 15	7	9.989-633.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	8	9.989-615.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	9	9.989-616.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PVC DN50 15	10	9.989-634.0		☐
EVA				
Tuyau rallonge EVA el. DN42 3m	11	9.988-088.0		☐
Tuyau rallonge EVA el. DN42 5m	12	9.988-089.0		☐
Tuyau flexible sans raccord EVA DN40 15	13	9.989-630.0		☐
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	14	9.988-090.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-B 30/15

9.989-416.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
EVA				
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	15	9.988-091.0		☐
Tuyau flexible sans raccord EVA DN50 15	16	9.989-631.0		☐
Flexible, kit de montage				
Tuyau flexible connexion jeu DN50	17	9.989-628.0		☐
PU				
Tuyau flexible PU DN40 3 m	18	9.989-617.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 5 m	19	9.989-618.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PU DN40 15 m	20	9.989-637.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 3 m	21	9.989-619.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	22	9.989-620.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	23	9.989-638.0		☐
ME-PU				
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	24	9.989-621.0		☐
	25	9.989-622.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN40 1	26	9.989-640.0		☐
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	27	9.989-623.0		☐
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	28	9.989-625.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-B 30/15

9.989-416.0




		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
ME-PU				
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	29	9.989-641.0		☐
POIGNÉES				
Poignée cintrée 45°, DN 42	30	9.977-679.0		☐
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	31	9.977-678.0		☐
Poignée cintrée acier fin 45°IK DN40US	32	9.989-036.0		☐
Poignée cintrée acier fin 45°, IK DN50	33	9.988-111.0		☐
Coude aluminium 45° DN40	34	9.989-544.0		☐
Coude aluminium 45° DN50	35	9.989-547.0		☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tubulure 750mm DN 40, SBG	36	9.977-525.0		☐
Tubulure 850mm DN 50, SBG	37	9.977-531.0		☐
Tubulure acier fin DN50 US	38	9.989-038.0		☐
Poignée cintrée acier fin 45°IK DN50US	39	9.989-035.0		☐
Tubulure acier fin DN40 US	40	9.989-039.0		☐
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	41	9.988-114.0		☐
Tuyau d'aspiration 1500mm DN40	42	9.989-552.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-B 30/15

9.989-416.0




		Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION				
Tuyau d'aspiration 1500mm DN50	43	9.989-553.0		☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Type buse PVC DN40	44	9.989-674.0		☐
Type buse PVC DN50	45	9.989-673.0		☐
Buse élastique silicone DN42	46	9.988-401.0		☐
Buse élastique silicone DN52	47	9.988-402.0		☐
Type buse caoutchouc cuttable DN40	48	9.989-677.0		☐
Type buse caoutchouc cuttable DN50	49	9.989-675.0		☐
Suceurs standard flexibles				
Buse flexible pièce en caoutchouc DN40/D	50	9.981-420.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	☐
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	51	9.981-421.0		☐
Suceurs sol				
Floor buse Alu 370 mm DN40	52	9.989-683.0		☐
Floor buse Alu el 370 mm DN40	53	9.989-682.0		☐
Floor buse Alu 370 mm DN50	54	9.989-664.0		☐
Buse universelle 370mm el. léit., DN50	55	9.987-612.0		☐
Floor buse Alu 500 mm DN50	56	9.989-684.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-B 30/15

9.989-416.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Buse universelle 370mm el. leit., DN40 V	57	9.989-558.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	58	9.988-115.0		☐
Lèvres en caoutchouc avec barre profilée	59	9.981-914.0		☐
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	60	9.984-939.0		☐
Suceurs à rainures				
Buse plat DN40	61	9.988-116.0		☐
Buse plat DN50	62	9.988-117.0		☐
Buse Crevice nozzle 17 mm × 120 mm DN40	63	9.989-680.0		☐
Buse Crevice nozzle 25 mm × 120 mm DN40	64	9.989-678.0		☐
Buse pour fentes buse V2A AK DN40	65	9.989-193.0		☐
Buse pour fentes buse V2A AK DN50	66	9.988-123.0		☐
Suceurs flexibles à rainures				
Buse Langschaft Silikon DN52	67	9.988-403.0		☐
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm × 58	68	9.989-681.0		☐
Buse flexible DN 40	69	9.981-423.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	☐
Buse flexible DN 50, 20mm	70	9.981-425.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-B 30/15

9.989-416.0




		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs grandes surfaces				
Buse avec pièce de raccordement 90° DN40	71	9.988-118.0		☐
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	72	9.988-119.0		☐
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN40	73	9.989-666.0		☐
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	74	9.989-665.0		☐
Suceurs pour trous de perçage				
Buse Blind hole nozzle DN40	75	9.989-671.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	76	9.989-669.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	77	9.989-667.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	78	9.989-670.0		☐
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse ø82 mm DN40	79	9.989-609.0		☐
Brosse ø82 mm DN50	80	9.989-608.0		☐
Brosses grandes surfaces				
Brosse PP 24 mm DN40	81	9.989-610.0		☐
Balai aspirant, 300 mm, DN 40	82	9.981-911.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	☐
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	83	9.981-912.0		☐
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pré-séparateur cyclonique 40 litres DN40	84	9.989-687.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-B 30/15

9.989-416.0



		Référence	Descriptif	
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pré-séparateur cyclonique 60 litres DN50	85	9.989-688.0		☐
Récipient de pré-séparation 200 l	86	9.989-685.0		☐
KITS D'ACCESSOIRES				
Matières solides / poussières				
Kit standard poussières / solides DN40	87	9.989-659.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 40. Adapté aux matières solides et poussières.	☐
Kit standard poussières / solides DN50	88	9.989-662.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 50. Adapté aux matières solides et poussières.	☐
ACCESSOIRES STATIONNAIRES				
Conduites IV				
Coude de tuyau 90°	89	9.985-373.0		☐
Fixations / raccordements de tube IV				
Bout cône intérieur DN40-ø42,4x2,0	90	9.981-256.0		☐
Accessoires pour points d'aspiration				
Raccord de tuyau pivotant DN40	91	9.989-654.0		☐
Raccord de tuyau pivotant DN50	92	9.989-653.0		☐
Raccord de tuyau pivotant DN70	93	9.989-652.0		☐

☐ Accessoires optionnels.