

IVM 40/24-2 (H)

Aspirateur industriel IVM 40/24-2 (H) équipé de 2 moteurs pour l'élimination de matières solides et poussières fines. Avec filtre étoile en PTFE de classe M et filtre cartouche de classe H.



Référence

9.989-907.0

- Équipement antistatique

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278964010
Nombre de phases	Ph	1
Voltage	V	220 / 240
Fréquence	Hz	50 / 60
Débit d'air	l/s / m ³ /h	106 / 381,6
Dépression	mbar / kPa	225 / 22,5
Capacité de la cuve	l	40
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance nominale à l'entrée	kW	2,3
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau sonore	dB (A)	77
Classe de poussière du filtre principal		M
Surface filtrante - Filtre principal	m ²	1,6
Classe de poussière - Filtre secondaire		H
Surface filtrante - Filtre secondaire	m ²	1,6
Poids sans accessoires	kg	41
Poids avec emballage	kg	41,5
Dimensions (L × l × H)	mm	645 × 655 × 1150

Équipement

Filtre principal	Filtre étoile
Filtre secondaire	Filtre cartouche
Accessoires en standard	non
Vidange du réservoir	Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve

■ Standard.



2 moteurs et turbines

- Puissance d'aspiration élevée et robustesse.

Cuve mobile en acier inoxydable

- La cuve peut être facilement retirée du châssis pour la vidange.

Pour aspirer les poussières fines de classe H en toute sécurité

- Protection efficace contre les poussières nocives pour la santé de la classe de poussières H.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 (H)

9.989-907.0



	Référence	Descriptif	
FILTRE			
Filtre à poches / filtre en étoile			
Filtre étoile PE/PTFE M 1,6m ² sealed sea	1 9.990-018.0		■
Filtre à cartouche			
Filtre à cartouche PE H14 1,6m ²	2 9.993-005.0		■
AIDES AU VIDAGE			
Sacs de vidage			
Sac d'élimination ø540 mm 50 l 5x	3 9.989-606.0		■
AUTRES ACCESSOIRES			
Support à accessoires complet	4 9.991-147.0		■
Support de câble électrique	5 5.037-240.0	Pour la suspension du câble réseau sur le tableau de bord.	■
POIGNÉES			
Manche acier fin AISI 304	6 9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Manche droit acier fin AISI 304	7 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Poignée el. ø50mm IK50 - AK50	8 9.990-930.0		<input type="checkbox"/>
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	9 9.977-678.0		<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	10 9.988-111.0		<input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tuyau d'aspiration acier fin AISI 304 DN	11 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration el. ø50mm IK50 - AK50	12 9.990-934.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure 850mm DN 50, SBG	13 9.977-531.0		<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°IK DN50US	14 9.989-035.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 (H)

9.989-907.0



	Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION			
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	15	9.988-114.0	<input type="checkbox"/>
KITS D'ACCESSOIRES			
Matières solides / poussières			
Kit de construction denrée d'alimentatio	16	9.989-941.0	<input type="checkbox"/>
Kit de construction au-dessus de la tête	17	9.989-943.0	<input type="checkbox"/>
Professionnel General Cleaning Kit conduit	18	9.990-877.0	<input type="checkbox"/>
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN40	19	9.990-893.0	<input type="checkbox"/>
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	20	9.990-894.0	<input type="checkbox"/>
Kit four DN40 pour IV (flexible DN35)	21	9.991-106.0	Avec adaptateur DN70 vers DN40 à baionnette 2.0 inclus <input type="checkbox"/>
Kit standard poussières / solides DN50	22	9.989-662.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 50. Adapté aux matières solides et poussières. <input type="checkbox"/>
SUCEURS			
Suceurs standard			
Type buse silicone FDA blue DN-F50	23	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA green DN-F50	24	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA red DN-F50	25	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA transparent	26	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA white DN-F50	27	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA yellow DN-F50	28	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 (H)

9.989-907.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs standard			
Type buse PVC DN50	29 9.989-673.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	30 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN50	31 9.989-675.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs standard flexibles			
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	32 9.981-421.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Suceurs sol			
Fond buse silicone AISI 316L blue	33 9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L green	34 9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L red	35 9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L transpare	36 9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L white	37 9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L yellow	38 9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	39 9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin 400 mm DN-F50	40 9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	41 9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 370 mm DN50	42 9.989-664.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 (H) 9.989-907.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs sol			
Floor buse Alu 500 mm DN50	43	9.989-684.0	<input type="checkbox"/>
buse de route			
Suceur de sol/voirie 675 mm pour IVM	44	9.991-032.0	Dimensions (Lxlxh) : 675 × 270 × 212 mm <input type="checkbox"/>
Suceurs à rainures			
Buse pour fentes acier fin DN50	45	9.989-283.0	<input type="checkbox"/>
Buse plat DN50	46	9.988-117.0	<input type="checkbox"/>
Buse pour fentes buse V2A AK DN50	47	9.988-123.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs flexibles à rainures			
Buse pour fentes buse flexible silicone	48	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 50, 20mm	49	9.981-425.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm. <input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces			
Type buse silicone FDA blue DN-F40	50	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
	51	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
	52	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	53	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
	54	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	55	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	56	9.988-119.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 (H)

9.989-907.0



	Référence	Descriptif	
BROSSES			
Brosses standard			
Brosse standard 40 mm DN50	57 9.981-432.0	Suceur à brosse plat DN 50.	<input type="checkbox"/>
Brosses pinceaux			
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50	58 9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50	59 9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50	60 9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50	61 9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50	62 9.989-882.0		<input type="checkbox"/>
Brosses grandes surfaces			
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	63 9.981-912.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	<input type="checkbox"/>
Brosses cylindriques			
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN50	64 9.989-925.0		<input type="checkbox"/>
Cylindre brosse ø 200 mm F-DN50	65 9.989-926.0		<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES			
PO-Schäuche			
Tuyau flexible EVA el. ø50mm 3m	66 9.990-924.0		<input type="checkbox"/>
PVC			
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	67 9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	68 9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	69 9.989-615.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	70 9.989-616.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 (H)

9.989-907.0



71



72



73




74



75-76



77



78



79



82

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
EVA			
Tuyau flexible EVA DN50 3 m	71	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN50 5 m	72	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	73	9.988-090.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	74	9.988-091.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	75	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	76	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS			
Adaptateurs accessoires			
Adaptateur Food DN-F50	77	9.993-011.0	<input type="checkbox"/>
Réducteurs			
Réducteur DN 70/DN 50 (SBG)	78	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Distributeurs			
Distributeur pièce en Y acier fin AISI 3	79	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>
PRÉ-SÉPARATEURS			
Pré-séparateurs			
Poste de pré-séparation SB 100L	80	9.982-243.0	<input type="checkbox"/>
Pré-séparateur cyclonique 60 litres DN50	81	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>
Récipient de pré-séparation 200 l	82	9.989-685.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.