

## IVM 40/24-2 M LP

Aspirateur industriel IVM 40/24-2 Lp à 2 moteurs et système Longopac pour l'élimination de matières solides fines et grossières. Avec filtre étoile en PTFE pour poussières de classe M.



### Référence 9.989-909.0

- Système d'évacuation Longopac très efficace
- Équipement antistatique
- Acier inoxydable

#### Caractéristiques techniques

|                                  |             |                         |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|
| Code EAN                         |             | 4054278943923           |
| Type de courant                  | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Débit d'air                      | l/s / m³/h  | 106 / 381,6             |
| Dépression                       | mbar / kPa  | 225 / 22,5              |
| Contenance du réservoir          | l           | 40                      |
| Puissance absorbée               | kW          | 2,3                     |
| Type d'aspiration                |             | Électrique              |
| Surface filtrante                | m²          | 1,5                     |
| Diamètre nominal de raccordement |             | DN 70                   |
| Diamètre nominal des accessoires |             | DN 50 / DN 40           |
| Niveau de pression acoustique    | dB (A)      | 77                      |
| Poids sans accessoires           | kg          | 47                      |
| Poids avec emballage             | kg          | 49                      |
| Dimensions (L x l x H)           | mm          | 680 x 655 x 1435        |

#### Équipement

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Filtre                  | Filtre étoile |
| Accessoires en standard | non           |
| Vidange de la cuve      | Longopac      |

■ Standard.



## 2 moteurs et turbines

- Puissance d'aspiration élevée et grande robustesse.

## Système de sacs à déchets Longopac

- Travail inoffensif pour la santé grâce à l'élimination générant peu de poussières.

## ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 M LP

### 9.989-909.0



1



2



3-5



6-7



8-11



12-15

|                                                 |    | Référence   | Descriptif |   |
|-------------------------------------------------|----|-------------|------------|---|
| <b>AIDES AU VIDAGE</b>                          |    |             |            |   |
| <b>Sacs de vidage</b>                           |    |             |            |   |
| Sac d'élimination Longopac                      | 1  | 6.907-506.0 |            | ■ |
| Sac d'élimination Longopac PE biodegradabl      | 2  | 9.990-260.0 |            | ■ |
| <b>ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS</b> |    |             |            |   |
| <b>Réducteurs</b>                               |    |             |            |   |
| Reducteur V2A DN72 auf DN52                     | 3  | 9.989-712.0 |            | □ |
| Reducteur V2A DN70/DN40                         | 4  | 9.989-713.0 |            | □ |
| Reducteur acier fin AISI 304                    | 5  | 9.989-893.0 |            | □ |
| <b>Distributeurs</b>                            |    |             |            |   |
| Distributeur piece en Y acier fin AISI 3        | 6  | 9.989-894.0 |            | □ |
|                                                 | 7  | 9.989-895.0 |            | □ |
| <b>FLEXIBLES</b>                                |    |             |            |   |
| <b>PVC</b>                                      |    |             |            |   |
| Tuyau flexible PVC DN40 3 m                     | 8  | 9.989-962.0 |            | □ |
| Tuyau flexible PVC DN40 5 m                     | 9  | 9.989-963.0 |            | □ |
| Tuyau flexible PVC DN50 3 m                     | 10 | 9.989-964.0 |            | □ |
| Tuyau flexible PVC DN50 5 m                     | 11 | 9.989-965.0 |            | □ |
| <b>EVA</b>                                      |    |             |            |   |
| Tuyau flexible EVA DN40 3 m                     | 12 | 9.989-982.0 |            | □ |
| Tuyau flexible EVA DN40 5 m                     | 13 | 9.989-983.0 |            | □ |
| Tuyau flexible EVA DN50 3 m                     | 14 | 9.989-984.0 |            | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 M LP

### 9.989-909.0



|                                   |    | Référence   | Descriptif |                          |
|-----------------------------------|----|-------------|------------|--------------------------|
| <b>FLEXIBLES</b>                  |    |             |            |                          |
| <b>EVA</b>                        |    |             |            |                          |
| Tuyau flexible EVA DN50 5 m       | 15 | 9.989-985.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flexible, kit de montage</b>   |    |             |            |                          |
| Tuyau flexible connexion jeu DN40 | 16 | 9.989-986.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible connexion jeu DN50 | 17 | 9.989-987.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| <b>PU</b>                         |    |             |            |                          |
| Tuyau flexible PU DN40 3 m        | 18 | 9.989-966.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU DN40 5 m        | 19 | 9.989-967.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU DN50 3 m        | 20 | 9.989-968.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU DN50 5 m        | 21 | 9.989-969.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m    | 22 | 9.989-970.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m    | 23 | 9.989-971.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m   | 24 | 9.989-972.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m    | 25 | 9.989-973.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m    | 26 | 9.989-974.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m   | 27 | 9.989-975.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME-PU</b>                      |    |             |            |                          |
| Tuyau flexible ME DN40 3 m        | 28 | 9.989-976.0 |            | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 M LP 9.989-909.0



28-32



34-35




37



38-39



40-41




42-43

|                                          |    | Référence   | Descriptif |                          |
|------------------------------------------|----|-------------|------------|--------------------------|
| <b>FLEXIBLES</b>                         |    |             |            |                          |
| <b>ME-PU</b>                             |    |             |            |                          |
| Tuyau flexible ME DN40 5 m               | 29 | 9.989-977.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible sans raccord ME DN40 15 m | 30 | 9.989-978.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible ME DN50 3 m               | 31 | 9.989-979.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible ME DN50 5 m               | 32 | 9.989-980.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible sans raccord ME DN50 15 m | 33 | 9.989-981.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| <b>POIGNÉES</b>                          |    |             |            |                          |
| Manche acier fin AISI 304                | 34 | 9.989-896.0 |            | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 35 | 9.989-897.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Manche droit acier fin AISI 304          | 36 | 9.989-898.0 |            | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 37 | 9.989-899.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Poignée de maintien carbone DN-F40       | 38 | 9.989-916.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Poignée de maintien carbone DN-F50       | 39 | 9.989-917.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Poignée de maintien carbone 110° DN-F40  | 40 | 9.989-918.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Poignée de maintien carbone 110° DN-F50  | 41 | 9.989-919.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| <b>TUBES D'ASPIRATION</b>                |    |             |            |                          |
| Tuyau d'aspiration acier fin AISI 304 DN | 42 | 9.989-912.0 |            | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 M LP 9.989-909.0



|                                          |    | Référence   | Descriptif |                          |
|------------------------------------------|----|-------------|------------|--------------------------|
| <b>TUBES D'ASPIRATION</b>                |    |             |            |                          |
| Tuyau d'aspiration acier fin AISI 304 DN | 43 | 9.989-913.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F4 | 44 | 9.989-920.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F5 | 45 | 9.989-921.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'aspiration aluminium haute tempé | 46 | 9.989-928.0 |            | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 47 | 9.989-929.0 |            | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 48 | 9.989-930.0 |            | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 49 | 9.989-931.0 |            | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 50 | 9.989-932.0 |            | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 51 | 9.989-933.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| <b>SUCEURS</b>                           |    |             |            |                          |
| <b>Suceurs standard</b>                  |    |             |            |                          |
| Type buse silicone FDA blue DN-F40       | 52 | 9.989-835.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Type buse silicone FDA green DN-F40      | 53 | 9.989-836.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Type buse silicone FDA red DN-F40        | 54 | 9.989-837.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Type buse silicone FDA transparent       | 55 | 9.989-838.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Type buse silicone FDA white DN-F40      | 56 | 9.989-839.0 |            | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 M LP

### 9.989-909.0



|                                          |    | Référence   | Descriptif |                          |
|------------------------------------------|----|-------------|------------|--------------------------|
| <b>SUCEURS</b>                           |    |             |            |                          |
| <b>Suceurs standard</b>                  |    |             |            |                          |
| Type buse silicone FDA yellow DN-F40     | 57 | 9.989-840.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Type buse silicone FDA blue DN-F50       | 58 | 9.989-841.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Type buse silicone FDA green DN-F50      | 59 | 9.989-842.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Type buse silicone FDA red DN-F50        | 60 | 9.989-843.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Type buse silicone FDA transparent       | 61 | 9.989-844.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Type buse silicone FDA white DN-F50      | 62 | 9.989-845.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Type buse silicone FDA yellow DN-F50     | 63 | 9.989-846.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Suceurs sol</b>                       |    |             |            |                          |
| Fond buse acier fin AISI 316L blue       | 64 | 9.989-861.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Fond buse silicone AISI 316L blue        | 65 | 9.989-862.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Floor buse acier fin AISI 316L green     | 66 | 9.989-863.0 |            | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 67 | 9.989-864.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Floor buse acier fin AISI 316L red       | 68 | 9.989-865.0 |            | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 69 | 9.989-866.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Floor buse acier fin AISI 316L transpare | 70 | 9.989-867.0 |            | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 M LP 9.989-909.0



|                                          |    | Référence   | Descriptif |                          |
|------------------------------------------|----|-------------|------------|--------------------------|
| <b>SUCEURS</b>                           |    |             |            |                          |
| <b>Suceurs sol</b>                       |    |             |            |                          |
| Floor buse acier fin AISI 316L transpare | 71 | 9.989-868.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Floor buse acier fin AISI 316L white     | 72 | 9.989-869.0 |            | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 73 | 9.989-870.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Floor buse acier fin AISI 316L yellow    | 74 | 9.989-871.0 |            | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 75 | 9.989-872.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Floor buse acier fin AISI 304 400 mm     | 76 | 9.989-914.0 |            | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 77 | 9.989-915.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Floor buse acier fin 400 mm DN-F40       | 78 | 9.989-934.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Floor buse acier fin 400 mm DN-F50       | 79 | 9.989-935.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Floor buse aluminium 400 mm DN-F40       | 80 | 9.989-936.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Floor buse aluminium 400 mm DN-F50       | 81 | 9.989-937.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Suceurs flexibles à rainures</b>      |    |             |            |                          |
| Buse pour fentes buse flexible silicone  | 82 | 9.989-847.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Type buse flexible Silikon FDA transpare | 83 | 9.989-848.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Suceurs grandes surfaces</b>          |    |             |            |                          |
| Caoutchouc buse silicone FDA blue DN-F40 | 84 | 9.989-849.0 |            | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 M LP 9.989-909.0



84-85



86-87



88-89



90-91



92-93



94-95



96-97



98-99

|                                    |    | Référence   | Descriptif |                          |
|------------------------------------|----|-------------|------------|--------------------------|
| <b>SUCEURS</b>                     |    |             |            |                          |
| <b>Suceurs grandes surfaces</b>    |    |             |            |                          |
| Type buse silicone FDA blue DN-F40 | 85 | 9.989-850.0 |            | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 86 | 9.989-851.0 |            | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 87 | 9.989-852.0 |            | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 88 | 9.989-853.0 |            | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 89 | 9.989-854.0 |            | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 90 | 9.989-855.0 |            | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 91 | 9.989-856.0 |            | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 92 | 9.989-857.0 |            | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 93 | 9.989-858.0 |            | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 94 | 9.989-859.0 |            | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 95 | 9.989-860.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| <b>BROSSES</b>                     |    |             |            |                          |
| <b>Brosses pinceaux</b>            |    |             |            |                          |
| Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40     | 96 | 9.989-873.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50     | 97 | 9.989-874.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Brosse FDA green ø 75 mm DN-F40    | 98 | 9.989-875.0 |            | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 M LP 9.989-909.0



|                                          |     | Référence   | Descriptif |                          |
|------------------------------------------|-----|-------------|------------|--------------------------|
| <b>BROSSES</b>                           |     |             |            |                          |
| <b>Brosses pinceaux</b>                  |     |             |            |                          |
| Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50          | 99  | 9.989-876.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40            | 100 | 9.989-877.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50            | 101 | 9.989-878.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40          | 102 | 9.989-879.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50          | 103 | 9.989-880.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40         | 104 | 9.989-881.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50         | 105 | 9.989-882.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Brosses cylindriques</b>              |     |             |            |                          |
| Cylindre brosse ø 100 mm F-DN40          | 106 | 9.989-922.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Cylindre brosse ø 200 mm F-DN40          | 107 | 9.989-923.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Cylindre brosse ø 100 mm F-DN50          | 108 | 9.989-925.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Cylindre brosse ø 200 mm F-DN50          | 109 | 9.989-926.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| <b>KITS D'ACCESSOIRES</b>                |     |             |            |                          |
| <b>Matières solides / poussières</b>     |     |             |            |                          |
| Kit de construction four nettoyage DN50  | 110 | 9.989-938.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Kit de construction four nettoyage DN40  | 111 | 9.989-939.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Kit de construction denrée d'alimentatio | 112 | 9.989-940.0 |            | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 M LP  
9.989-909.0



|                                          |     | Référence   | Descriptif |                          |
|------------------------------------------|-----|-------------|------------|--------------------------|
| KITS D'ACCESSOIRES                       |     |             |            |                          |
| Matières solides / poussières            |     |             |            |                          |
| Kit de construction denrée d'alimentatio | 113 | 9.989-941.0 |            | <input type="checkbox"/> |
| Kit de construction au-dessus de la tête | 114 | 9.989-942.0 |            | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 115 | 9.989-943.0 |            | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.