

# IVR 100/30 SC M ACD

IVR 100/30 Sc M ACD pour l'aspiration mobile et stationnaire de grandes quantités de poussières et de matières solides fines, inflammables et nocives (machine à positionner hors zone ATEX).



Made in Germany

## Référence

9.990-647.0

■ ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)

## Caractéristiques techniques

Code EAN	4066529111210	
Nombre de phases	Ph	3
Voltage	V	400
Fréquence	Hz	50 / 60
Débit d'air	l/s / m <sup>3</sup> /h	88 / 315
Dépression	mbar / kPa	260 / 26
Capacité de la cuve	I	100
Matériau de la cuve		Acier
Puissance nominale à l'entrée	kW	3
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 50
Niveau sonore	dB (A)	62
Classe de poussière du filtre principal		M
Surface filtrante - Filtre principal	m <sup>2</sup>	1,75
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	kg	159
Poids avec emballage	kg	160
Dimensions (L x l x H)	mm	915 x 760 x 1975


## Équipement

Filtre principal	Filtre à poches
Accessoires en standard	non
Vidange du réservoir	Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve

■ Standard.

**ACD – Applied for Combustible Dust  
(adapté aux poussières inflammables)**

- Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables.
- Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.

**Particulièrement robuste,  
particulièrement flexible**

- Avec support d'aspiration/raccord coudé mobile très pratique.
- Avec une multitude de possibilités de rangement pour les accessoires.
- Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.

**Un compresseur à canal latéral très robuste**

- Avec 3 kW de puissance absorbée et un démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides.
- Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
- Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.

## ACCESOIRES POUR IVR 100/30 SC M ACD

9.990-647.0



		Référence	Descriptif	
<b>AIDES AU VIDAGE</b>				
<b>Sacs de vidage</b>				
Sachet élimination PE ø540 mm 100 l 5x	1	9.989-607.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>KITS D'ACCESOIRES</b>				
<b>Matières solides / poussières</b>				
Kit de construction denrée d'alimentatio	2	9.989-941.0		<input type="checkbox"/>
Kit de construction au-dessus de la tête	3	9.989-943.0		<input type="checkbox"/>
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	4	9.990-894.0		<input type="checkbox"/>
Kit standard poussières / solides DN50	5	9.989-662.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 50. Adapté aux matières solides et poussières.	<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs standard</b>				
Type buse PVC DN50	6	9.989-673.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	7	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs sol</b>				
Floor buse Alu 370 mm DN50	8	9.989-664.0		<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	9	9.987-612.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 500 mm DN50	10	9.989-684.0		<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	11	9.988-115.0		<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	12	9.984-939.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs grandes surfaces</b>				
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	13	9.988-119.0		<input type="checkbox"/>
<b>BROSSES</b>				
<b>Brosses standard</b>				
Brosse standard 40 mm DN50	14	9.981-432.0	Suceur à brosse plat DN 50.	<input type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR IVR 100/30 SC M ACD

9.990-647.0



		Référence	Descriptif	
<b>BROSSES</b>				
<b>Brosses pinceaux</b>				
Brosse Ø82 mm DN50	15	9.989-608.0		<input type="checkbox"/>
<b>Brosses grandes surfaces</b>				
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	16	9.981-912.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES</b>				
<b>PVC</b>				
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	17	9.989-615.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	18	9.989-616.0		<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	19	9.988-090.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	20	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
<b>Flexible, kit de montage</b>				
Tuyau flexible connexion jeu DN50	21	9.989-628.0		<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Tuyau flexible PU DN50 3 m	22	9.989-619.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	23	9.989-620.0		<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	24	9.989-623.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	25	9.989-625.0		<input type="checkbox"/>
<b>POIGNÉES</b>				
Coude aluminium 45° DN50	26	9.989-547.0		<input type="checkbox"/>
Manche droit acier fin AISI 304	27	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	28	9.977-678.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR IVR 100/30 SC M ACD

9.990-647.0



29



30



31

	Référence	Descriptif	
<b>POIGNÉES</b>			
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	29	9.988-111.0	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS</b>			
<b>Réducteurs</b>			
Reducleur DN 70/DN 50 (SBG)	30	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reducleur V2A DN72 auf DN52	31	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
<b>PRÉ-SÉPARATEURS</b>			
Pré-séparateur cyclonique 60 litres DN50	32	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.