

IVR 100/30 SC H ACD

IVR 100/30 Sc H ACD pour l'aspiration mobile et stationnaire de grandes quantités de poussières et de matières solides fines, inflammables et nocives (machine à positionner hors zone ATEX).



Made in Germany

Référence

9.990-648.0

■ ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)

Caractéristiques techniques

Code EAN	4066529116598	
Nombre de phases	Ph	3
Voltage	V	400
Fréquence	Hz	50 / 60
Débit d'air	l/s / m ³ /h	88 / 315
Dépression	mbar / kPa	260 / 26
Capacité de la cuve	l	100
Matériau de la cuve	Acier	
Puissance nominale à l'entrée	kW	3
Type d'aspiration	Électrique	
Diamètre nominal de raccordement	DN 70	
Diamètre nominal des accessoires	DN 50	
Niveau sonore	dB (A)	62
Classe de poussière du filtre principal	M	
Surface filtrante - Filtre principal	m ²	1,75
Classe de poussière - Filtre secondaire	H	
Surface filtrante - Filtre secondaire	m ²	3
Couleur	Anthracite	
Poids sans accessoires	kg	180
Poids avec emballage	kg	188
Dimensions (L x l x H)	mm	855 x 760 x 2655


Équipement

Filtre principal	Filtre à poches
Filtre secondaire	Filtre cartouche
Accessoires en standard	non
Vidange du réservoir	Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve

■ Standard.

**ACD - Applied for Combustible Dust
(adapté aux poussières inflammables)**

- Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables.
- Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.

**Particulièrement robuste,
particulièrement flexible**

- Avec support d'aspiration/raccord coudé mobile très pratique.
- Avec une multitude de possibilités de rangement pour les accessoires.
- Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.

**Un compresseur à canal latéral très robuste**

- Avec 3 kW de puissance absorbée et un démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides.
- Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
- Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.

ACCESOIRES POUR IVR 100/30 SC H ACD

9.990-648.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE				
Filtre à cartouche				
Cartouche de filtre ø325x205mm, Kat. "H1	1	9.980-249.0		<input checked="" type="checkbox"/>
AIDES AU VIDAGE				
Sacs de vidage				
Sachet élimination PE ø540 mm 100 l 5x	2	9.989-607.0		<input checked="" type="checkbox"/>
KITS D'ACCESOIRES				
Matières solides / poussières				
Kit de construction denrée d'alimentation	3	9.989-941.0		<input type="checkbox"/>
Kit de construction au-dessus de la tête	4	9.989-943.0		<input type="checkbox"/>
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	5	9.990-894.0		<input type="checkbox"/>
Kit standard poussières / solides DN50	6	9.989-662.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 50. Adapté aux matières solides et poussières.	<input type="checkbox"/>
SUCEURS				
Suceurs standard				
Type buse PVC DN50	7	9.989-673.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	8	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs sol				
Floor buse Alu 370 mm DN50	9	9.989-664.0		<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	10	9.987-612.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 500 mm DN50	11	9.989-684.0		<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	12	9.988-115.0		<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	13	9.984-939.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces				
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	14	9.988-119.0		<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR IVR 100/30 SC H ACD

9.990-648.0



	Référence	Descriptif	
BROSSES			
Brosses standard			
Brosse standard 40 mm DN50	15	9.981-432.0	Suceur à brosse plat DN 50.
Brosses pinceaux			
Brosse Ø82 mm DN50	16	9.989-608.0	
Brosses grandes surfaces			
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	17	9.981-912.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.
FLEXIBLES			
PVC			
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	18	9.989-615.0	
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	19	9.989-616.0	
EVA			
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	20	9.988-090.0	
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	21	9.988-091.0	
Flexible, kit de montage			
Tuyau flexible connexion jeu DN50	22	9.989-628.0	
PU			
Tuyau flexible PU DN50 3 m	23	9.989-619.0	
Tuyau flexible PU DN50 5 m	24	9.989-620.0	
ME-PU			
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	25	9.989-623.0	
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	26	9.989-625.0	
POIGNÉES			
Coude aluminium 45° DN50	27	9.989-547.0	
Manche droit acier fin AISI 304	28	9.989-899.0	

■ Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR IVR 100/30 SC H ACD

9.990-648.0



29



30



31



32

		Référence	Descriptif	
POIGNÉES				
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	29	9.977-678.0		<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	30	9.988-111.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Réducteurs				
Reduciteur DN 70/DN 50 (SBG)	31	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reduciteur V2A DN72 auf DN52	32	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pré-séparateurs				
Pré-séparateur cyclonique 60 litres DN50	33	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.