

# IVR 40/30 SC M ACD

L'aspirateur industriel IVR 40/30 Sc : idéal pour les poussières fines et inflammables dans les ateliers de fabrication et sur les machines de production.



Made in Germany

**Référence****9.990-888.0**


- ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)

**Caractéristiques techniques**

Code EAN	4066529170453	
Nombre de phases	Ph	3
Voltage	V	400
Fréquence	Hz	50 / 60
Débit d'air	l/s / m <sup>3</sup> /h	88 / 315
Dépression	mbar / kPa	260 / 26
Capacité de la cuve	I	40
Matériau de la cuve		Métal
Puissance nominale à l'entrée	kW	3
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN
Niveau sonore	dB (A)	62
Classe de poussière du filtre principal		M
Surface filtrante - Filtre principal	m <sup>2</sup>	1,75
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	kg	123
Poids avec emballage	kg	123
Dimensions (L x l x H)	mm	855 x 715 x 1530

**ACD – Applied for Combustible Dust  
(adapté aux poussières inflammables)**

- Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables.
- Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.

**Particulièremment robuste,  
particulièremment flexible**

- Avec support d'aspiration/raccord coudé mobile très pratique.
- Format très compact avec de très nombreuses possibilités pour emporter des accessoires.
- Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.

**Un compresseur à canal latéral très robuste**

- Avec 3 kW de puissance absorbée et un démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides.
- Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
- Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.

**ACCESSOIRES POUR IVR 40/30 SC M ACD****9.990-888.0**


		Référence	Descriptif	
<b>FILTRE T/NT</b>				
<b>Jeux de filtres de sécurité et sacs de mise au rebut</b>				
Sac filtrant de sécurité, 5 Pièce(s), NT 75/1	1	6.904-420.0	Pour vidange sans poussières (ou presque) en association avec la cuve 4.070-908.0, certifié BIA-C pour la classe de poussières M, avec sac filtrant déchets, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ACCESSOIRES</b>				
<b>Matières solides / poussières</b>				
Kit de construction denrée d'alimentatio	2	9.989-941.0		<input type="checkbox"/>
Kit de construction au-dessus de la tête	3	9.989-943.0		<input type="checkbox"/>
Professionnel General Cleaning Kit condu	4	9.990-877.0		<input type="checkbox"/>
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN40	5	9.990-893.0		<input type="checkbox"/>
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	6	9.990-894.0		<input type="checkbox"/>
Kit four DN40 pour IV (flexible DN35)	7	9.991-106.0	Avec adaptateur DN70 vers DN40 à baïonnette 2.0 inclus	<input type="checkbox"/>
Kit standard poussières / solides DN50	8	9.989-662.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 50. Adapté aux matières solides et poussières.	<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs standard</b>				
Type buse PVC DN50	9	9.989-673.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	10	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs sol</b>				
Floor buse Alu el 370 mm DN40	11	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 370 mm DN50	12	9.989-664.0		<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	13	9.987-612.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 500 mm DN50	14	9.989-684.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

**ACCESSOIRES POUR IVR 40/30 SC M ACD****9.990-888.0**

		Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs sol</b>				
Buse universelle 370mm el. leit., DN40 V	15	9.989-558.0		<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	16	9.988-115.0		<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	17	9.984-939.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs flexibles à rainures</b>				
Buse flexible DN 40	18	9.981-423.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 50, 20mm	19	9.981-425.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs grandes surfaces</b>				
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	20	9.988-119.0		<input type="checkbox"/>
<b>BROSSES</b>				
<b>Brosses standard</b>				
Brosse standard 40 mm DN50	21	9.981-432.0	Suceur à brosse plat DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Brosses pinceaux</b>				
Brosse Ø82 mm DN50	22	9.989-608.0		<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES</b>				
<b>PVC</b>				
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	23	9.989-615.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	24	9.989-616.0		<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Tuyau rallonge EVA el. DN42 5m	25	9.988-089.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	26	9.988-090.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	27	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
<b>Flexible, kit de montage</b>				
Tuyau flexible connexion jeu DN50	28	9.989-628.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR IVR 40/30 SC M ACD****9.990-888.0**

	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>PU</b>			
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	29	9.989-971.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	30	9.989-974.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 5 m	31	9.989-618.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	32	9.989-619.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	33	9.989-620.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	34	9.989-623.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	35	9.989-625.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>POIGNÉES</b>			
Coude aluminium 45° DN50	36	9.989-547.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Manche droit acier fin AISI 304	37	9.989-899.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	38	9.977-678.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	39	9.988-111.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
Tubulure 750mm DN 40, SBG	40	9.977-525.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Tubulure 850mm DN 50, SBG	41	9.977-531.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN40 US	42	9.989-039.0	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR IVR 40/30 SC M ACD****9.990-888.0**

	Référence	Descriptif	
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	43	9.988-114.0	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS</b>			
Adaptateurs accessoires			
Adaptateur DN70 auf Bajonet 2.0 elektr.	44	9.990-874.0	<input type="checkbox"/>
<b>AIDES AU VIDAGE</b>			
Sacs de vidage			
Sac d'élimination ø540 mm 50 l 5x	45	9.989-606.0	<input type="checkbox"/>
Sachet elimination PE ø540 mm 100 l 5x	46	9.989-607.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.