

IVR-L 65/12-1 TC

L'aspirateur industriel IVR-L 65/12-1 Tc est un appareil compact avec cuve basculante par rapport au châssis pour l'aspiration de liquides et/ou de copeaux dans l'industrie.



Référence **9.990-901.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529163905
Nombre de phases	Ph	1
Voltage	V	220 / 240
Fréquence	Hz	50 / 60
Débit d'air	l/s / m³/h	72 / 260
Dépression	mbar / kPa	235 / 23,5
Capacité de la cuve	l	65
Matériau de la cuve		Acier
Puissance nominale à l'entrée	kW	1,2
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal des accessoires		DN 40 / DN
Classe de poussière du filtre principal		L
Surface filtrante - Filtre principal	m²	0,25
Poids sans accessoires	kg	40
Poids (avec accessoires)	kg	43,5
Poids avec emballage	kg	43,5
Dimensions (L × l × H)	mm	737 × 532 × 1100

Équipement

Filtre principal	Filtre surfacique
Accessoires en standard	non
Vidange du réservoir	Cuve basculante

■ Standard.



Châssis basculant ergonomique

- Système élaboré pour une vidange manuel sécurisée et sans effort physique.
- Le système de vidange par cuve basculante par rapport au châssis est très ergonomique.
- Vidange rapide de la cuve



Robustesse, flexibilité et modularité élevées

- Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.
- Raccord de flexible pivotant avec raccord coudé orientable à 360°.
- Disponible en option avec sécurité anti-débordement, panier à copeaux ou support d'accessoires.



Sécurité anti-débordement très pratique

- Un flotteur prévient de manière efficace le débordement de la cuve.
- Flexible transparent pour le contrôle de la quantité de liquide aspirée.
- Le flexible sert également à la vidange.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/12-1 TC

9.990-901.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ACCESSOIRES				
Liquides				
Kit d'accessoires liquide DN40	1	9.990-878.0		☐
Liquides / copeaux				
Kit d'accessoires liquide copeaux DN40	2	9.990-880.0		☐
Floor Cleaning Kit Liquid Advanced DN40	3	9.990-895.0		☐
Matières solides / poussières				
Kit de construction denrée d'alimentatio	4	9.989-940.0		☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Pièce d'embouchure buse élastique DN 40	5	9.980-773.0		☐
Type buse silicone FDA blue DN-F40	6	9.989-835.0		☐
Type buse silicone FDA green DN-F40	7	9.989-836.0		☐
Type buse silicone FDA red DN-F40	8	9.989-837.0		☐
Type buse silicone FDA transparent	9	9.989-838.0		☐
Type buse silicone FDA white DN-F40	10	9.989-839.0		☐
Type buse silicone FDA yellow DN-F40	11	9.989-840.0		☐
Type buse PVC DN40	12	9.989-674.0		☐
Buse élastique silicone DN42	13	9.988-401.0		☐
Type buse caoutchouc cuttable DN40	14	9.989-677.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/12-1 TC

9.990-901.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs standard flexibles				
Buse flexible pièce en caoutchouc DN40/D	15	9.981-420.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	☐
Suceurs sol				
Fond buse acier fin AISI 316L blue	16	9.989-861.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L green	17	9.989-863.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L red	18	9.989-865.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L transpare	19	9.989-867.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L white	20	9.989-869.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L yellow	21	9.989-871.0		☐
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	22	9.989-914.0		☐
Floor buse acier fin 400 mm DN-F40	23	9.989-934.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F40	24	9.989-936.0		☐
Buse de sol lèvres en caoutchouc résista	25	9.990-937.0		☐
Floor buse Alu 370 mm DN40	26	9.989-683.0		☐
Floor buse Alu el 370 mm DN40	27	9.989-682.0		☐
Suceurs à rainures				
Buse plat DN40	28	9.988-116.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/12-1 TC

9.990-901.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs à rainures				
Buse Crevice nozzle 17 mm × 120 mm DN40	29	9.989-680.0		☐
Buse Crevice nozzle 25 mm × 120 mm DN40	30	9.989-678.0		☐
Buse pour fentes buse V2A AK DN40	31	9.989-193.0		☐
Suceurs flexibles à rainures				
Type buse flexible Silikon FDA transpare	32	9.989-848.0		☐
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm × 58	33	9.989-681.0		☐
Buse flexible DN 40	34	9.981-423.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	☐
Suceurs grandes surfaces				
Caoutchouc buse silicone FDA blue DN-F40	35	9.989-849.0		☐
Type buse silicone FDA blue DN-F40	36	9.989-851.0		☐
	37	9.989-853.0		☐
	38	9.989-855.0		☐
	39	9.989-857.0		☐
	40	9.989-859.0		☐
Buse avec pièce de raccordement 90° DN40	41	9.988-118.0		☐
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN40	42	9.989-666.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/12-1 TC

9.990-901.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs pour trous de perçage			
Buse Blind hole nozzle DN40	43	9.989-671.0	☐
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	44	9.989-669.0	☐
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	45	9.989-667.0	☐
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	46	9.989-670.0	☐
BROSSES			
Brosses pinceaux			
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40	47	9.989-873.0	☐
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F40	48	9.989-875.0	☐
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40	49	9.989-877.0	☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40	50	9.989-879.0	☐
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40	51	9.989-881.0	☐
Brosse ø82 mm DN40	52	9.989-609.0	☐
Brosses cylindriques			
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN40	53	9.989-922.0	☐
Cylindre brosse ø 200 mm F-DN40	54	9.989-923.0	☐
FLEXIBLES			
Flexible, kit de montage			
Tuyau flexible connexion jeu DN40	55	9.989-627.0	☐
	56	9.989-986.0	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/12-1 TC

9.990-901.0




		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Flexible, kit de montage				
Tuyau flexible montage kit DN40 AISI 304	57	9.990-345.0		☐
PU				
Tuyau flexible PU DN40 3 m	58	9.989-966.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 5 m	59	9.989-967.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m	60	9.989-970.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	61	9.989-971.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m	62	9.989-972.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 3 m	63	9.989-617.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 5 m	64	9.989-618.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PU DN40 15 m	65	9.989-637.0		☐
ME-PU				
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN40 1	66	9.989-640.0		☐
POIGNÉES				
Manche acier fin AISI 304	67	9.989-896.0		☐
Manche droit acier fin AISI 304	68	9.989-898.0		☐
Poignée cintré 45°, DN 42	69	9.977-679.0		☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tubulure 750mm DN 40, SBG	70	9.977-525.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/12-1 TC

9.990-901.0



		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Réducteurs				
Reducteur DN70/DN40	71	9.989-690.0		☐
AIDES AU VIDAGE				
Paniers-tamis				
Panier-filtre 20 litres V2A , pour RI 030	72	9.980-852.0		☐
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pré-séparateurs				
Poste de pré-séparation SB 100L	73	9.982-243.0		☐
Pre-separateur Tc Op Liquid 125 l DN70	74	9.989-686.0		☐
Récipient de pré-séparation 200 l	75	9.989-685.0		☐

☐ Accessoires optionnels.