

IVR-L 65/24-2

L'aspirateur industriel compact IVR-L 65/24-2 et ses accessoires sont parfaits pour l'aspiration et à la séparation des liquides et matières solides telles que les huiles et copeaux.



Made in Germany

Référence

9.990-904.0

- Ensemble très compact
- Affichage du niveau de remplissage

Caractéristiques techniques

Code EAN	4066529164131	
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m ³ /h	144 / 520
Dépression	mbar / kPa	235 / 23,5
Capacité de la cuve	l	65
Matériau de la cuve		Acier
Puissance absorbée	kW	2,4
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Classe de poussière du filtre principal		L
Surface filtrante - Filtre principal	m ²	0,25
Poids sans accessoires	kg	46
Poids (avec accessoires)	kg	46,5
Poids avec emballage	kg	46,5
Dimensions (L x l x H)	mm	711 x 523 x 960

Equipement


Filtre principal	Filtre surfacique
Accessoires en standard	oui
Arrêt automatique en fonction du niveau de remplissage	■
■ Standard.	

**Sécurité anti-débordement très pratique**

- Un flotteur prévient de manière efficace le débordement de la cuve.
- Flexible transparent pour le contrôle de la quantité de liquide ramassée.
- Le flexible sert également à une vidange facile.

**Robustesse, flexibilité et modularité élevées**

- Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.
- Raccord de flexible pivotant avec raccord coudé orientable à 360°.

**Équipé de 2 moteurs et 2 turbines très silencieux**

- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.

ACCESOIRES POUR IVR-L 65/24-2

9.990-904.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs standard			
Buse élastique silicone DN52	1	9.988-402.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Suceurs sol			
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	2	9.987-612.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces			
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	3	9.988-119.0	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES			
PU			
Tuyau flexible PU DN50 3 m	4	9.989-619.0	<input checked="" type="checkbox"/>
POIGNÉES			
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	5	9.977-678.0	<input checked="" type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tubulure 850mm DN 50, SBG	6	9.977-531.0	<input type="checkbox"/>
AIDES AU VIDAGE			
Paniers-tamis			
Panier-filtre 20 litres V2A , pour RI 030	7	9.980-852.0	<input checked="" type="checkbox"/>
KITS D'ACCESOIRES			
Liquides			
Kit d'accessoires liquide DN50	8	9.990-879.0	<input type="checkbox"/>
Liquides / copeaux			
Kit d'accessoires liquide copeaux DN50	9	9.990-881.0	<input type="checkbox"/>
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN50	10	9.990-896.0	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.