

ID 130/22 AVEC BRAS D'ASPIRATION

Dépoussiéreur mobile ID 130/22 avec bras d'aspiration pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives ($LEP \geq 0,1 \text{ mg/m}^3$).



Made in Germany

Référence **9.990-920.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN	4066529201317
Alimentation électrique	Ph / V / Hz
Débit d'air	l/s / m³/h
Dépression	mbar / kPa
Capacité de la cuve	l
Puissance nominale à l'entrée	kW
Type d'aspiration	Électrique
Surface filtrante	m²
Diamètre nominal de raccordement	DN 140
Niveau sonore	dB (A)
Classe de poussière du filtre principal	M
Poids sans accessoires	kg
Poids avec emballage	kg
Dimensions (L × l × H)	mm
	1170 × 780 × 1580

**Conçu pour les poussières de classe M et une sécurité élevée**

- Filtration de classe M pour l'aspiration des poussières nocives.

**Vidange simple et sécurisée sans retrait de la tête motrice**

- Cuve amovible dotée de roulettes pour une vidange ergonomique.

**Système de vidange sans émission de poussière pour les substances nocives**

- Vidange sans poussières grâce au sac à déchets en PE et système de fermeture intégré.
- Élimination facile de la poussière via un sac PE.

ACCESOIRES POUR ID 130/22 AVEC BRAS D'ASPIRATION**9.990-920.0**

	Référence	Descriptif	
ZUBEHÖR ENTSTAUBER			
Collier de serrage ø140-160x12mm	1	9.979-975.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration léger DN 140 Typ "	2	9.980-671.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure de raccord de tuyau DN 140	3	9.982-708.0	<input type="checkbox"/>
Anneau tendeur zingué DN 140	4	9.982-846.0	<input type="checkbox"/>
Bague d'étanchéité DN140, für 2mm R., EP	5	9.987-997.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.