

IVM 40/24-2 M ACD + KIT

L'aspirateur industriel IVM 40/24-2 M ACD + Kit est équipé de 2 moteurs et fourni avec des accessoires. Il permet d'aspirer efficacement les poussières inflammables fines et grossières.



Référence 9.990-992.0

- ACD - Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529216144
Nombre de phases	Ph	1
Voltage	V	220 / 240
Fréquence	Hz	50 / 60
Débit d'air	l/s / m³/h	106 / 382
Dépression	mbar / kPa	225 / 22,5
Capacité de la cuve	l	40
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance nominale à l'entrée	kW	2,3
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau sonore	dB (A)	77
Classe de poussière du filtre principal		M
Surface filtrante - Filtre principal	m²	1,5
Poids sans accessoires	kg	34,5
Poids avec emballage	kg	33
Dimensions (L x l x H)	mm	645 x 655 x 1150


Équipement		
Filtre principal		Filtre étoile
Accessoires en standard		oui
Vidange du réservoir		Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve

- Standard.



ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)

- Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables.
- Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.



Poussières de classe M

- Appareil certifié dans son ensemble selon la norme DIN EN 60335-2-69 pour les poussières de classe M.



Décolmatage manuel du filtre Pull and Clean

- Décolmatage du filtre en un seul geste pendant le fonctionnement.
- Décolmatage du filtre par inversion du flux d'air.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 M ACD + KIT 9.990-992.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs standard				
Type buse silicone FDA transparent	1	9.989-844.0		■
Type buse silicone FDA blue DN-F50	2	9.989-841.0		□
Type buse silicone FDA green DN-F50	3	9.989-842.0		□
Type buse silicone FDA red DN-F50	4	9.989-843.0		□
Type buse silicone FDA white DN-F50	5	9.989-845.0		□
Type buse silicone FDA yellow DN-F50	6	9.989-846.0		□
Type buse PVC DN50	7	9.989-673.0		□
Buse élastique silicone DN52	8	9.988-402.0		□
Type buse caoutchouc cuttable DN50	9	9.989-675.0		□
Suceurs standard flexibles				
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	10	9.981-421.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	□
Suceurs sol				
Fond buse silicone AISI 316L blue	11	9.989-862.0		□
Floor buse acier fin AISI 316L green	12	9.989-864.0		□
Floor buse acier fin AISI 316L red	13	9.989-866.0		□
Floor buse acier fin AISI 316L transpare	14	9.989-868.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 M ACD + KIT 9.990-992.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Floor buse acier fin AISI 316L white	15	9.989-870.0		☐
Floor buse acier fin AISI 316L yellow	16	9.989-872.0		☐
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	17	9.989-915.0		☐
Floor buse acier fin 400 mm DN-F50	18	9.989-935.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	19	9.989-937.0		☐
Floor buse Alu 370 mm DN50	20	9.989-664.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	21	9.987-612.0		☐
Floor buse Alu 500 mm DN50	22	9.989-684.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	23	9.988-115.0		☐
buse de route				
Suceur de sol/voirie 675 mm pour IVM	24	9.991-032.0	Dimensions (LxIxh) : 675 × 270 × 212 mm	☐
Suceurs à rainures				
Buse pour fentes acier fin DN50	25	9.989-283.0		☐
Buse plat DN50	26	9.988-117.0		☐
Buse pour fentes buse V2A AK DN50	27	9.988-123.0		☐
Suceurs flexibles à rainures				
Buse pour fentes buse flexible silicone	28	9.989-847.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 M ACD + KIT 9.990-992.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs flexibles à rainures				
Buse flexible DN 50, 20mm	29	9.981-425.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	☐
Suceurs grandes surfaces				
Type buse silicone FDA blue DN-F40	30	9.989-850.0		☐
	31	9.989-852.0		☐
	32	9.989-854.0		☐
	33	9.989-856.0		☐
	34	9.989-858.0		☐
	35	9.989-860.0		☐
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	36	9.988-119.0		☐
FLEXIBLES				
PVC				
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	37	9.989-964.0		☒
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	38	9.989-965.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	39	9.989-615.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	40	9.989-616.0		☐
PO-Schäuche				
Tuyau flexible EVA el. ø50mm 3m	41	9.990-924.0		☐
EVA				
Tuyau flexible EVA DN50 3 m	42	9.989-984.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 M ACD + KIT 9.990-992.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
EVA				
Tuyau flexible EVA DN50 5 m	43	9.989-985.0		☐
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	44	9.988-090.0		☐
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	45	9.988-091.0		☐
PU				
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	46	9.989-973.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	47	9.989-974.0		☐
POIGNÉES				
Manche acier fin AISI 304	48	9.989-897.0		☒
Manche droit acier fin AISI 304	49	9.989-899.0		☐
Poignee el. ø50mm IK50 - AK50	50	9.990-930.0		☐
Poignee 45°, DN 52 ohne Sterngriff	51	9.977-678.0		☐
Poignee cintré acier fin 45°, IK DN50	52	9.988-111.0		☐
AUTRES ACCESSOIRES				
Support à accessoires complet	53	9.991-147.0		☒
Support de câble électrique	54	5.037-240.0	Pour la suspension du câble réseau sur le tableau de bord.	☒
TUBES D'ASPIRATION				
Tuyau d'aspiration acier fin AISI 304 DN	55	9.989-913.0		☐
Tuyau d'aspiration el. ø50mm IK50 - AK50	56	9.990-934.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 M ACD + KIT 9.990-992.0



		Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION				
Tubulure 850mm DN 50, SBG	57	9.977-531.0		☐
Poignée cintrée acier fin 45°IK DN50US	58	9.989-035.0		☐
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	59	9.988-114.0		☐
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Réducteurs				
Reducteur V2A DN72 auf DN52	60	9.989-712.0		☒
Reducteur DN 70/DN 50 (SBG)	61	9.977-772.0		☐
Adaptateurs accessoires				
Adaptateur Food DN-F50	62	9.993-011.0		☐
Distributeurs				
Distributeur pièce en Y acier fin AISI 3	63	9.989-895.0		☐
FILTRE				
Filtre à poches / filtre en étoile				
Filtre étoile PE/PTFE el. M 1,6m²	64	9.990-222.0		☒
AIDES AU VIDAGE				
Sacs de vidage				
Sac d'élimination ø540 mm 50 l 5x	65	9.989-606.0		☒
KITS D'ACCESSOIRES				
Matières solides / poussières				
Kit de construction denrée d'alimentatio	66	9.989-941.0		☐
Kit de construction au-dessus de la tête	67	9.989-943.0		☐
Professionnel General Cleaning Kit condu	68	9.990-877.0		☐
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN40	69	9.990-893.0		☐
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	70	9.990-894.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/24-2 M ACD + KIT 9.990-992.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ACCESSOIRES				
Matières solides / poussières				
Kit four DN40 pour IV (flexible DN35)	71	9.991-106.0	Avec adaptateur DN70 vers DN40 à baionnette 2.0 inclus	☐
Kit standard poussières / solides DN50	72	9.989-662.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 50. Adapté aux matières solides et poussières.	☐
BROSSES				
Brosses standard				
Brosse standard 40 mm DN50	73	9.981-432.0	Suceur à brosse plat DN 50.	☐
Brosses pinceaux				
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50	74	9.989-874.0		☐
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50	75	9.989-876.0		☐
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50	76	9.989-878.0		☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50	77	9.989-880.0		☐
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50	78	9.989-882.0		☐
Brosses grandes surfaces				
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	79	9.981-912.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	☐
Brosses cylindriques				
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN50	80	9.989-925.0		☐
Cylindre brosse ø 200 mm F-DN50	81	9.989-926.0		☐
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pré-séparateurs				
Poste de pré-séparation SB 100L	82	9.982-243.0		☐
Pré-séparateur cyclonique 60 litres DN50	83	9.989-688.0		☐
Récipient de pré-séparation 200 l	84	9.989-685.0		☐

☐ Accessoires optionnels.