

IVR-L 100/24-2 TC + KIT

L'IVR-L 100/24-2 Tc + Kit est fourni avec des accessoires pour l'aspiration et la séparation des huiles et des copeaux dans l'industrie métallurgique.



Made in Germany

Référence

9.990-996.0

- Rayon d'action de 360°

Caractéristiques techniques

Code EAN	4066529216007	
Nombre de phases	Ph	1
Voltage	V	220 / 240
Fréquence	Hz	50 / 60
Débit d'air	l/s / m ³ /h	148 / 532
Dépression	mbar / kPa	230 / 23
Capacité de la cuve	l	100
Matériau de la cuve	Acier	
Puissance nominale à l'entrée	kW	2,4
Type d'aspiration	Électrique	
Diamètre nominal de raccordement	DN 50	
Diamètre nominal des accessoires	DN 50 / DN 40	
Classe de poussière du filtre principal	L	
Surface filtrante - Filtre principal	m ²	0,45
Poids sans accessoires	kg	57,4
Poids (avec accessoires)	kg	57,4
Poids avec emballage	kg	57,4
Dimensions (L x l x H)	mm	640 x 620 x 1060

Équipement

Filtre principal	Filtre surfacique
Accessoires en standard	oui
Vidange du réservoir	Cuve basculante

■ Standard.



Châssis basculant ergonomique

- Système élaboré pour une vidange manuel sécurisée et sans effort physique.
- Le système de vidange par cuve basculante par rapport au châssis est très ergonomique.
- Vidange rapide de la cuve

Robustesse, flexibilité et modularité élevées

- Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.
- Raccord de flexible pivotant avec raccord coudé orientable à 360°.
- Disponible en option avec sécurité anti-débordement, panier à copeaux ou support d'accessoires.

Indicateur du niveau de remplissage

- Flexible transparent pour le contrôle de la quantité de liquide aspirée.
- Le flexible sert également à la vidange.

ACCESOIRES POUR IVR-L 100/24-2 TC + KIT

9.990-996.0



		Référence	Descriptif	
Suceurs				
Suceurs standard				
Type buse PVC DN50	1	9.989-673.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Pièce d'embouchure buse élastique DN 50	2	9.980-761.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	3	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN50	4	9.989-675.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs standard flexibles				
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	5	9.981-421.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Suceurs sol				
Buse de sol lèvres en caoutchouc 370mm I	6	9.990-938.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 370 mm DN50	7	9.989-664.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 500 mm DN50	8	9.989-684.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs à rainures				
Buse plat DN50	9	9.988-117.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs flexibles à rainures				
Buse Langschaft Silikon DN52	10	9.988-403.0		<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 50, 20mm	11	9.981-425.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces				
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	12	9.988-119.0		<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	13	9.989-665.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs pour trous de perçage				
Buse Blind hole nozzle DN40	14	9.989-671.0		<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR IVR-L 100/24-2 TC + KIT

9.990-996.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs pour trous de perçage			
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	15	9.989-669.0	<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	16	9.989-667.0	<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	17	9.989-670.0	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES			
PU			
Tuyau flexible PU DN50 3 m	18	9.989-619.0	<input checked="" type="checkbox"/>
	19	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	20	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	21	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	22	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	23	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	24	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	25	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
Flexible, kit de montage			
Tuyau flexible connexion jeu DN50	26	9.989-628.0	<input type="checkbox"/>
	27	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible montage kit DN50 AISI 304	28	9.990-346.0	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR IVR-L 100/24-2 TC + KIT

9.990-996.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
ME-PU			
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	29	9.989-623.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	30	9.989-625.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	31	9.989-641.0	<input type="checkbox"/>
POIGNÉES			
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	32	9.977-678.0	<input checked="" type="checkbox"/>
AUTRES ACCESOIRES			
Déflecteur pour boîte Ø517mm	33	9.980-857.0	<input checked="" type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tubulure 850mm DN 50, SBG	34	9.977-531.0	<input type="checkbox"/>
FILTRE			
Filtre à surface			
Filtre de surface PE L 0.45 m ²	35	9.988-256.0	<input checked="" type="checkbox"/>
AIDES AU VIDAGE			
Paniers-tamis			
Panier filtrant, acier inoxydable, 495 mm, 40 l	36	9.980-849.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Autres aides au vidage			
Insert à flotteur pour conteneur Ringler	37	9.982-117.0	<input type="checkbox"/>
KITS D'ACCESOIRES			
Liquides			
Kit d'accessoires liquide DN50	38	9.990-879.0	<input type="checkbox"/>
Liquides / copeaux			
Kit d'accessoires liquide copeaux DN50	39	9.990-881.0	<input type="checkbox"/>
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN50	40	9.990-896.0	<input type="checkbox"/>
BROSSES			
Brosses pinceaux			
Brosse Ø82 mm DN50	41	9.989-608.0	<input type="checkbox"/>
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS			
Réducteurs			
Reduciteur DN 70/DN 50 (SBG)	42	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR IVR-L 100/24-2 TC + KIT

9.990-996.0



44

45

	Référence	Descriptif	
PRÉ-SÉPARATEURS			
Pré-séparateurs			
Poste de pré-séparation SB 100L	43	9.982-243.0	<input type="checkbox"/>
Pre-separateur Tc Op Liquid 125 l DN70	44	9.989-686.0	<input type="checkbox"/>
Récipient de pré-séparation 200 l	45	9.989-685.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.