

Informations sur le produit

99 14 300

Tenaille russe à forte démultiplication

À forte démultiplication

- Effort réduit de 25% par rapport à des tenailles russes classiques de même taille
- Convient également à l'assemblage d'armatures basses grâce à sa forme particulièrement élancée
- Pour fixer le fer à béton avec du fil à ligaturer en bobine
- Pour ligaturer et sectionner le fil en une seule opération
- Charnière à forte démultiplication permettant un travail moins fatigant, même avec des fils à ligaturer épais
- Soulagement des tendons et des muscles grâce à l'absorption intense du choc engendré par le sectionnement du fil à ligaturer
- Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC



Informations générales

| | |
|----------------|-------------------------|
| Réf. | 99 14 300 |
| EAN | 4003773028116 |
| Pince | zinguée brillante |
| Poids | 505 g |
| Dimensions | 300 x 50 x 25 mm |
| Norme | DIN ISO 9242 |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC |
| conforme RoHS | non applicable |

Attributs techniques

| | |
|--|----------|
| Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre) | Ø 2,0 mm |
| Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre) | Ø 3,8 mm |
| Largeur de tête (W3) | 25,0 mm |

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs





