



4750ALC01FF1

Caisse à outils Aluminium - 145 pcs



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Deux incrustations à usage général dans un boîtier en aluminium robuste
- Murs en ABS moulés par injection avec cadre de construction en aluminium solide
- Deux serrures métalliques avec clés
- Poignée ergonomique à poignée souple
- Deux charnières de sécurité spéciales
- Comprend deux palettes d'outils avec élastiques
- Portefeuille de documents avec salle de stockage d'outils
- Grande variété d'outils inclus: clés combinées, tournevis, douilles HEX 1/4 « et 1/2 », outils de frappe et de coupe, pinces, mèches

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit				
4750ALC01FF1	160 mm	450 mm	320 mm	13.85 kg

CONTENU DU KIT



Lame à segments cassants pour cutter 18 mm - 10 pcs/distributeur
KSBG18-10DISPEN



Lame de scie à métaux Sandflex® bimétal, 24 dents au pouce, 250 mm - 5 pcs/boîte spéciale
3906-250-24-5P

Follow the Fish!





Lame de scie à métaux Sandflex®
bimétal, 32 dents au pouce,
250 mm - 5 pcs/boîte spéciale
3906-250-32-5P



Embout de tournevis 1/4" standard
pour vis 6 pans de 1,5 mm, 25 mm -
3 pcs/conditionnement blister
59S/H1.5-3P



Embout de tournevis 1/4" standard
pour vis 6 pans de 2,5 mm, 25 mm -
3 pcs/conditionnement blister
59S/H2.5-3P



Embout de tournevis 1/4" standard
pour vis 6 pans de 2 mm, 25 mm -
3 pcs/conditionnement blister
59S/H2-3P



Embout de tournevis 1/4" standard
pour vis Phillips PH0, 25 mm -
3 pcs/conditionnement blister
59S/PH0-3P



Embout de tournevis 1/4" standard
pour vis pour cloisons sèches
Phillips PH2G, 25 mm -
3 pcs/conditionnement blister
59S/PH2G-3P



Embout de tournevis 1/4" standard
pour vis Pozidriv PZ0, 25 mm -
3 pcs/conditionnement blister
59S/PZ0-3P



Embout de tournevis 1/4" standard
pour vis à fente 1 mm x 5,5 mm x
25 mm - 3 pcs/conditionnement
blister
59S/1.0-5.5-3P



Embout de tournevis 1/4" standard
pour vis à fente 1,2 mm x 6,5 mm x
25 mm - 3 pcs/conditionnement
blister
59S/1.2-6.5-3P



Tournevis lame forgée pour vis à
fente BahcoFIT avec poignée en
caoutchouc, 1 mm x 5,5 mm x
125 mm
B190.055.125



Tournevis lame forgée pour vis à
fente BahcoFIT avec poignée en
caoutchouc, 1,2 mm x 6,5 mm x
150 mm
B190.065.150



Tournevis lame fraisée pour vis à
fente BahcoFIT avec poignée en
caoutchouc, 0,5 mm x 3 mm x
75 mm
B191.030.075



Tournevis lame fraisée pour vis à
fente BahcoFIT avec poignée en
caoutchouc, 0,8 mm x 4 mm x
125 mm
B191.040.125



Tournevis Phillips BahcoFIT avec
poignée en caoutchouc, PH1 x
100 mm
B192.001.100



Tournevis Phillips BahcoFIT avec
poignée en caoutchouc, PH2 x
125 mm
B192.002.125



Ciseaux d'électricien usage intensif
55 mm
SCB140





Écrou à chocs 6 pans 1/4"
magnétique douille 11 mm
KM6750-11



Clé à molette à écrou central
31 mm avec finition chromée,
255 mm, conditionnement industriel
8072 C IP



Clé mixte plate 8 mm avec finition
chromée, 130 mm
111M-8



Clé mixte plate 9 mm avec finition
chromée, 136 mm
111M-9



Clé mixte plate 10 mm avec finition
chromée, 144 mm
111M-10



Clé mixte plate 11 mm avec finition
chromée, 153 mm
111M-11



Clé mixte plate 12 mm avec finition
chromée, 160 mm
111M-12



Clé mixte plate 13 mm avec finition
chromée, 169 mm
111M-13



Clé mixte plate 14 mm avec finition
chromée, 177 mm
111M-14



Clé mixte plate 15 mm avec finition
chromée, 185 mm
111M-15



Clé mixte plate 16 mm avec finition
chromée, 195 mm
111M-16



Clé mixte plate 17 mm avec finition
chromée, 200 mm
111M-17



Clé mixte plate 18 mm avec finition
chromée, 208 mm
111M-18



Clé mixte plate 19 mm avec finition
chromée, 218 mm
111M-19



Douille 1/4" avec profil hexagonal
de 4 mm et finition mate
SBS60-4



Douille 1/4" avec profil hexagonal
de 4,5 mm et finition mate
SBS60-4.5





Douille 1/4" avec profil hexagonal de 5 mm et finition mate
SBS60-5



Douille 1/4" avec profil hexagonal de 5,5 mm et finition mate
SBS60-5.5



Douille 1/4" avec profil hexagonal de 6 mm et finition mate
SBS60-6



Douille 1/4" avec profil hexagonal de 7 mm et finition mate
SBS60-7



Douille 1/4" avec profil hexagonal de 8 mm et finition mate
SBS60-8



Douille 1/4" avec profil hexagonal de 9 mm et finition mate
SBS60-9



Douille 1/4" avec profil hexagonal de 10 mm et finition mate
SBS60-10



Douille 1/4" avec profil hexagonal de 11 mm et finition mate
SBS60-11



Douille 1/4" avec profil hexagonal de 12 mm et finition mate
SBS60-12



Douille 1/4" avec profil hexagonal de 13 mm et finition mate
SBS60-13



Poignée en T coulissante 1/4" avec finition mate, 125 mm
SBS64



Douille 6 pans 1/2", 10 mm et finition hautement polie
7800SM-10



Douille 6 pans 1/2", 11 mm et finition hautement polie
7800SM-11



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 12 mm et finition hautement polie
7800SM-12



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 13 mm et finition hautement polie
7800SM-13



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 14 mm et finition hautement polie
7800SM-14

Follow the Fish!





Douille à carré conducteur 1/2"
avec profil hexagonal de 15 mm et
 finition hautement polie
7800SM-15



Douille à carré conducteur 1/2"
avec profil hexagonal de 16 mm et
 finition hautement polie
7800SM-16



Douille à carré conducteur 1/2"
avec profil hexagonal de 17 mm et
 finition hautement polie
7800SM-17



Douille à carré conducteur 1/2"
avec profil hexagonal de 18 mm et
 finition hautement polie
7800SM-18



Douille à carré conducteur 1/2"
avec profil hexagonal de 19 mm et
 finition hautement polie
7800SM-19



Douille à carré conducteur 1/2"
avec profil hexagonal de 20 mm et
 finition hautement polie
7800SM-20



Douille à carré conducteur 1/2"
avec profil hexagonal de 21 mm et
 finition hautement polie
7800SM-21



Douille à carré conducteur 1/2"
avec profil hexagonal de 22 mm et
 finition hautement polie
7800SM-22



Douille à carré conducteur 1/2"
avec profil hexagonal de 23 mm et
 finition hautement polie
7800SM-23



Douille à carré conducteur 1/2"
avec profil hexagonal de 24 mm et
 finition hautement polie
7800SM-24



Douille à carré conducteur 1/2"
avec profil hexagonal de 27 mm et
 finition hautement polie
7800SM-27



Douille à carré conducteur 1/2"
avec profil hexagonal de 30 mm et
 finition hautement polie
7800SM-30



Douille à carré conducteur 1/2"
avec profil hexagonal de 32 mm et
 finition hautement polie
7800SM-32



Cliquet réversible 1/2" avec
 60 dents et un angle d'action de 6°,
 250 mm
SBS81



Embout de tournevis 1/4" standard
pour vis à fente 0,6 mm x 4,5 mm x
 25 mm - 3 pcs/conditionnement
 blister
59S/0.6-4.5-3P



Embout de tournevis 1/4" standard
pour vis Phillips PH1, 25 mm -
 3 pcs/conditionnement blister
59S/PH1-3P

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com



Embout de tournevis 1/4" standard
pour vis Phillips PH2, 25 mm -
3 pcs/conditionnement blister
59S/PH2-3P



Embout de tournevis 1/4" standard
pour vis Phillips PH3, 25 mm -
3 pcs/conditionnement blister
59S/PH3-3P



Embout de tournevis 1/4" standard
pour vis Pozidriv PZ1, 25 mm -
3 pcs/conditionnement blister
59S/PZ1-3P



Embout de tournevis 1/4" standard
pour vis Pozidriv PZ2, 25 mm -
3 pcs/conditionnement blister
59S/PZ2-3P



Embout de tournevis 1/4" standard
pour vis Pozidriv PZ3, 25 mm -
3 pcs/conditionnement blister
59S/PZ3-3P



Embout de tournevis 1/4" standard
pour vis 6 pans de 3 mm, 25 mm -
3 pcs/conditionnement blister
59S/H3-3P



Embout de tournevis 1/4" standard
pour vis 6 pans de 4 mm, 25 mm -
3 pcs/conditionnement blister
59S/H4-3P



Embout de tournevis 1/4" standard
pour vis 6 pans de 5 mm, 25 mm -
3 pcs/conditionnement blister
59S/H5-3P



Embout de tournevis 1/4" standard
pour vis 6 pans de 6 mm, 25 mm -
3 pcs/conditionnement blister
59S/H6-3P



Embout de tournevis 1/4" standard
pour vis 6 pans de 8 mm, 25 mm -
3 pcs/conditionnement blister
59S/H8-3P



Écrou à chocs 6 pans 1/4"
magnétique douille 6 mm
KM6750-6



Écrou à chocs 6 pans 1/4"
magnétique douille 7 mm
KM6750-7



Écrou à chocs 6 pans 1/4"
magnétique douille 8 mm
KM6750-8



Porte-embout magnétique
universel 6 pans 1/4" 60 mm - 1
unité/support en plastique
KM653-1P



Tournevis à cliquet porte-embouts
1/4" avec manche en T court,
68 mm
808050TS



Tournevis vis à fente avec poignée
de précision, 0,18 mm x 1 mm x
50 mm
700-1-50





Tournevis vis à fente avec poignée de précision, 0,2 mm x 1,2 mm x 50 mm
700-1.2-50



Tournevis vis à fente avec poignée de précision, 0,25 mm x 1,5 mm x 50 mm
700-1.5-50



Tournevis vis à fente avec poignée de précision, 0,3 mm x 1,8 mm x 50 mm
700-1.8-50



Tournevis Phillips avec poignée de précision PH00 x 50 mm
701-00-50



Tournevis Phillips avec poignée de précision PH0 x 50 mm
701-0-50



Testeur de tension spécial/Tournevis isolé, 15-250 V, 0,5 x 3 x 65 mm
806-1-1



Jeu de clés mâles 6 pans à tête sphérique, dimensions métriques, avec support compact en deux parties - 9 pcs
BE-9678



Pince coupante diagonale avec poignées bimatière et finition polie, 160 mm
2171G-160



Pince universelle avec poignées bimatière 180 mm
2678 G-180



Pince à bec demi-rond avec poignées bimatière et finition verni, 165 mm
2470 G-160



Tenailles à haut effet de levier avec finition en époxy noir, 220 mm, conditionnement industriel
2339-220IP



Pince multiprise avec poignées gainées PVC et finition phosphatée, 240 mm
224 D



Mètre ruban court, dimensions métriques, avec poignée en caoutchouc, 5 m
MTB-5-25



Mini-scie 330 mm.
208



Cutter à segments cassants avec revêtement plastique TPE et lame de 18 mm
KB18-01



Poinçon de 4 mm avec corps hexagonal et finition chromée, 120 mm
3735N-4-120





Chasse-goupilles gainé de 2 mm
avec corps hexagonal, 150 mm
3734N-2-150



Chasse-goupilles gainé de 4 mm
avec corps hexagonal, 150 mm
3734N-4-150



Chasse-goupilles gainé de 6 mm
avec corps hexagonal, 150 mm
3734N-6-150



Marteau rivoir manche fibre de
verre - 470 g
482F-30



Jeu d'embouts à choc usage
intensif 1/4" pour vis TORX® 25
mm- 2 Pcs/conditionnement blister
66IM/T10C-2P



Jeu d'embouts à choc usage
intensif 1/4" pour vis TORX® 25
mm- 2 Pcs/conditionnement blister
66IM/T15C-2P



Jeu d'embouts à choc usage
intensif 1/4" pour vis TORX® 25
mm- 2 Pcs/conditionnement blister
66IM/T20C-2P



Jeu d'embouts à choc usage
intensif 1/4" pour vis TORX® 25
mm- 2 Pcs/conditionnement blister
66IM/T25C-2P



Jeu d'embouts à choc usage
intensif 1/4" pour vis TORX® 25
mm- 2 Pcs/conditionnement blister
66IM/T27C-2P



Jeu d'embouts à choc usage
intensif 1/4" pour vis TORX® 25
mm- 2 Pcs/conditionnement blister
66IM/T30C-2P



Jeu d'embouts à choc usage
intensif 1/4" pour vis TORX® 25
mm- 2 Pcs/conditionnement blister
66IM/T40C-2P



Rallonge 1/2" 125 mm - 5"
8160-5



Rallonge 1/2" 250 mm - 10"
8160-10



Cardan universel 1/2"
8166



Poignée articulée à tête articulée
1/2" avec finition mate, 257 mm
8158-10



Tête coulissante adaptateur 3/8" en
1/2"
7772H





Rallonge 1/4", 75 mm
6960-3

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com