



XXL

Servante d'atelier à usage général 53" - 488 pcs



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Servante 53" à usage intensif composée d'une servante à 7 tiroirs et d'un assortiment de mousse
- Mousse complète de 53" avec marquage laser et tiroirs pour les outils de très grande taille
- Le système unique 1DAAT garantit qu'un seul tiroir peut être ouvert à la fois, évitant ainsi tout risque de basculement
- Le système de verrouillage Lock&Go empêche les tiroirs de s'ouvrir lorsque la servante est déplacée
- Tiroirs à ouverture totale avec garniture en aluminium
- Revêtement en poudre anti-rayures
- La double paroi garantit que les tiroirs s'ouvrent toujours après une collision avec la paroi extérieure
- Construction robuste en acier : la double paroi est renforcée par des points de soudure stratégiquement placés
- Une poignée solide qui peut être fixée des deux côtés de la servante
- Le système de verrouillage cylindrique robuste et sûr protège la servante contre le vol
- Roues en caoutchouc silencieuses, 150 x 50 mm avec 2 freins pour une stabilité optimale : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein
- Le plateau en caoutchouc antidérapant standard peut être remplacé par de l'acier inoxydable ou du bois pour répondre aux besoins de chaque tâche
- Possibilité d'ajout d'accessoires sur les côtés

Follow the Fish!



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit: **XXL**

	488		986 x 501 x 1430 mm		1089 kg
	50/116 mm		1217 mm		445 mm
	45 kg		150 mm		50 mm
		RAL	9005		

CONTENU DU KIT



Poinçon ERGO™ à poignée et pointe rondes, poignée en caoutchouc, 6 mm x 50 mm
BE-8986



Adaptateur à carré conducteur 6 pans 1/4" à 1/4", 25 mm - 1 unité/carte blister
K6625-1/4-1P



Adaptateur à carré conducteur 6 pans 1/4" à 1/2", 50 mm - 1 unité/paquet
K6650-1/2-1P



Adaptateur à carré conducteur 6 pans 1/4" à 3/8", 50 mm - 1 unité/paquet
K6650-3/8-1P



Doigt magnétique avec lumière
2535L



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 33 mm et finition hautement polie
7800SM-33



Tournevis vis à fente à lame traversante ERGO™ avec poignée résistante aux chocs 1,2 mm x 6,5 mm x 125 mm
BE-8155TB



Tournevis vis à fente à lame traversante ERGO™ avec poignée résistante aux chocs 1,6 mm x 8 mm x 150 mm
BE-8256TB



Tournevis vis à fente à lame traversante ERGO™ avec poignée résistante aux chocs 1,6 mm x 10 mm x 175 mm
BE-8258TB



Tournevis Phillips à lame traversante ERGO™ avec poignée résistante aux chocs PH1 x 100 mm
BE-8610TB

Follow the Fish!





Tournevis Phillips à lame traversante ERGO™ avec poignée résistante aux chocs PH2 x 125 mm
BE-8620TB



Tournevis Phillips à lame traversante ERGO™ avec poignée résistante aux chocs PH3 x 150 mm
BE-8623TB



Tournevis Phillips à lame traversante ERGO™ avec poignée résistante aux chocs PH4 x 175 mm
BE-8624TB



Tournevis Pozidriv à lame traversante ERGO™ avec poignée résistante aux chocs PZ1 x 100 mm
BE-8810TB



Tournevis Pozidriv à lame traversante ERGO™ avec poignée résistante aux chocs PZ2 x 125 mm
BE-8820TB



Tournevis Pozidriv à lame traversante ERGO™ avec poignée résistante aux chocs PZ3 x 150 mm
BE-8823TB



Tournevis Pozidriv à lame traversante ERGO™ avec poignée résistante aux chocs PZ4 x 175 mm
BE-8824TB



Lames trapézoïdales pour cutters - 5 pcs/distributeur
KBGU-5P-DISPEN



Douille tournevis 1/2" pour vis 12 pans de 5 mm, 100 mm
7809M-5-100



Douille tournevis 1/2" pour vis à denture multiple de 18 mm, 60 mm
7809XZN-18



Douille tournevis 1/2" pour vis 12 pans de 6 mm, 100 mm
7809M-6-100



Mètre ruban court avec poignée ABS de classe I, 5 m
MTC-5-16-C1



Jeu d'embouts 1/4" pour vis à fente/Phillips/Pozidriv/6 pans/TORX® tamper, 50 mm x 110 mm x 184 mm - 100 pcs
59/S100BC



Douille longue 3/8" avec profil 12 pans de 21 mm
A7402DM-21



Rallonge moletée 3/8" pour vis 6 pans, 275 mm
776EX-11



Rallonge moletée 1/4", 280 mm
696EX-11





Lime triangulaire ERGO™, taille mi-douce, 200 mm
1-170-08-2-2



Lime mi-ronde ERGO™ mi-douce, 200 mm
1-210-08-2-2



Lime ronde avec manche ERGO™, mi-douce, 200 mm
1-230-08-2-2



Brosse métallique acier
782-U



Clé à molette à écrou central avec finition phosphatée, 110 mm
8069



Clé à molette à écrou central avec finition phosphatée, 205 mm
8071



Clé à molette à écrou central avec finition phosphatée, 305 mm
8073



Clé mixte plate 6 mm avec finition chromée, 112 mm
111M-6



Clé mixte plate 7 mm avec finition chromée, 120 mm
111M-7



Clé mixte plate 8 mm avec finition chromée, 130 mm
111M-8



Clé mixte plate 9 mm avec finition chromée, 136 mm
111M-9



Clé mixte plate 10 mm avec finition chromée, 144 mm
111M-10



Clé mixte plate 11 mm avec finition chromée, 153 mm
111M-11



Clé mixte plate 12 mm avec finition chromée, 160 mm
111M-12



Clé mixte plate 13 mm avec finition chromée, 169 mm
111M-13



Clé mixte plate 14 mm avec finition chromée, 177 mm
111M-14





Clé mixte plate 15 mm avec finition chromée, 185 mm
111M-15



Clé mixte plate 16 mm avec finition chromée, 195 mm
111M-16



Clé mixte plate 17 mm avec finition chromée, 200 mm
111M-17



Clé mixte plate 18 mm avec finition chromée, 208 mm
111M-18



Clé mixte plate 19 mm avec finition chromée, 218 mm
111M-19



Clé mixte plate 20 mm avec finition chromée, 240 mm
111M-20



Clé mixte plate 21 mm avec finition chromée, 250 mm
111M-21



Clé mixte plate 22 mm avec finition chromée, 250 mm
111M-22



Clé mixte plate 23 mm avec finition chromée, 280 mm
111M-23



Clé mixte plate 24 mm avec finition chromée, 270 mm
111M-24



Clé mixte plate 25 mm avec finition chromée, 290 mm
111M-25



Clé mixte plate 26 mm avec finition chromée, 290 mm
111M-26



Clé mixte plate 27 mm avec finition chromée, 310 mm
111M-27



Clé mixte plate 28 mm avec finition chromée, 310 mm
111M-28



Clé mixte plate 29 mm avec finition chromée, 330 mm
111M-29



Clé mixte plate 30 mm avec finition chromée, 330 mm
111M-30





Clé mixte plate 33 mm avec finition chromée, 350 mm
111M-33



Clé mixte plate 32 mm avec finition chromée, 350 mm
111M-32



Clé mixte plate 34 mm avec finition chromée, 350 mm
111M-34



Clé mixte plate 36 mm avec finition chromée, 410 mm
111M-36



Clé mixte à cliquet 6 mm avec finition chromée, 128 mm
1RM-6



Clé mixte à cliquet 7 mm avec finition chromée, 140 mm
1RM-7



Clé mixte à cliquet 8 mm avec finition chromée, 140 mm
1RM-8



Clé mixte à cliquet 9 mm avec finition chromée, 150 mm
1RM-9



Clé mixte à cliquet 10 mm avec finition chromée, 159 mm
1RM-10



Clé mixte à cliquet 11 mm avec finition chromée, 165 mm
1RM-11



Clé mixte à cliquet 12 mm avec finition chromée, 172 mm
1RM-12



Clé mixte à cliquet 13 mm avec finition chromée, 178 mm
1RM-13



Clé mixte à cliquet 14 mm avec finition chromée, 191 mm
1RM-14



Clé mixte à cliquet 15 mm avec finition chromée, 200 mm
1RM-15



Clé mixte à cliquet 16 mm avec finition chromée, 208 mm
1RM-16



Clé mixte à cliquet 17 mm avec finition chromée, 226 mm
1RM-17





Clé mixte à cliquet 18 mm avec
finition chromée, 237 mm
1RM-18



Clé mixte à cliquet 19 mm avec
finition chromée, 248 mm
1RM-19



Clé mixte à cliquet 21 mm avec
finition chromée, 290 mm
1RM-21



Clé mixte à cliquet 22 mm avec
finition chromée, 290 mm
1RM-22



Clé mixte à cliquet 24 mm avec
finition chromée, 323 mm
1RM-24



Clé mixte à cliquet 27 mm avec
finition chromée, 359 mm
1RM-27



Clé mixte à cliquet 30 mm avec
finition chromée, 393 mm
1RM-30



Clé mixte à cliquet 32 mm avec
finition chromée, 425 mm
1RM-32



Clé double à tête articulée 8 mm x 9
mm avec finition chromée, 194 mm
4040M-8-9



Clé double à tête articulée 10 mm x
11 mm avec finition chromée,
199 mm
4040M-10-11



Clé double à tête articulée 12 mm x
13 mm avec finition chromée,
224 mm
4040M-12-13



Clé double à tête articulée 14 mm x
15 mm avec finition chromée,
249 mm
4040M-14-15



Clé double à tête articulée 16 mm x
17 mm avec finition chromée,
253 mm
4040M-16-17



Clé double à tête articulée 18 mm x
19 mm avec finition chromée,
303 mm
4040M-18-19



Douille 1/4" avec profil 6 pans de
4 mm et finition polie
6700SM-4



Douille 1/4" avec profil 6 pans de
4,5 mm et finition polie
6700SM-4.5





Douille 1/4" avec profil 6 pans de 5 mm et finition polie
6700SM-5



Douille 1/4" avec profil 6 pans de 5,5 mm et finition polie
6700SM-5.5



Douille 1/4" avec profil 6 pans de 6 mm et finition polie
6700SM-6



Douille 1/4" avec profil 6 pans de 7 mm et finition polie
6700SM-7



Douille 1/4" avec profil 6 pans de 8 mm et finition polie
6700SM-8



Douille 1/4" avec profil 6 pans de 9 mm et finition polie
6700SM-9



Douille 1/4" avec profil 6 pans de 10 mm et finition polie
6700SM-10



Douille 1/4" avec profil 6 pans de 11 mm et finition polie
6700SM-11



Douille 1/4" avec profil 6 pans de 12 mm et finition polie
6700SM-12



Douille 1/4" avec profil 6 pans de 13 mm et finition polie
6700SM-13



Douille 1/4" avec profil 6 pans de 14 mm et finition polie
6700SM-14



Douille longue 1/4" avec profil 12 pans de 4 mm
A6800DM-4



Douille longue 1/4" avec profil 12 pans de 5 mm
A6800DM-5



Douille longue 1/4" avec profil 12 pans de 5,5 mm
A6800DM-5.5



Douille longue 1/4" avec profil 12 pans de 6 mm
A6800DM-6



Douille longue 1/4" avec profil 12 pans de 7 mm
A6800DM-7

Follow the Fish!





**Douille longue 1/4" avec profil
12 pans de 8 mm**
A6800DM-8



**Douille longue 1/4" avec profil
12 pans de 9 mm**
A6800DM-9



**Douille longue 1/4" avec profil
12 pans de 10 mm**
A6800DM-10



**Douille longue 1/4" avec profil
12 pans de 11 mm**
A6800DM-11



**Douille longue 1/4" avec profil
12 pans de 12 mm**
A6800DM-12



**Douille longue 1/4" avec profil
12 pans de 13 mm**
A6800DM-13



**Douille longue 1/4" avec profil
12 pans de 14 mm**
A6800DM-14



Douille 1/4" avec profil TORX® E4
6700TORX-E4



Douille 1/4" avec profil TORX® E5
6700TORX-E5



Douille 1/4" avec profil TORX® E6
6700TORX-E6



Douille 1/4" avec profil TORX® E7
6700TORX-E7



Douille 1/4" avec profil TORX® E8
6700TORX-E8



Douille 1/4" avec profil TORX® E10
6700TORX-E10



**Adaptateur pour carré conducteur
1/4" pour embout 6 pans 1/4"**
6972H



**Cliquet réversible 1/4" à tête fine
avec 72 dents et un angle d'action de
5°, 120 mm**
6950SL



**Poignée en T coulissante 1/4",
150 mm**
6956





Rallonge 1/4", 50 mm
6960



Rallonge 1/4", 152 mm
6962



Rallonge 1/4", 355 mm
6962L



Cardan universel 1/4", 35 mm
6966



Carré conducteur 1/4" vers adaptateur/réducteur 3/8"
7765



Carré conducteur 1/4" vers adaptateur d'extension plat 3/8"
7767



Douille 3/8" avec profil 6 pans de 6 mm
7400SM-6



Douille 3/8" avec profil 6 pans de 7 mm
7400SM-7



Douille 3/8" avec profil 6 pans de 8 mm
7400SM-8



Douille 3/8" avec profil 6 pans de 9 mm
7400SM-9



Douille 3/8" avec profil 6 pans de 10 mm
7400SM-10



Douille 3/8" avec profil 6 pans de 11 mm
7400SM-11



Douille 3/8" avec profil 6 pans de 12 mm
7400SM-12



Douille 3/8" avec profil 6 pans de 13 mm
7400SM-13



Douille 3/8" avec profil 6 pans de 14 mm
7400SM-14



Douille 3/8" avec profil 6 pans de 15 mm
7400SM-15





Douille 3/8" avec profil 6 pans de 16 mm
7400SM-16



Douille 3/8" avec profil 6 pans de 17 mm
7400SM-17



Douille 3/8" avec profil 6 pans de 18 mm
7400SM-18



Douille 3/8" avec profil 6 pans de 19 mm
7400SM-19



Douille 3/8" avec profil 6 pans de 20 mm
7400SM-20



Douille 3/8" avec profil 6 pans de 21 mm
7400SM-21



Douille 3/8" avec profil 6 pans de 22 mm
7400SM-22



Douille longue 3/8" avec profil 12 pans de 7 mm
A7402DM-7



Douille longue 3/8" avec profil 12 pans de 8 mm
A7402DM-8



Douille longue 3/8" avec profil 12 pans de 9 mm
A7402DM-9



Douille longue 3/8" avec profil 12 pans de 10 mm
A7402DM-10



Douille longue 3/8" avec profil 12 pans de 11 mm
A7402DM-11



Douille longue 3/8" avec profil 12 pans de 12 mm
A7402DM-12



Douille longue 3/8" avec profil 12 pans de 13 mm
A7402DM-13



Douille longue 3/8" avec profil 12 pans de 14 mm
A7402DM-14



Douille longue 3/8" avec profil 12 pans de 15 mm
A7402DM-15





**Douille longue 3/8" avec profil
12 pans de 16 mm**
A7402DM-16



**Douille longue 3/8" avec profil
12 pans de 17 mm**
A7402DM-17



**Douille longue 3/8" avec profil
12 pans de 18 mm**
A7402DM-18



**Douille longue 3/8" avec profil
12 pans de 19 mm**
A7402DM-19



Douille 3/8" avec profil TORX® E8
7400TORX-E8



Douille 3/8" avec profil TORX® E10
7400TORX-E10



Douille 3/8" avec profil TORX® E11
7400TORX-E11



Douille 3/8" avec profil TORX® E12
7400TORX-E12



Douille 3/8" avec profil TORX® E14
7400TORX-E14



Douille 3/8" avec profil TORX® E16
7400TORX-E16



Douille 3/8" avec profil TORX® E18
7400TORX-E18



**Douille tournevis 3/8" pour vis à
fente de 6,5 mm**
7409F-6.5



**Douille tournevis 3/8" pour vis à fente
de 8 mm**
7409F-8



**Douille tournevis 3/8" pour vis à
fente de 10 mm**
7409F-10



**Douille tournevis 3/8" pour vis
TORX® T25**
7409TORX-T25



**Douille tournevis 3/8" pour vis
TORX® T27**
7409TORX-T27





**Douille tournevis 3/8" pour vis
TORX® T30**
7409TORX-T30



**Douille tournevis 3/8" pour vis
TORX® T40**
7409TORX-T40



**Douille tournevis 3/8" pour vis
TORX® T45**
7409TORX-T45



**Douille tournevis 3/8" pour vis
TORX® T50**
7409TORX-T50



**Douille tournevis 3/8" pour vis
TORX® TR27**
7409TORX-R-T27



**Douille tournevis 3/8" pour vis
TORX® TR30**
7409TORX-R-T30



**Douille tournevis 3/8" pour vis
TORX® TR40**
7409TORX-R-T40



**Douille tournevis 3/8" pour vis
TORX® TR45**
7409TORX-R-T45



**Douille tournevis 3/8" pour vis
TORX® TR50**
7409TORX-R-T50



**Douille tournevis carré conducteur
3/8" pour vis 6 pans de 4 mm**
7409BH-4



**Douille tournevis carré conducteur
3/8" pour vis 6 pans de 5 mm**
7409BH-5



**Douille tournevis carré conducteur
3/8" pour vis 6 pans de 6 mm**
7409BH-6



**Douille tournevis carré conducteur
3/8" pour vis 6 pans de 8 mm**
7409BH-8



**Douille tournevis carré conducteur
3/8" pour vis 6 pans de 10 mm**
7409BH-10



**Cliquet réversible 3/8" à tête fine
avec 72 dents et un angle d'action de
5°, 205 mm**
7750SL



Rallonge angulaire 3/8", 150 mm
7761-W





**Rallonge flexible à carré conducteur
3/8", 204 mm**
7759



Cardan universel 3/8", 51,5 mm
7766



**Adaptateur d'extension plat pour
carré conducteur 3/8" à douille 1/2"**
8167



**Douille à carré conducteur 1/2"
avec profil hexagonal de 8 mm et
finition hautement polie**
7800SM-8



**Douille à carré conducteur 1/2" avec
profil hexagonal de 9 mm et finition
hautement polie**
7800SM-9



**Douille 6 pans 1/2", 10 mm et
finition hautement polie**
7800SM-10



**Douille 6 pans 1/2", 11 mm et finition
hautement polie**
7800SM-11



**Douille à carré conducteur 1/2"
avec profil hexagonal de 12 mm et
finition hautement polie**
7800SM-12



**Douille à carré conducteur 1/2" avec
profil hexagonal de 13 mm et finition
hautement polie**
7800SM-13



**Douille à carré conducteur 1/2"
avec profil hexagonal de 14 mm et
finition hautement polie**
7800SM-14



**Douille à carré conducteur 1/2" avec
profil hexagonal de 15 mm et finition
hautement polie**
7800SM-15



**Douille à carré conducteur 1/2"
avec profil hexagonal de 16 mm et
finition hautement polie**
7800SM-16



**Douille à carré conducteur 1/2" avec
profil hexagonal de 17 mm et finition
hautement polie**
7800SM-17



**Douille à carré conducteur 1/2"
avec profil hexagonal de 18 mm et
finition hautement polie**
7800SM-18



**Douille à carré conducteur 1/2" avec
profil hexagonal de 19 mm et finition
hautement polie**
7800SM-19



**Douille à carré conducteur 1/2"
avec profil hexagonal de 20 mm et
finition hautement polie**
7800SM-20





Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 21 mm et finition hautement polie
7800SM-21



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 22 mm et finition hautement polie
7800SM-22



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 23 mm et finition hautement polie
7800SM-23



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 24 mm et finition hautement polie
7800SM-24



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 25 mm et finition hautement polie
7800SM-25



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 26 mm et finition hautement polie
7800SM-26



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 27 mm et finition hautement polie
7800SM-27



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 28 mm et finition hautement polie
7800SM-28



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 29 mm et finition hautement polie
7800SM-29



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 30 mm et finition hautement polie
7800SM-30



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 32 mm et finition hautement polie
7800SM-32



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 34 mm et finition hautement polie
7800SM-34



Douille à carré conducteur 1/2" avec profil hexagonal de 36 mm et finition hautement polie
7800SM-36



Douille longue 1/2" avec profil hexagonal de 10 mm
7805SM-10



Douille longue 1/2" avec profil hexagonal de 12 mm
7805SM-12



Douille longue 1/2" avec profil hexagonal de 13 mm
7805SM-13





Douille longue 1/2" avec profil hexagonal de 14 mm
7805SM-14



Douille longue 1/2" avec profil hexagonal de 15 mm
7805SM-15



Douille longue 1/2" avec profil hexagonal de 16 mm
7805SM-16



Douille longue 1/2" avec profil hexagonal de 17 mm
7805SM-17



Douille longue 1/2" avec profil hexagonal de 18 mm
7805SM-18



Douille longue 1/2" avec profil hexagonal de 19 mm
7805SM-19



Douille longue 1/2" avec profil hexagonal de 20 mm
7805SM-20



Douille longue 1/2" avec profil hexagonal de 21 mm
7805SM-21



Douille longue 1/2" avec profil hexagonal de 22 mm
7805SM-22



Douille longue 1/2" avec profil hexagonal de 23 mm
7805SM-23



Douille longue 1/2" avec profil hexagonal de 24 mm
7805SM-24



Douille longue 1/2" avec profil hexagonal de 25 mm
7805SM-25



Douille longue 1/2" avec profil hexagonal de 26 mm
7805SM-26



Douille longue 1/2" avec profil hexagonal de 27 mm
7805SM-27



Douille longue 1/2" avec profil hexagonal de 28 mm
7805SM-28



Douille longue 1/2" avec profil hexagonal de 29 mm
7805SM-29





Douille longue 1/2" avec profil hexagonal de 30 mm
7805SM-30



Douille longue 1/2" avec profil hexagonal de 32 mm
7805SM-32



Douille 1/2" avec profil TORX® E8
7800TORX-E8



Douille 1/2" avec profil TORX® E10
7800TORX-E10



Douille 1/2" avec profil TORX® E11
7800TORX-E11



Douille 1/2" avec profil TORX® E12
7800TORX-E12



Douille 1/2" avec profil TORX® E14
7800TORX-E14



Douille 1/2" avec profil TORX® E16
7800TORX-E16



Douille 1/2" avec profil TORX® E18
7800TORX-E18



Douille 1/2" avec profil TORX® E20
7800TORX-E20



Douille 1/2" avec profil TORX® E24
7800TORX-E24



Douille tournevis à carré conducteur 1/2" pour vis 6 pans de 4 mm
7809M-4



Douille tournevis à carré conducteur 1/2" pour vis 6 pans de 5 mm
7809M-5



Douille tournevis à carré conducteur 1/2" pour vis 6 pans de 6 mm
7809M-6



Douille tournevis à carré conducteur 1/2" pour vis 6 pans de 7 mm
7809M-7



Douille tournevis 1/2" pour vis 12 pans de 7 mm, 100 mm
7809M-7-100





**Douille tournevis à carré conducteur
1/2" pour vis 6 pans de 8 mm**
7809M-8



**Douille tournevis 1/2" pour vis
12 pans de 8 mm, 120 mm**
7809M-8-120



**Douille tournevis 1/2" pour vis
6 pans, 10 mm**
7809M-10



**Douille tournevis 1/2" pour vis
12 pans de 10 mm, 140 mm**
7809M-10-140



**Douille tournevis à carré conducteur
1/2" pour vis 6 pans de 12 mm**
7809M-12



**Douille tournevis à carré
conducteur 1/2" pour vis 6 pans de
14 mm**
7809M-14



**Douille tournevis 1/2" pour vis à
denture multiple de 6 mm, 60 mm**
7809XZN-6



**Douille tournevis 1/2" pour vis à
denture multiple de 8 mm, 60 mm**
7809XZN-8



**Douille tournevis 1/2" pour vis à
denture multiple de 8 mm, 100 mm**
7809XZN-8-100



**Douille tournevis 1/2" pour vis à
denture multiple de 10 mm, 60 mm**
7809XZN-10



**Douille tournevis 1/2" pour vis à
denture multiple de 10 mm, 100 mm**
7809XZN-10-100



**Douille tournevis 1/2" pour vis à
denture multiple de 12 mm, 60 mm**
7809XZN-12



**Douille tournevis 1/2" pour vis à
denture multiple de 12 mm, 100 mm**
7809XZN-12-100



**Douille tournevis 1/2" pour vis à
denture multiple de 14 mm, 60 mm**
7809XZN-14



**Douille tournevis 1/2" pour vis à
denture multiple de 14 mm, 100 mm**
7809XZN-14-100



**Douille tournevis 1/2" pour vis à
denture multiple de 16 mm, 60 mm**
7809XZN-16





Cliquet réversible 1/2" à tête fine
avec 72 dents et un angle d'action de
5°, 264 mm
8150SL



Tournevis lame fraisée pour vis à
fente ERGO™ avec poignée en
caoutchouc, 0,5 mm x 3 mm x
75 mm
BE-8020L



Tournevis lame fraisée pour vis à
fente ERGO™ avec poignée en
caoutchouc courte 1,2 mm x 6,5 mm
x 25 mm
BE-8355



Tournevis Phillips ERGO™ avec
poignée en caoutchouc, PH0 x
60 mm
BE-8600



Tournevis Phillips ERGO™ avec
poignée courte en caoutchouc, PH2 x
25 mm
BE-8602



Tournevis Pozidriv ERGO™ avec
poignée en caoutchouc courte PZ2
x 25 mm
BE-8802



Tournevis TORX® ERGO™ avec
poignée en caoutchouc, T7 x 75 mm
BE-8907



Tournevis TORX® ERGO™ avec
poignée en caoutchouc, T8 x
75 mm
BE-8908



Tournevis TORX® ERGO™ avec
poignée en caoutchouc, T9 x 75 mm
BE-8909



Tournevis TORX® ERGO™ avec
poignée en caoutchouc, T10 x
75 mm
BE-8910



Tournevis TORX® ERGO™ avec
poignée en caoutchouc, T15 x
100 mm
BE-8915



Tournevis TORX® ERGO™ avec
poignée en caoutchouc, T20 x
100 mm
BE-8920



Tournevis TORX® ERGO™ avec
poignée en caoutchouc, T25 x
125 mm
BE-8925



Tournevis TORX® ERGO™ avec
poignée en caoutchouc, T27 x
125 mm
BE-8927



Tournevis TORX® ERGO™ avec
poignée en caoutchouc, T30 x
150 mm
BE-8930



Tournevis TORX® ERGO™ avec
double poignée en caoutchouc, T40
x 150 mm
BE-8940





Tournevis à douille 6 pans à tige flexible ERGO™ avec poignée en caoutchouc, 7 mm x 150 mm
BE-7607



Testeur de tension spécial/Tournevis isolé, 15-250 V, 0,5 x 3 x 45 mm
806-1-3



Jeu de clés mâles 6 pans à tête sphérique, dimensions métriques, avec finition phosphatée, 1,5 mm - 10 mm - 9 pcs
BE-9770



Jeu de clés mâles 6 pans à tête sphérique, dimensions en pouces, avec finition phosphatée - 13 pcs
BE-9785



Pince coupante diagonale ERGO™ avec poignées bimatière et finition phosphatée, 160 mm
2101G-160



Pince universelle ERGO™ avec poignées bimatière et finition phosphatée, 180 mm
2628 G-180



Pince à bec demi-rond long ERGO™, avec poignées bimatière et finition phosphatée, 160 mm
2430 G-160



Pince à bec demi-rond coudé à 45° ERGO™ avec poignées bimatière et finition phosphatée, 200 mm
2427 G-200



Pince à bec plat long ERGO™, avec poignées bimatière et finition phosphatée, 180 mm
2421 G-180



Pince à bec plat long ERGO™, avec poignées bimatière et finition phosphatée, 140 mm, conditionnement industriel
2421 G-140IP



Pince à dénuder automatique, 0,5 mm-6 mm
3416 A



Pince coupante diagonale ERGO™ micro avec poignées bimatière et finition phosphatée, 120 mm
4130



Pince à sertir à cliquet pour connecteurs isolés, 225 mm
CR W 01



Pince à circlips intérieurs à bec droit et finition phosphatée, 140 mm
2800-140



Pince à circlips intérieurs à bec droit et finition phosphatée, 180 mm
2800-180



Pince à circlips intérieurs à bec droit et finition phosphatée, 225 mm
2800-225





Pince à circlips intérieurs à bec courbé à 90° et finition phosphatée, 127 mm
2890-125



Pince à circlips intérieurs à bec courbé à 90° et finition phosphatée, 180 mm
2890-180



Pince à circlips intérieurs à bec courbé à 90° et finition phosphatée, 210 mm
2890-210



Pince à circlips extérieurs à bec droit et finition phosphatée, 140 mm
2900-140



Pince à circlips extérieurs à bec droit et finition phosphatée, 180 mm
2900-180



Pince à circlips extérieurs à bec droit et finition phosphatée, 215 mm
2900-215



Pince à circlips extérieurs à bec courbé à 90° et finition phosphatée, 140 mm
2990-140



Pince à circlips extérieurs à bec courbé à 90° et finition phosphatée, 180 mm
2990-180



Pince à circlips extérieurs à bec courbé à 90° et finition phosphatée, 200 mm
2990-200



Pince coupe-fil avec bec coudé, 235 mm
2951-250



Pince coupe-fil à mâchoires fines et longues, 165 mm
2952-165



Pince multiprise à réglage rapide avec finition phosphatée et capacité de serrage de 61 mm, 250 mm
7224



Douille pour clés à bougie avec aimant 3/8". Douille hexagonale, dimensions métriques
7406ZZ-16



Douille pour clés à bougie avec aimant 3/8". Douille hexagonale, dimensions métriques
7406ZZ-21



Jeu de 3 pinces pour durites
BE256-155



Jeu de 3 pinces pour durites
BE256-178





Jeu de 3 pinces pour durites
BE256-250



53", Servante d'atelier XXL 53", 7 tiroirs, 1016 mm x 501 mm x 1440 mm
1476KXXL7BK



Lampe de poche avec torche 45 lm
BLTS7P



Levier à tête bombée, support avec finition phosphatée noire et tête polie, 406 mm
3681-16



Assortiment de poinçons et crochets pour le traçage miniatures, 130 mm - 4 Pcs
2633/S4



Doigt flexible en acier, 525 mm
2509



Miroir de poche télescopique à tête articulée, 30 mm
5515T



Pieds à coulisse mécaniques 150 mm
1150-1/2H/P



Jauge d'épaisseur professionnelle, 26 lames, 106 mm
1544



Monture de scie à métaux professionnelle avec poignée souple, 300 mm
319



Mini-scie 330 mm.
208



Lame de scie à métaux Sandflex® bimétal, 32 dents au pouce, 300 mm - 5 pcs/boîte spéciale
3906-300-32-5P



Cutter rétractable ERGO™, 161 mm
KERU-01



Marteau de serrurier allemand aux normes DIN, 400 g
481-400



Marteau de serrurier allemand aux normes DIN, 1 kg
481-1000



Marteau de serrurier à panne ronde avec manche en hickory, 230 g
479-08





**Marteau à tête plastique Superflex
avec manche en bois, 325 g**
3625N-32



**Burin de 18 mm avec corps plat
ovale et finition verni cuivré,
150 mm**
3740-150



**Burin de 25 mm avec corps plat ovale
et finition verni cuivré, 250 mm**
3740-250



**Poinçon de 4 mm avec corps
octogonal et finition verni cuivré,
120 mm**
3735-4-120



**Poinçon de 5 mm avec corps
octogonal et finition verni cuivré,
120 mm**
3735-5-120



**Chasse-goupilles gainé de 2 mm
avec corps octogonal et finition
verni cuivré, 150 mm**
3734-2



**Chasse-goupilles gainé de 3 mm
avec corps octogonal et finition verni
cuivré, 150 mm**
3734-3



**Chasse-goupilles gainé de 4 mm
avec corps octogonal et finition
verni cuivré, 150 mm**
3734-4



**Chasse-goupilles gainé de 5 mm
avec corps octogonal et finition verni
cuivré, 150 mm**
3734-5



**Chasse-goupilles gainé de 6 mm
avec corps octogonal et finition
verni cuivré, 150 mm**
3734-6



**Chasse-goupilles gainé de 8 mm
avec corps octogonal et finition verni
cuivré, 150 mm**
3734-8



**Barre levier plate à lame
traversante pour pouvoir les
frapper avec un marteau 300 mm**
2484T-30



**Barre levier plate à lame traversante
pour pouvoir les frapper avec un
marteau 600 mm**
2484T-60



Rallonge 1/2" 125 mm - 5"
8160-5



Cardan universel 1/2"
8166



Rallonge 1/2" 88 mm - 3.5"
8160-3





**Adaptateur/réducteur pour carré
conducteur 1/2" à douille 3/8" 37 mm**
8171



Rallonge angulaire 1/2", 250 mm
8160W-10



**Tournevis 6 pans 1/4" avec lampe
LED et poignée à cliquet pour vis
Phillips/Pozidriv/à fente, 135 mm**
808050L



**1/4" Clés mixtes à cliquet pour
embouts de tournevis 90 mm**
6950CBR

