



Protection des mains

# VE530V2

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique, alliant confort et souplesse, idéal pour l'industrie agroalimentaire



## Avantages spécifiques



### Performance

• Très épais et long pour une protection renforcée du bras dans son entièreté



### Compatibilité

• Compatible avec les aliments

## Applications

- Pétrochimie
- Nettoyage

## Certifications et normes



EN 388  
3 1 1 0 X



EN ISO 374-1  
TYPE A  
AKLMNPST



EN ISO 374-5



## Protège contre les risques



Chimique



Protection des mains

# VE530V2

## TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique, alliant confort et souplesse, idéal pour l'industrie agroalimentaire

### Détails - Normes



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION  
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE  
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE  
0 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION  
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997



#### EN 374

A : MÉTHANOL  
K  
L  
M  
N  
P  
S  
T

### Détails techniques

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Type de gant                 | Gant étanche                         |
| Famille de gants             | Gant étanche non supporté non poudré |
| Type de gants étanches       | Non supporté                         |
| Niveau d'enduction           | Enduction complète                   |
| Matériau de l'enduction      | Latex, Néoprène                      |
| Finition de l'enduction      | Texturée agrippante                  |
| Nombre d'enduction           | Simple enduction                     |
| Finition intérieure          | Floqué                               |
| Epaisseur (mm)               | 0,70                                 |
| Niveau de protection du bras | Longueur : avant-bras (< 400mm)      |
| Couleur                      | Noir                                 |
| Tailles                      | 6, 7, 8, 9, 10                       |
| Type de conditionnement      | en sachet individuel                 |

### Conditionnement

Unité de vente: en sachet individuel  
120 paires /carton



Protection des mains

# VE530V2

## TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique, alliant confort et souplesse, idéal pour l'industrie agroalimentaire

### Tableau de perméation

| Produit chimique      | Lettre | CAS-RN    | Niveau de perméation | Temps de perméation (en min.) | Dégradation moyenne |
|-----------------------|--------|-----------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| Methanol              | A      | 67-56-1   | 2                    | 30                            | 15.5%               |
| Sodium hydroxide 40%  | K      | 1310-73-2 | 6                    | 480                           | -6.8%               |
| Sulphuric acid 96 %   | L      | 7664-93-9 | 4                    | 120                           | 21.0%               |
| Nitric acid 65%       | M      | 7697-37-2 | 6                    | 480                           | 18.4%               |
| Acetic acid 99%       | N      | 64-19-7   | 3                    | 60                            | 23.4%               |
| Hydrogen peroxide 30% | P      | 7722-84-1 | 6                    | 480                           | 3.4%                |
| Hydrofluoric acid 40% | S      | 7664-39-3 | 6                    | 480                           | X                   |
| Formaldehyde 37%      | T      | 50-00-0   | 6                    | 480                           | 8.1%                |



# VE530V2

## TRAVAUX AVEC RÉSISTANCE CHIMIQUE PROLONGÉE

Gants de protection

Gant chimique, alliant confort et souplesse, idéal pour l'industrie agroalimentaire

### Informations logistiques

| Référence                           | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13        | Code carton    |  |  | Poids   |  |  |  |
|-------------------------------------|---------|--------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GWE530C102BK<br>06<br>[ VE530V206 ] | Noir    | 06     | VE530V2     | 3295249315252 | 13295249315259 | 120                                                                                 | 12                                                                                  | 14.0 kg | 29.6<br>cm                                                                          | 44.8<br>cm                                                                          | 32.0<br>cm                                                                          |
| GWE530C102BK<br>07<br>[ VE530V207 ] | Noir    | 07     | VE530V2     | 3295249315269 | 13295249315266 | 120                                                                                 | 12                                                                                  | 16.0 kg | 29.6<br>cm                                                                          | 44.8<br>cm                                                                          | 32.0<br>cm                                                                          |
| GWE530C102BK<br>08<br>[ VE530V208 ] | Noir    | 08     | VE530V2     | 3295249315276 | 13295249315273 | 120                                                                                 | 12                                                                                  | 16.0 kg | 29.6<br>cm                                                                          | 44.8<br>cm                                                                          | 32.0<br>cm                                                                          |
| GWE530C102BK<br>09<br>[ VE530V209 ] | Noir    | 09     | VE530V2     | 3295249315283 | 13295249315280 | 120                                                                                 | 12                                                                                  | 16.5 kg | 29.6<br>cm                                                                          | 44.8<br>cm                                                                          | 32.0<br>cm                                                                          |
| GWE530C102BK<br>10<br>[ VE530V210 ] | Noir    | 10     | VE530V2     | 3295249315290 | 13295249315297 | 120                                                                                 | 12                                                                                  | 17.0 kg | 29.6<br>cm                                                                          | 44.8<br>cm                                                                          | 32.0<br>cm                                                                          |

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height