



Protection des pieds

ASTI S1P SRC Beige

INDUSTRIE LÉGÈRE

Chaussure basse bénéficiant de la technologie Panoflex, pour un meilleur contrôle de la torsion et une meilleure stabilité de la marche



Avantages spécifiques



Confort

- Languette matelassée pour une réduction des points de pression au niveau du laçage
- Semelle de marche double densité
- Flexibilité de la semelle pour limiter la fatigue lors de la marche



Performance

- Zéro métal : passer chaque portique de sécurité sans aucun problème grâce à l'absence de métal
- Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle



Hygiène

- Respirabilité

Applications

- Second œuvre / Artisans
- Spectacle et Événementiel
- Industrie légère
- Maintenance
- Automobile
- Travail temporaire

Certifications et normes



EN ISO 20345

S1PS FO A E SR

Protège contre les risques



Antistatique



Choc



Glisse



Perforation



ASTI S1P SRC Beige

INDUSTRIE LÉGÈRE

Protection des pieds

Chaussure basse bénéficiant de la technologie Panoflex, pour un meilleur contrôle de la torsion et une meilleure stabilité de la marche

Détails - Normes

Détails techniques

Type de chaussure	Chaussure basse
Matériau semelle	PU, 2d
Insert anti-perforation	Non métallique
Matériau tige	Cuir, Textile
Finition matériau de tige	Croûte, Velours
Embout de sécurité	Composite
Matériau de doublure	Textile, Polyester
Matériau première de propreté	EVA
Caractéristique de la première de propreté	Amovible
Technologie de la semelle	Injectée
Poids (grammes par chaussure)	544
Plage de taille	36 → 48



ASTI S1P SRC

INDUSTRIE LÉGÈRE

Protection des pieds

Chaussure basse bénéficiant de la technologie Panoflex, pour un meilleur contrôle de la torsion et une meilleure stabilité de la marche

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
ASTISPBE36	Beige	36	ASTI S1P SRC	3295249198497	13295249198494	10	1	11.9 kg	55.0 cm	42.0 cm	30.0 cm
ASTISPBE37	Beige	37	ASTI S1P SRC	3295249198619	13295249198616	10	1	12.43 kg	55.0 cm	42.0 cm	30.0 cm
ASTISPBE38	Beige	38	ASTI S1P SRC	3295249198626	13295249198623	10	1	12.9 kg	43.6 cm	59.0 cm	34.6 cm
ASTISPBE39	Beige	39	ASTI S1P SRC	3295249198510	13295249198517	10	1	13.4 kg	42.8 cm	59.0 cm	35.0 cm
ASTISPBE40	Beige	40	ASTI S1P SRC	3295249198527	13295249198524	10	1	13.5 kg	43.4 cm	59.2 cm	34.4 cm
ASTISPBE41	Beige	41	ASTI S1P SRC	3295249198534	13295249198531	10	1	14.1 kg	43.4 cm	59.6 cm	34.6 cm
ASTISPBE42	Beige	42	ASTI S1P SRC	3295249198541	13295249198548	10	1	14.6 kg	43.4 cm	59.4 cm	34.4 cm
ASTISPBE43	Beige	43	ASTI S1P SRC	3295249198558	13295249198555	10	1	14.9 kg	43.8 cm	58.6 cm	34.2 cm
ASTISPBE44	Beige	44	ASTI S1P SRC	3295249198565	13295249198562	10	1	15.7 kg	65.0 cm	44.5 cm	37.0 cm
ASTISPBE45	Beige	45	ASTI S1P SRC	3295249198572	13295249198579	10	1	16.0 kg	65.0 cm	44.5 cm	37.0 cm
ASTISPBE46	Beige	46	ASTI S1P SRC	3295249198589	13295249198586	10	1	16.2 kg	71.0 cm	47.0 cm	39.0 cm
ASTISPBE47	Beige	47	ASTI S1P SRC	3295249198596	13295249198593	10	1	17.5 kg	45.6 cm	70.2 cm	39.8 cm
ASTISPBE48	Beige	48	ASTI S1P SRC	3295249198602	13295249198609	10	1	18.2 kg	71.0 cm	47.0 cm	39.0 cm
ASTISPGB36	Gris-Bleu	36	ASTI S1P SRC	3295249197742	13295249197749	10	1	11.9 kg	55.0 cm	42.0 cm	30.0 cm
ASTISPGB37	Gris-Bleu	37	ASTI S1P SRC	3295249197759	13295249197756	10	1	11.8 kg	41.2 cm	54.4 cm	30.8 cm
ASTISPGB38	Gris-Bleu	38	ASTI S1P SRC	3295249197766	13295249197763	10	1	13.1 kg	59.5 cm	44.5 cm	33.5 cm
ASTISPGB39	Gris-Bleu	39	ASTI S1P SRC	3295249197773	13295249197770	10	1	13.3 kg	43.6 cm	59.2 cm	34.4 cm
ASTISPGB40	Gris-Bleu	40	ASTI S1P SRC	3295249197780	13295249197787	10	1	13.3 kg	43.0 cm	58.8 cm	34.2 cm
ASTISPGB41	Gris-Bleu	41	ASTI S1P SRC	3295249197797	13295249197794	10	1	14.4 kg	43.4 cm	59.0 cm	34.0 cm
ASTISPGB42	Gris-Bleu	42	ASTI S1P SRC	3295249197803	13295249197800	10	1	14.75 kg	60.0 cm	44.5 cm	34.5 cm
ASTISPGB43	Gris-Bleu	43	ASTI S1P SRC	3295249197810	13295249197817	10	1	14.7 kg	43.0 cm	58.8 cm	34.4 cm
ASTISPGB44	Gris-Bleu	44	ASTI S1P SRC	3295249197827	13295249197824	10	1	15.7 kg	43.8 cm	64.0 cm	37.4 cm
ASTISPGB45	Gris-Bleu	45	ASTI S1P SRC	3295249197834	13295249197831	10	1	16.4 kg	44.0 cm	64.8 cm	37.0 cm
ASTISPGB46	Gris-Bleu	46	ASTI S1P SRC	3295249197841	13295249197848	10	1	16.4 kg	44.8 cm	64.8 cm	36.6 cm
ASTISPGB47	Gris-Bleu	47	ASTI S1P SRC	3295249198343	13295249198340	10	1	17.4 kg	71.0 cm	47.0 cm	39.0 cm



ASTI S1P SRC

INDUSTRIE LÉGÈRE

Protection des pieds

Chaussure basse bénéficiant de la technologie Panoflex, pour un meilleur contrôle de la torsion et une meilleure stabilité de la marche

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
ASTISPG48	Gris-Bleu	48	ASTI S1P SRC	3295249198350	13295249198357	10	1	17.4 kg	46.0 cm	70.0 cm	39.4 cm
ASTISPNO36	Noir	36	ASTI S1P SRC	3295249198367	13295249198364	10	1	12.1 kg	41.8 cm	54.2 cm	31.0 cm
ASTISPNO37	Noir	37	ASTI S1P SRC	3295249198374	13295249198371	10	1	12.4 kg	41.4 cm	54.6 cm	30.8 cm
ASTISPNO38	Noir	38	ASTI S1P SRC	3295249198381	13295249198388	10	1	13.1 kg	59.5 cm	44.5 cm	33.5 cm
ASTISPNO39	Noir	39	ASTI S1P SRC	3295249198398	13295249198395	10	1	13.5 kg	60.0 cm	44.5 cm	33.5 cm
ASTISPNO40	Noir	40	ASTI S1P SRC	3295249198404	13295249198401	10	1	13.9 kg	42.8 cm	58.6 cm	34.2 cm
ASTISPNO41	Noir	41	ASTI S1P SRC	3295249198411	13295249198418	10	1	13.9 kg	43.2 cm	59.0 cm	34.6 cm
ASTISPNO42	Noir	42	ASTI S1P SRC	3295249198428	13295249198425	10	1	14.5 kg	43.6 cm	59.4 cm	34.8 cm
ASTISPNO43	Noir	43	ASTI S1P SRC	3295249198435	13295249198432	10	1	14.8 kg	43.4 cm	59.2 cm	34.6 cm
ASTISPNO44	Noir	44	ASTI S1P SRC	3295249198442	13295249198449	10	1	15.7 kg	43.0 cm	65.2 cm	36.8 cm
ASTISPNO45	Noir	45	ASTI S1P SRC	3295249198459	13295249198456	10	1	15.8 kg	43.8 cm	64.2 cm	36.8 cm
ASTISPNO46	Noir	46	ASTI S1P SRC	3295249198466	13295249198463	10	1	16.1 kg	44.0 cm	64.4 cm	37.0 cm
ASTISPNO47	Noir	47	ASTI S1P SRC	3295249198473	13295249198470	10	1	16.9 kg	39.6 cm	44.8 cm	70.2 cm
ASTISPNO48	Noir	48	ASTI S1P SRC	3295249198480	13295249198487	10	1	18.0 kg	45.4 cm	70.0 cm	39.6 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height