

Fiche technique du produit

179 N XL-8 S 1/425

EAN-No. 4000896275939



– Édition spéciale – · 425 pièces · 8 Tiroirs au total



Utilisation :

Organisation efficace et mobile des outils

- Servante d'atelier
- Ne soyez pas standard - Soyez spécial avec la servante d'atelier Assistant 179NXL-8S1 dans une édition spéciale spécialement conçue. Montrez votre enthousiasme pour la qualité et votre passion pour notre marque.
- 7 tiroirs plats et 1 tiroir haut
- Complète, avec assortiment d'outils de 425 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »

Plans de travail

- Plan de dépôt et de travail largement agrandi en acier inoxydable
- Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
- Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation
- Plan de travail en acier inoxydable
- Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité

Corps / Poignée de guidage

- Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
- Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité
- Poignée de guidage en acier inoxydable brossé

Concept de verrouillage

- Serrure à cylindre latérale (interchangeable) avec deux clés escamotables (pouvant être commandées séparément, numéro de série inclus), protège la clé et la serrure contre les dommages
- Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
- Verrouillage à 2 niveaux
 - Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
 - Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement

Conception des tiroirs

- La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
- Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes
- Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
- Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée
- Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile

Fiche technique du produit

179 N XL-8 S 1/425

EAN-No. 4000896275939



Châssis de haute performance

- Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
- 2 galets pivotants avec blocage double effet :
 - Le blocage des galets empêche tout roulement
 - Le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants, par ex. sur des surfaces inclinées
- Une bague de protection empêche la pénétration de saletés et de fils
- Les galets « non marquants » ne laissent pas de traces sur le sol et permettent un déplacement silencieux
- Capacité de charge (dynamique): 750 kg
- Capacité de charge (statique): 1000 kg
- Capacité de charge par tiroir: 50 kg
- Couleur: Bleu HAZET
- Made In Germany
- Dimensions: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
- Poids net (kg): 110,2 kg
- Tiroir, plat: 7 x 81 x 696 x 398 mm
- Tiroir, haut: 1 x 166 x 696 x 398 mm
- Taille (de tiroir) pour système de rangement HAZET: 4/3+
- Plateau de travail : acier inoxydable
- Nombre de galets fixes: 2 (Ø 125 mm)
- Nombre de galets pivotants: 2 (Ø 125 mm)
- Nombre d'outils : 425

Numéro d'article

179 N XL-8 S 1/425



179NXL-8S1



163-645/45 • 6 • 6 3/4



760
760-15 • 760-26



802 • 6
0.6 x 3.5 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 •
1.2 x 6.5 • 1.2 x 8 • 1.6 x 10



802-PH • 6
PH1 • PH2



802-TH • 6
T8H • T9H • T10H • T15H •
T20H • T25H • T27H • T30H

811EL • 6
0.2 x 1.5 • 0.4 x 2 •
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3

811ELPH • 6
PH0 • PH00 • PH1

811K • 6
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5

811KPH • 6
PH1 • PH2

811KV • 6
0.4 x 2.5 • 0.6 x 3.5



839P • 6
0.5 x 3



1804N-2



1841A-22



1841B-33



2105LG/9H • 6



4850-1



163-646/61



450N • 6
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 •
30 x 32 • 34 x 36



600LG • 6
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22



600N • 6
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •
13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •
19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 •
32



606 • 6
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19



606/4SPC



762
762-15 • 762-26



163-649/30

EAN-No. 4000896**275939**

12 • 14 • 17 • 19 • 22



T40 • T45 • T50 • T55 • T60

1058-2 • 12⁵ 1/2 • 20³ 3/4

,
 ,
 ,
 ,
 ,
  • 

2239N-6 • 1/4" • 1/4"

2250-1 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4