

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion

DLX2527TJ

5Ah (DDF489 + DTD173)

Ensemble de 2 machines à batterie Li-Ion : une perceuse visseuse et une visseuse à chocs Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement.



Ensemble de machines



Perceuse visseuse LXT®
DDF489Z



Visseuse à chocs LXT®
DTD173Z

Perceuse visseuse LXT®

DDF489Z

18 V Li-Ion - 110 Nm - Produit seul

Mandrin sans clé robuste avec manchon métallique unique

Boîtier d'engrenage métallique. 21 réglages d'embrayage et mode de perçage pour un contrôle de fixation supplémentaire Engrenage mécanique à 2 vitesses; Mode haute vitesse pour un forage rapide dans les applications légères; Mode basse vitesse pour les applications lourdes nécessitant un couple élevé.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 550 / 0 - 1800 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	73 / 40 Nm
Couple max.	110 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en acier max.	13 mm
Emmanchement	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de forage en bois max. (Foret)	38 mm
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	51 mm
Niveau de vibration, perçage dans métal	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, perçage dans	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Mandrin sans clé pour faciliter l'installation et l'enlèvement des forets
- Lampe double LED avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse pour un meilleur éclairage et un travail plus précis
- Engrenage mécanique 2 vitesses : mode grande vitesse pour perçage rapide dans des matériaux légers et mode basse vitesse pour les applications lourdes exigeant un couple élevé
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Interrupteur marche arrière facile d'accès

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Visseuse à chocs LXT®

DTD173Z

18 V Li-Ion - 8 modes - 180 Nm -
Produit seul

180 Nm de couple maximal

Technologie XPT. Sélection de puissance à 4 vitesses. Mode A : vitesse automatique pour le vissage dans le bois : évite les vis qui glissent, augmente la précision. Moteur sans charbon. 2 modes T vissage adapté aux vis auto foreuses : mode 1 pour plaque métal fine / mode 2 pour plaque métal épaisse. LED d'éclairage annulaire.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	20 / 50 / 170 / 180 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 - 1100 / 2600 / 3600 / 3800 min ⁻¹
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon HR	M5 - M14
Emmanchement	1/4 "
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	108 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	97 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Ensemble de produits compatibles

ACCESSOIRES DE SÉRIE

346317-0

Crochet de ceinture long



821551-8

Coffret MAKPAC 3



837864-7

Moulage MAKPAC



346317-0

Crochet de ceinture long



784637-8

Embout double, pH2 - S6, 45 mm, 1



PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



ACCESSOIRES OPTIONNELS

821550-0

Coffret MAKPAC 2



837670-0

Moulage MAKPAC



E-13552

COFFRET EMBOUTS (31 PCS)



1912A3-5

Poignée pour DDF489



E-26179

Coffret IMPACT PREMIER 38



251314-2

VIS M4X12



821550-0

Coffret MAKPAC 2



837916-4

Moulage MAKPAC

