



EAN: 4013288120977

Dimension: 109x44x42 mm

Numéro de pièce: 05003635001

Poids: 211 g

Numéro d'article: 8790 HMC

Pays d'origine: TW

Numéro de tarif douanier: 82042000

- Douille Zyklop 1/2"
- Pour actionnement manuel ou mécanisé (sans chocs - impacts)
- Moletage pour un excellent usage manuel
- Avec gorge à bille
- Avec "Take it easy" : Reconnaissance de la taille par la couleur

Douille à main et à machine (ISO 2725 - partie 3) signée Wera, permettant une utilisation manuelle et mécanisée. Avec repéreur d'outils "Take it easy" d'identification des calibres par couleur - pour trouver facilement et rapidement l'outil requis. Spécialement étudiée pour faciliter la préhension même avec des mains huileuses. Avec gorge de capture de bille. Pour vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux. En chrome-vanadium, chromage mat.

Lien
https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_2_accessoires_zyklop_1_2_8790_hmc.html

Wera - 8790 HMC
 05003635001 - 4013288120977

Système « Take it easy »



Cliquet Zyklop Speed est très rapide grâce à sa tête orientable selon 5 positions définies



Le système "Take it easy" une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop), vis et écrous hexagonaux (clé Joker, douilles Zyklop et douille-embouts Zyklop à fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop).

Douilles main-et-machine



Les douilles "main-et-machine" permettent une utilisation en mode manuel et mécanique (sans chocs - impacts). Avec un seul assortiment de douilles, l'utilisateur est ainsi équipé pour presque toutes les applications.

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_2_accessoires_zyklop_1_2_8790_hmc.html

Wera - 8790 HMC
05003635001 - 4013288120977

Autres variantes de cette famille de produits:

						
	mm	inch	mm	mm	mm	mm
05003601001	10,0		37,0	15,5	24,0	17,0
05003602001	11,0		37,0	16,5	24,0	17,0
05003603001	12,0		37,0	17,5	24,0	17,0
05003604001	13,0		37,0	19,0	24,0	17,0
05003605001	14,0		37,0	20,0	24,0	17,0
05003606001	15,0		37,0	21,0	24,0	17,0
05003607001	16,0		37,0	22,5	24,0	17,0
05003608001	17,0		37,0	24,0	26,0	17,0
05003609001	18,0		37,0	25,0	26,0	17,0
05003610001	19,0		37,0	26,5	26,0	20,0
05003611001	20,0		37,0	28,0	26,0	20,0
05003612001	21,0		37,0	29,0	26,0	20,0
05003613001	22,0		37,0	30,5	26,0	20,0
05003614001	24,0		37,0	33,0	28,0	20,0
05003615001	27,0		40,0	36,5	32,0	23,0
05003616001	30,0		42,0	40,0	34,0	25,0
05003617001	32,0		42,0	42,0	36,0	25,0
05003618001		3/8"	37,0	15,5	24,0	17,0
05003619001		7/16"	37,0	16,5	24,0	17,0
05003620001		1/2"	37,0	19,0	24,0	17,0
05003621001		9/16"	37,0	20,0	24,0	17,0
05003622001		19/32"	37,0	21,0	24,0	17,0
05003623001		5/8"	37,0	22,5	24,0	17,0
05003624001		11/16"	37,0	25,5	26,0	17,0
05003625001		3/4"	37,0	26,5	26,0	20,0
05003626001		25/32"	37,0	28,0	26,0	20,0
05003627001		13/16"	37,0	29,0	26,0	20,0
05003628001		7/8"	37,0	30,5	26,0	20,0
05003629001		15/16"	37,0	33,0	28,0	20,0
05003630001		31/32"	37,0	33,0	28,0	20,0
05003631001		1"	40,0	36,5	32,0	23,0
05003632001		1 1/16"	40,0	36,5	32,0	23,0
05003633001		1 1/8"	40,0	40,0	34,0	23,0
05003634001		1 3/16"	42,0	40,0	34,0	25,0
05003635001		1 1/4"	42,0	42,0	36,0	25,0

Lien
https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_2_accessoires_zyklop_1_2_8790_hmc.html

Wera - 8790 HMC
 05003635001 - 4013288120977

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzerter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

8790 HMC Douille Zyklop à emmancement 1/2", 1 1/4" x 42 mm

Accessoires Zyklop, 1/2"



Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_2_accessoires_zyklop_1_2_8790_hmc.html

Wera - 8790 HMC
05003635001 - 4013288120977

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de