

## WPD 200 BASIC WHITE

La fontaine d'eau WPD 200 Basic White (sans socle), avec bac de récupération intégré et fonctions d'économie d'énergie délivre de l'eau tempérée et fraîche pour un effectif maximum de 100 personnes. Nettoyage chimique.



Référence **1.024-930.0**

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278666099
Voltage	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50
Pression	bar	1,5 - 6
Débit d'eau de passage	l/h	120
Puissance de refroidissement	l/h	65
Puissance absorbée	W	max. 300
Liquide de refroidissement		R290
Eau plate froide		oui
Eau tempérée		oui
Poids sans accessoires	kg	23,6
Poids (avec accessoires)	kg	23,9
Poids avec emballage	kg	27,1
Dimensions (L x l x H)	mm	545 x 365 x 465

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

### Équipement

Robinet distributeur d'eau avec protection de contact	■
Aide au positionnement pour le récipient	■
Bac d'égouttage avec indicateur du niveau	■
Écoulement du bac d'égouttage	Sans vidange
Version	Version de table
Pack électronique	Basic
Nettoyage hygiénique	chimique

■ Standard.



## Équipement de base

- Utilisation facile et ergonomique grâce aux touches à effleurement.



## Grande zone de distribution

- Point de desserté situé jusqu'à 30 cm plus haut. Pour un remplissage aisé des grands récipients.



## Deux filtres disponibles en option pour une eau particulièrement pure

- Filtre Hy-Protect : retient les virus et les bactéries, mais pas les sels minéraux.
- Filtre Active-Pure : élimine le chlore et les métaux lourds de la conduite.

## ACCESSOIRES POUR WPD 200 BASIC WHITE

### 1.024-930.0



		Référence	Descriptif	
<b>INSTALLATIONS DE POTABILISATION D'EAU</b>				
<b>WPC 100 RO</b>				
WPC 100 RO	1	1.024-510.0	Le système de potabilisation d'eau WPC 100 RO, offre une eau potable et saine grâce à sa membrane filtrante à 5 niveaux. Il peut être combiné avec un distributeur d'eau de la gamme WPD.	<input type="checkbox"/>
<b>BASE</b>				
Socle sans distributeur de gobelets blanc WPD	2	2.643-883.0	Socle blanc pour les fontaines d'eau Kärcher de la gamme WPD. Le kit est fourni sans distributeur de gobelets intégré.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel distributeur de gobelets	3	2.644-181.0		<input type="checkbox"/>
<b>GOBELETS</b>				
Gobelet 1000 St., 200ml, PP	4	6.640-453.0		<input type="checkbox"/>
Gobelet pointe 1000 St., 115ml, PP	5	6.640-454.0		<input type="checkbox"/>
Gobelet 1000 St., 200ml, PLA	6	6.640-455.0		<input type="checkbox"/>
Gobelet 200ml	7	6.640-460.0		<input type="checkbox"/>
Gourde 0,6 l	8	6.640-469.0		<input type="checkbox"/>
Gourde avec couvercle 0,75 l	9	6.640-512.0		<input type="checkbox"/>
Gourde verre accessoires WPD	10	6.642-186.0		<input type="checkbox"/>
<b>DIVERS</b>				
Pièce de rechange Service Cartridge WPD	11	2.643-308.0		<input type="checkbox"/>
Lot de nettoyage avec filtre dérivation	12	2.643-989.0		<input type="checkbox"/>
Kit de raccordement 3/8" WPD	13	2.644-309.0		<input type="checkbox"/>
Cache raccordement d'eau WPD weiss	14	5.640-407.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR WPD 200 BASIC WHITE 1.024-930.0



		Référence	Descriptif	
<b>DIVERS</b>				
Stylo à retouche signal blanc RAL 9003	15	6.640-326.0		<input type="checkbox"/>
Gobelet 4l	16	6.640-341.0		<input type="checkbox"/>
Detendeur 1,5 – 6 bar – 1/2	17	6.640-625.0		<input type="checkbox"/>
<b>FILTRE</b>				
Filtre de remplacement UF WPD Range	18	2.643-306.0		<input type="checkbox"/>
Active-Pure-Filte	19	2.643-773.0		<input type="checkbox"/>
<b>CÂBLE D'ALIMENTATION</b>				
Câble d'alimentation secteur avec fiche	20	6.640-276.0		<input type="checkbox"/>
	21	6.640-277.0		<input type="checkbox"/>
	22	6.640-278.0		<input type="checkbox"/>
	23	6.640-704.0		<input type="checkbox"/>
<b>KITS DE MONTAGE</b>				
Kit additionnel jerrycan WPD	24	2.644-183.0		<input type="checkbox"/>
Kit additionnel module de refroidissemen	25	2.644-204.0		<input type="checkbox"/>
<b>DISPOSITIFS DE PRÉLÈVEMENT</b>				
Pulvérisateur bleu	26	6.295-723.0	Pulvérisateur pour flacons de détergent pour surfaces CA 30 R, prêt à l'emploi. Avec gâchette à trois doigts, pour une forme de jet réglable et homogène. Convient pour au moins 15'000 actionnements (40 flacons de 0,5 l).	<input type="checkbox"/>
<b>CONTENEURS VIDES</b>				
RM 735 0,5l	27	6.296-148.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.