



Protection des pieds

MIAMI2 S1P ESD

ESD

Chaussure basse légère et flexible, idéal pour les environnements ESD



Avantages spécifiques



Confort

- Flexibilité de la semelle pour limiter la fatigue lors de la marche
- Légereté du produit pour limiter la fatigue tout au long de la journée
- Semelle intérieure amovible, anatomique et ergonomique.



Performance

- Protection accrue contre les décharges électrostatiques



Facilité d'utilisation

- Mise en place rapide



Hygiène

- Respirabilité

Applications

- Industrie légère
- Transport
- Stockage
- Autres

Certifications et normes



EN ISO 20345

S1P FO A E ESD SR

Protège contre les risques



Antistatique



Choc



Glisse



Perforation



Protection des pieds

MIAMI2 S1P ESD

ESD

Chaussure basse légère et flexible, idéal pour les environnements ESD

Détails - Normes

Détails techniques

Type de chaussure	Chaussure basse
Matériau semelle	PU
Insert anti-perforation	Acier Inoxydable
Matériau tige	Microfibre, Mesh, Coton
Embout de sécurité	Acier Inoxydable
Matériau de doublure	Polyester, Mesh
Matériau première de propreté	Polyester
Caractéristique de la première de propreté	Absorption des chocs, Amovible, Prémoulée
Technologie de la semelle	Injectée
Poids (grammes par chaussure)	456
Plage de taille	35 → 48



MIAMI2 S1P ESD

ESD

Protection des pieds

Chaussure basse légère et flexible, idéal pour les environnements ESD

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
MIAM2EPNO35	Noir	35	MIAMI2 S1P ESD	3295249307288	13295249307285	10	1	9.5 kg	23.4 cm	59.8 cm	33.2 cm
MIAM2EPNO36	Noir	36	MIAMI2 S1P ESD	3295249307325	13295249307322	10	1	9.6 kg	23.6 cm	60.0 cm	33.6 cm
MIAM2EPNO37	Noir	37	MIAMI2 S1P ESD	3295249307332	13295249307339	10	1	9.8 kg	23.8 cm	59.8 cm	33.4 cm
MIAM2EPNO38	Noir	38	MIAMI2 S1P ESD	3295249307349	13295249307346	10	1	10.4 kg	24.0 cm	59.6 cm	33.6 cm
MIAM2EPNO39	Noir	39	MIAMI2 S1P ESD	3295249307356	13295249307353	10	1	10.9 kg	24.6 cm	59.6 cm	33.6 cm
MIAM2EPNO40	Noir	40	MIAMI2 S1P ESD	3295249307363	13295249307360	10	1	11.0 kg	24.6 cm	62.4 cm	34.8 cm
MIAM2EPNO41	Noir	41	MIAMI2 S1P ESD	3295249307370	13295249307377	10	1	11.1 kg	24.8 cm	61.8 cm	34.8 cm
MIAM2EPNO42	Noir	42	MIAMI2 S1P ESD	3295249307387	13295249307384	10	1	9.65 kg	26.0 cm	65.8 cm	38.2 cm
MIAM2EPNO43	Noir	43	MIAMI2 S1P ESD	3295249307394	13295249307391	10	1	12.1 kg	25.6 cm	65.2 cm	37.0 cm
MIAM2EPNO44	Noir	44	MIAMI2 S1P ESD	3295249307400	13295249307407	10	1	11.7 kg	26.2 cm	64.0 cm	36.6 cm
MIAM2EPNO45	Noir	45	MIAMI2 S1P ESD	3295249307417	13295249307414	10	1	12.8 kg	26.8 cm	67.8 cm	40.2 cm
MIAM2EPNO46	Noir	46	MIAMI2 S1P ESD	3295249307424	13295249307421	10	1	13.1 kg	27.0 cm	67.4 cm	40.2 cm
MIAM2EPNO47	Noir	47	MIAMI2 S1P ESD	3295249307431	13295249307438	10	1	13.7 kg	27.2 cm	67.2 cm	41.0 cm
MIAM2EPNO48	Noir	48	MIAMI2 S1P ESD	3295249307448	13295249307445	10	1	13.5 kg	26.8 cm	67.6 cm	40.6 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height