

Poinçonneuse XGT®

PP001GZK

XGT® - 40 V Li-Ion - Produit seul -
Poinçon et matrice Ø 14 mm

Section du moteur rotative à 360°

Cet outil prend en charge le poinçonnage jusqu'à une épaisseur de plaque maximale de 9 mm et un diamètre de trou de Ø20 mm, ainsi que la perforation de l'acier courant, de l'acier inoxydable, de l'acier canalisé, de l'aluminium et du cuivre. La section du moteur peut être tournée pour s'adapter de manière flexible aux conditions du site.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Profondeur Max	40 mm
Forme du trou	Rond / Allongé
Taille et épaisseur max des trou (acier inoxydable)	Ø20 / t6 mm
Taille et épaisseur max des trou (acier doux)	Ø20 / t9 mm
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	77 dB(A)
Poids net du produit	10,9 kg
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	11,6 - 11,96 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	398 x 129 x 315 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
BL Motor	✓

Code EAN 0197050004925

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

SC09009190

Coffret plastique



SC00000219

Matrice SB14 rond



SC05340120

Poinçon 14 rond



ACCESSOIRES OPTIONNELS

SC00000106

Huile de coupe 35 mL



SC00000203

Matrice SB6 rond



SC00000205

Matrice SB6,5 rond



SC00000207

Matrice SB8 rond



SC00000209

Matrice SB8,5 rond



SC00000211

Matrice SB10 rond



SC00000213

Matrice SB11 rond



SC00000215

Matrice SB12 rond



SC00000217

Matrice SB13 rond



SC00000221

Matrice SB15 rond



SC00000223

Matrice SB18 rond



SC00000244

Matrice ovale 6,5 x 10 mm



SC00000246

Matrice ovale 6,5 x 13 mm



SC00000248

Matrice ovale 8,5 x 13 mm



SC00000250

Matrice ovale 8,5 x 17 mm



SC00000252

Matrice ovale 9 x 13,5 mm



SC00000254

Matrice ovale 9 x 18 mm



SC00000256

Matrice ovale 10 x 15 mm



SC00000258

Matrice ovale 10 x 20 mm



SC00000260

Matrice ovale 11 x 16,5 mm



SC00000262

Matrice ovale 12 x 18 mm



SC00000264

Matrice ovale 13 x 19,5 mm



SC00000266

Matrice ovale 14 x 21 mm



SC03300790

Butée coulissante



SC03801080

Support de travail pour DPP200



SC05332710

Matrice SB16 rond



SC05340040

Poinçon 6 rond



SC05340050

Poinçon 6,5 rond



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

SC05340060

Poinçon 8 rond

SC05340080

Poinçon 10 rond

SC05340100

Poinçon 12 rond

SC05340130

Poinçon 15 rond

SC05340150

Poinçon 18 rond

SC05340170

Poinçon 19 rond

SC05340210

Poinçon 6,5 x 13 ovale

SC05340230

Poinçon 8,5 x 17 ovale

SC05340250

Poinçon 9 x 18 ovale

SC05340270

Poinçon 10 x 20 ovale

SC05340290

Poinçon 12 x 18 ovale

SC05340310

Poinçon 14 x 21 ovale

SC05340350

Poinçon 20 x 12 ovale vertical

SC05340510

Matrice 20 x 12 ovale vertical

SC05340550

Matrice 15 x 21 ovale



SC05340070

Poinçon 8,5 rond

SC05340090

Poinçon 11 rond

SC05340110

Poinçon 13 rond

SC05340140

Poinçon 16 rond

SC05340160

Poinçon 20 rond

SC05340200

Poinçon 6,5 x 10 ovale

SC05340220

Poinçon 8,5 x 13 ovale

SC05340240

Poinçon 9 x 13,5 ovale

SC05340260

Poinçon 10 x 15 ovale

SC05340280

Poinçon 11 x 16,5 ovale

SC05340300

Poinçon 13 x 19,5 ovale

SC05340320

Poinçon 15 x 21 ovale

SC05340360

Poinçon 20 x 14 ovale vertical

SC05340530

Matrice 20 x 14 ovale vertical

SC05352510

Matrice SB20 rond

