



PACKING	INNER	MASTER
<input type="checkbox"/> /  pcs		 pcs
Plastic hanger	10	40



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Longueur du câble d'alimentation (cm)	100
Section de câble	H05VV-F 3G1.0mm ²
Interrupteur	NO
Protection des enfants	CHILDREN PROTECION
NF	NF
Fiche	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Prise principale	French type 2P+T
Nombre de prises	5
Charge maximale	3500W
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	240
Profondeur (mm)	52
Hauteur (mm)	37
Poids net (Kg)	0.226

DESCRIPTION

Bloc 5 prises 16A (2P+T). Câble: 1 mètre, H05VV-F 3G1.0mm². Bloc multiprise équipé d'une protection enfants. Certifié NF. Puissance Max 3680W sous 230V. Pas de voyant lumineux, idéal pour les chambres à coucher. Pratique pour couvrir les besoins domestiques en raccordements électriques.

Type d'emballage	Plastic hanger
Longueur de l'emballage (mm)	50
Largeur de l'emballage (mm)	70
Hauteur de l'emballage (mm)	300
Poids du produit emballé (kg)	10.160
Largeur intérieure (cm)	36
Longueur intérieure (cm)	30
Hauteur intérieure (cm)	6
Quantité à l'intérieur	10
Poids brut intérieur (kg)	2.540
ITF INNER	18003910003443
Longueur du maître (cm)	30
Largeur du maître (cm)	36
Hauteur du maître (cm)	44
Quantité dans le master	40
Poids brut principal (kg)	10.160

ITF MASTER	28003910003440
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	960
Code INTRASTAT	85366190
DEEE	0.02
Pays d'origine	CHINA

