


266-D...

Douilles emmanchées pour tournevis à cliquet



TOURNEVIS

Description

Finition chromée brillante.

Repérage rapide de la dimension grâce aux bagues de couleur.

Utilisation avec tournevis à cliquet 266-C1 et 266-C2.

Profil surface drive pour préserver les écrous.

Données techniques

Caractéristiques de l'article référence : 266-D5

ouverture mm	5	Longueur mm	110
Couleur bague	noir	Poids g	38
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 266-D6

ouverture mm	6	Longueur mm	110
Couleur bague	rouge	Poids g	38

Garantie

Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 266-D7

ouverture mm

7

Longueur mm

110

Couleur bague

orange

Poids g

39

Garantie

Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 266-D8

ouverture mm

8

Longueur mm

110

Couleur bague

jaune

Poids g

42

Garantie

Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 266-D9

ouverture mm

9

Longueur mm

110

Couleur bague

vert

Poids g

42

Garantie

Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 266-D10

ouverture mm

10

Longueur mm

110

Couleur bague

bleu

Poids g

48

Garantie

Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 266-D11

ouverture mm

11

Longueur mm

110

Couleur bague

marron

Poids g

49

Garantie

Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 266-D12

ouverture mm

12

Longueur mm

110

Couleur bague

rouge

Poids g

52

Garantie

Garantie SAM OUTIL



Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils IndispenSAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outilage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)