

3154-90

Bouchons et raccords pour purgeur de frein en coffret de 11 pièces



OUTILLAGE SPÉCIFIQUE AUTOMOBILE

WWW.SAM.EU



SAM OUTILLAGE SAS
60 Bd Thiers - CS10528
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

SAM

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

Description

Convient pour utiliser avec la plupart des purgeurs de freins par pression.

Comprend des adaptateurs pour maître-cylindre et bouchons spécifiques constructeur.

Livré dans un coffret plastique.

Comprend une seringue pour vider ou faire l'appoint du maître-cylindre.

Fonctionne sur 3152 et 3154.

Détail des bouchons dans le kit :

Deux bouchons universels petit 47/85mm et grande taille 29/55mm (diam int/diam ext)

1 bouchon diam int/ext 43.5/51.5mm raccord droit pour Chrysler Dodge, Jeep, Plymouth

1 bouchon diam int/ext 43.5/49mm raccord standard pour Chrysler Dodge, Jeep, Plymouth

1 bouchon diam int/ext 49.5/66.5mm raccord droit pour GM, Mazda

1 bouchon diam int/ext 42/57.5mm raccord droit pour voitures Alfa, Fiat, Peugeot, Citroën, Audi, BMW, Jaguar, Land-Rover, Mercedes, Porsche, Renault, Saab, VW, Volvo, Chrysler, Daewoo, Ford, Kia, Mini, etc

1 bouchon diam int/ext 56/79.5mm raccord droit pour Honda Accord

1 bouchon diam int/ext 34.5/53.5mm raccord droit pour Nissan

1 bouchon diam int/ext 74/93mm raccord droit pour Honda

1 bouchon diam int/ext 50.7/57mm raccord droit pour Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Subaru

1 bouchon de prise rapide et raccord à 90° pour Toyota, Lexus

Chaînette de maintien et seringue de vidange maître cylindre avec joint caoutchoucs

Données techniques

Référence	3154-90	Poids kg	3,5
Garantie	Consommable		



Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils IndispesSAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outilage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)