

DYLC-...

Clés électroniques DYNALIGHT FORCE pour embouts rectangulaires

SERRAGE CONTRÔLÉ



UTILISATION DE LA CLÉ EN MODE SERRAGE OU DESSERRAGE.

PRATIQUE

valeur mesurée indépendante du positionnement de la main.

VITESSE DE SERRAGE MAÎTRISÉE

couple de serrage respecté.

55H D'AUTONOMIE

avec une simple pile 9V 6LR61 (livrée avec la clé).

Description

Grâce à un calcul mathématique rigoureux, cette clé sait aussi bien mesurer le couple appliqué qu'une force appliquée et le coefficient de rendement d'une vis.

Une clé permettant de réaliser 3 opérations techniques avec le même outil.

PRÉCISION

Précision garantie à $\pm 1\%$ en mode serrage et desserrage (sauf modèle avec capacité 40-400 Nm : $\pm 3\%$).

Clé fournie avec certificat d'étalonnage 3 points et livrée dans un coffret.

CONFORT

Unité de couple de serrage : Nm, Ft.lb, M.kg, in.lb.

Unité de force : N et lb.

Exploitation des données grâce au logiciel SAM-DYN.

Connectivité avec câble pour ordinateur DYKD-3.

Capacité de la mémoire : 250 valeurs de couple, 100 valeurs de force, 100 valeurs de rendement.

Mise à zéro de la clé de manière automatique.

Sortie analogique pour oscilloscope ou table traçante.

Corps en acier procurant une grande robustesse.

Mode de mesure : crête, suiveur, rendement ou force.

TRAÇABILITÉ GRÂCE AU LOGICIEL SAM-DYNALIGHT Force

Permet la conversion des données enregistrées sur la clé au format Excel.

Affichage des valeurs mesurées : valeur de serrage ou de force ou de rendement.

Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789.

Déclenchement visuel et sonore.

Type I - Classe C.

Produit conforme aux normes

NF EN ISO 6789

NF ISO 3315

Données techniques

Caractéristiques de l'article référence : DYLC-10-1

Capacité Nm	1 à 10	Capacité Ft.lb	0,8 à 8
Cliquet	1/4	Réf. Cliquet	DTC-0-R
Double carré	-	Logiciel	-
Cordon	-	attachement	9x12 mm
L mm clé seule	240	L mm avec cliquet	270
Contenant	coffret	Dimensions contenant mm	535x290x70
Poids kg	0,4	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYLC-10-4

Capacité Nm	1 à 10	Capacité Ft.lb	0,8 à 8
Cliquet	1/4	Réf. Cliquet	DTC-0-R
Double carré	DC-0-R	Logiciel	DYKD-1
Cordon	DYKD-3	attachement	9x12 mm
L mm clé seule	240	L mm avec cliquet	270
Contenant	coffret	Dimensions contenant mm	535x290x70
Poids kg	1,9	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYLC-25-1

Capacité Nm	2 à 25	Capacité Ft.lb	1,6 à 16
Cliquet	1/4	Réf. Cliquet	DTC-0-R
Double carré	-	Logiciel	-
Cordon	-	attachement	9x12 mm
L mm clé seule	280	L mm avec cliquet	310
Contenant	coffret	Dimensions contenant mm	535x290x70
Poids kg	0,5	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYLC-25-4

Capacité Nm	2 à 25	Capacité Ft.lb	1,6 à 16
Cliquet	1/4	Réf. Cliquet	DTC-0-R
Double carré	DC-0-R	Logiciel	DYKD-1
Cordon	DYKD-3	attachement	9x12 mm
L mm clé seule	280	L mm avec cliquet	310
Contenant	coffret	Dimensions contenant mm	535x290x70

Poids kg	2,3	Garantie	Service Assistance Technique
-----------------	-----	-----------------	------------------------------

Caractéristiques de l'article référence : DYLC-50-2

Capacité Nm	5 à 50	Capacité Ft.lb	4 à 40
Cliquet	3/8	Réf. Cliquet	DTC-0-J
Double carré	-	Logiciel	-
Cordon	-	attachement	9x12 mm
L mm clé seule	375	L mm avec cliquet	405
Contenant	coffret	Dimensions contenant mm	535x290x70
Poids kg	2,1	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYLC-50-4

Capacité Nm	5 à 50	Capacité Ft.lb	4 à 40
Cliquet	3/8	Réf. Cliquet	DTC-0-J
Double carré	DC-0-J	Logiciel	DYKD-1
Cordon	DYKD-3	attachement	9x12 mm
L mm clé seule	375	L mm avec cliquet	405
Contenant	coffret	Dimensions contenant mm	535x290x70
Poids kg	3,8	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYLC-100-1

Capacité Nm	10 à 100	Capacité Ft.lb	8 à 80
Cliquet	1/2	Réf. Cliquet	DTC-0-S
Double carré	-	Logiciel	-
Cordon	-	attachement	9x12 mm
L mm clé seule	455	L mm avec cliquet	485
Contenant	coffret	Dimensions contenant mm	535x290x70
Poids kg	2,6	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYLC-100-4

Capacité Nm	10 à 100	Capacité Ft.lb	8 à 80
Cliquet	1/2	Réf. Cliquet	DTC-0-S
Double carré	DC-0-S	Logiciel	DYKD-1
Cordon	DYKD-3	attachement	9x12 mm
L mm clé seule	455	L mm avec cliquet	485
Contenant	coffret	Dimensions contenant mm	535x290x70
Poids kg	7,5	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYLC-200-2

Capacité Nm	20 à 200	Capacité Ft.lb	15 à 150
Cliquet	1/2	Réf. Cliquet	DTC-S
Double carré	-	Logiciel	-
Cordon	-	attachement	14x18 mm
L mm clé seule	520	L mm avec cliquet	565
Contenant	coffret	Dimensions contenant mm	535x290x70
Poids kg	3,2	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYLC-200-4

Capacité Nm	20 à 200	Capacité Ft.lb	15 à 150
Cliquet	1/2	Réf. Cliquet	DTC-S
Double carré	DC-S	Logiciel	DYKD-1
Cordon	DYKD-3	attachement	14x18 mm
L mm clé seule	520	L mm avec cliquet	565
Contenant	coffret	Dimensions contenant mm	535x290x70
Poids kg	8,1	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYLC-400-4

Capacité Nm	40 à 400	Capacité Ft.lb	30 à 300
Cliquet	1/2	Réf. Cliquet	DTC-S-350
Double carré	DC-S	Logiciel	DYKD-1
Cordon	DYKD-3	attachement	14x18
L mm clé seule	885	L mm avec cliquet	905
Contenant	coffret	Dimensions contenant mm	965x230x94
Poids kg	6,1	Garantie	Service Assistance Technique

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)

SERRAGE CONTRÔLÉ