



Baladeuse d'inspection ultra plate

BAL-35

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-11-15 15:45:30





SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-11-15 15:45:30



DESCRIPTION**Baladeuse d'inspection ultra plate**

Source de lumière : SMD-LED.

2 modes :

- 1 led/ 70 lumens fonction lampe de poche.

- 12 leds / 0 à 400 lumens fonction baladeuse avec variateur intégré pour un éclairage à bon escient permettant de maximiser le temps de fonctionnement.

Temps de charge : 3 heures.

Rechargeable via USB pour prise secteur 220V (fournie).

Poids : 310 g.

Dimensions : 302 x 34 x 44 mm.

PUISSANTE :

Eclairage extrêmement puissant jusqu'à 400 lumens.

PLIABLE :

Orientable à 180 degrés dans les deux sens.

ERGONOMIQUE :

Baladeuse compacte et ultra plate (6 mm d'épaisseur pour la partie lumineuse) pour éclairage optimal même dans les endroits les plus restreints.

PRATIQUE :

Equippée de 3 aimants puissants et d'un crochet pour un accrochage et un positionnement flexible.

NORMES / DIRECTIVES

2014/30/CE, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015, EN 55015 +A1, EN 61547

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-11-15 15:45:31



DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	BALADEUSE D'INSPECTION ULTRA PLATE
Référence commerciale	BAL-35
Poids (g)	310
Rendement lumineux	400 lumens
Autonomie (h)	2,5 - 10
Portée faisceau m	40
Résistant à l'eau	IP30
Garantie	O Garantie SAM OUTIL

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-11-15 15:45:31

