

JT-...

Douilles tournevis 3/8" monobloc pour empreinte Torx®



Description

Aucun jeu au serrage.

Légereté.

Produit conforme à la norme

NF ISO 1174-1

Données techniques


WWW.SAM.EU



SAM OUTILLAGE SAS
60 Bd Thiers - CS10528
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

SAM

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.



Caractéristiques de l'article référence : JT-15

Empreinte	N° 15	I mm	17
L mm	46	Poids g	45
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : JT-20

Empreinte	N° 20	I mm	17
L mm	46	Poids g	45
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : JT-25

Empreinte	N° 25	I mm	17
L mm	46	Poids g	45
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : JT-27

Empreinte	N° 27	I mm	17
L mm	46	Poids g	45
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : JT-30

Empreinte	N° 30	I mm	17
------------------	-------	-------------	----

L mm	46	Poids g	50
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : JT-40

Empreinte	N° 40	I mm	17
L mm	46	Poids g	50
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : JT-45

Empreinte	N° 45	I mm	17
L mm	46	Poids g	50
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils IndispesSAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outilage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)