

TT...EG...

# Tournevis TRADITION fente électricien lame gainée

TOURNEVIS



## Description

Lame en acier au chrome vanadium avec gaine de protection.  
Présentation chromée, manche en acétate de cellulose.


Produit conforme aux normes

DIN 5264

NF ISO 2380-1

NF ISO 2380-2

## Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : TT-25EG50

Empreinte mm	2,5	I mm	50
d mm	2,5	e mm	0,4
D mm	11,5	L mm	115
Poids g	20	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : TT-25EG75

Empreinte mm	2,5	I mm	75
--------------	-----	------	----

WWW.SAM.EU



Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

SAM OUTILLAGE SAS  
60 Bd Thiers - CS10528  
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1  
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

**SAM**

<b>d mm</b>	2,5	<b>e mm</b>	0,4
<b>D mm</b>	11,5	<b>L mm</b>	140
<b>Poids g</b>	20	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : TT-35EG75			
<b>Empreinte mm</b>	3,5	<b>l mm</b>	75
<b>d mm</b>	3,5	<b>e mm</b>	0,6
<b>D mm</b>	13,5	<b>L mm</b>	150
<b>Poids g</b>	25	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : TT-35EG100			
<b>Empreinte mm</b>	3,5	<b>l mm</b>	100
<b>d mm</b>	3,5	<b>e mm</b>	0,6
<b>D mm</b>	13,5	<b>L mm</b>	175
<b>Poids g</b>	25	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : TT-4EG75			
<b>Empreinte mm</b>	4	<b>l mm</b>	75
<b>d mm</b>	4	<b>e mm</b>	0,8
<b>D mm</b>	15,5	<b>L mm</b>	160
<b>Poids g</b>	40	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : TT-4EG100			
<b>Empreinte mm</b>	4	<b>l mm</b>	100
<b>d mm</b>	4	<b>e mm</b>	0,8
<b>D mm</b>	15,5	<b>L mm</b>	185
<b>Poids g</b>	45	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : TT-4EG150			
<b>Empreinte mm</b>	4	<b>l mm</b>	150
<b>d mm</b>	4	<b>e mm</b>	0,8
<b>D mm</b>	15,5	<b>L mm</b>	235
<b>Poids g</b>	50	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : TT-55EG100			
<b>Empreinte mm</b>	5,5	<b>l mm</b>	100
<b>d mm</b>	5,5	<b>e mm</b>	1
<b>D mm</b>	18	<b>L mm</b>	195
<b>Poids g</b>	60	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL



## Caractéristiques de l'article référence : TT-55EG150

<b>Empreinte mm</b>	5,5	<b>I mm</b>	150
<b>d mm</b>	5,5	<b>e mm</b>	1
<b>D mm</b>	18	<b>L mm</b>	245
<b>Poids g</b>	75	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : TT-55EG200

<b>Empreinte mm</b>	5,5	<b>I mm</b>	200
<b>d mm</b>	5,5	<b>e mm</b>	1
<b>D mm</b>	18	<b>L mm</b>	295
<b>Poids g</b>	85	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : TT-65EG100

<b>Empreinte mm</b>	6,5	<b>I mm</b>	100
<b>d mm</b>	6,5	<b>e mm</b>	1,2
<b>D mm</b>	21	<b>L mm</b>	200
<b>Poids g</b>	105	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : TT-65EG150

<b>Empreinte mm</b>	6,5	<b>I mm</b>	150
<b>d mm</b>	6,5	<b>e mm</b>	1,2
<b>D mm</b>	21	<b>L mm</b>	250
<b>Poids g</b>	115	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : TT-65EG200

<b>Empreinte mm</b>	6,5	<b>I mm</b>	200
<b>d mm</b>	6,5	<b>e mm</b>	1,2
<b>D mm</b>	21	<b>L mm</b>	300
<b>Poids g</b>	130	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL



## Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils IndispenSAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outilage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)