

TT-...M...

Tournevis TRADITION fente mécanicien lame ronde

TOURNEVIS



Description

Lame en acier au chrome vanadium.

Présentation chrome manche en acétate de cellulose.


Produit conforme aux normes

DIN 5264

NF ISO 2380-1

NF ISO 2380-2

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : TT-35M75

Empreinte mm	3,5	l mm	75
d mm	3,5	e mm	0,6
D mm	13,5	L mm	150
Poids g	39	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : TT-4M100

Empreinte mm	4	l mm	100
d mm	4	e mm	0,8
D mm	15,5	L mm	185
Poids g	42	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : TT-55M100

Empreinte mm	5,5	l mm	100
d mm	5,5	e mm	1
D mm	18	L mm	195
Poids g	64	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : TT-55M150

Empreinte mm	5,5	l mm	150
d mm	5,5	e mm	1
D mm	18	L mm	245
Poids g	73	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : TT-65M150

Empreinte mm	6,5	l mm	150
d mm	6,5	e mm	1,2
D mm	21	L mm	255
Poids g	103	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : TT-8M150

Empreinte mm	8	l mm	150
d mm	8	e mm	1,2
D mm	21	L mm	255
Poids g	103	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : TT-8M200

Empreinte mm	8	l mm	200
d mm	8	e mm	1,2
D mm	21	L mm	305
Poids g	150	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : TT-10M175

Empreinte mm	10	l mm	175
d mm	10	e mm	1,6
D mm	25	L mm	290

Poids g	202	Garantie	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : TT-10M250			
Empreinte mm	10	l mm	250
d mm	10	e mm	1,6
D mm	25	L mm	365
Poids g	223	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute SAM 2017

[Consulter le catalogue](#)