



Protection des mains

VENICUTC02

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupure niveau C avec renforts pour une plus grande durabilité, idéal en milieu sec



Avantages spécifiques



Hygiène

- Réduction de la transpiration grâce à sa très bonne respirabilité



Performance

- Grande légèreté pour une dextérité optimale
- L'enduction en polyuréthane va permettre d'avoir une bonne accroche grâce à sa fonction antidérapante
- Excellente résistance à la coupure grâce à sa fibre SOFTnocut

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière

Certifications et normes



EN 388
4 X 4 3 C



ANSI/ISEA 105-2024
A3 X X

Protège contre les risques



Coupure



Usure



enjoy safety.

Édité 30/07/2025

www.deltaplus.eu



Protection des mains

VENICUTC02

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupure niveau C avec renforts pour une plus grande durabilité, idéal en milieu sec

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
 X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
 4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
 3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
 C [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
 ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	PU
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	15
Caractéristique manchette	Longue manchette
Longueur de la manchette (mm)	100
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable, Longue manchette (>290mm)
Couleur	Gris
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel



VENICUTC02

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANT LONGUE DURÉE

Gants de protection

Gant anticoupure niveau C avec renforts pour une plus grande durabilité, idéal en milieu sec

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
VECUTC02GR07	Gris	07	VENICUTC02	3295249210793	13295249210790	60	12	4.5 kg	38.6 cm	45.6 cm	19.6 cm
VECUTC02GR08	Gris	08	VENICUTC02	3295249210809	13295249210806	60	12	3.36 kg	37.0 cm	46.0 cm	17.0 cm
VECUTC02GR09	Gris	09	VENICUTC02	3295249210816	13295249210813	60	12	3.48 kg	37.0 cm	46.0 cm	17.0 cm
VECUTC02GR10	Gris	10	VENICUTC02	3295249210823	13295249210820	60	12	5.7 kg	37.8 cm	46.0 cm	20.2 cm
VECUTC02GR11	Gris	11	VENICUTC02	3295249217884	13295249217881	60	12	5.8 kg	37.4 cm	50.0 cm	19.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height