


Model No.HS6601 165MM CIRCULAR SAW



Model No.HS6601 165MM CIRCULAR SAW

| Numé<br>ro d'a<br>rticle | N ° de pièces | Description                                          | Interc<br>hang<br>eabilit<br>é | Q'ty | Nouv<br>elle /<br>ancie<br>nne | Note 1 | Note 2 |
|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------|--------|--------|
| 001                      | 266024-8      | Boulon à tête cylindrique à six pa<br>ns creux M6X20 |                                | 1    |                                |        |        |
| 002                      | 224409-4      | Flasque exterieur 35                                 |                                | 1    |                                |        |        |
| 003                      | 224473-5      | Flasque interieur 35                                 |                                | 1    | *                              |        |        |
| 003-1                    | 224593-5      | Flasque interieur 35                                 | <                              | 1    |                                |        |        |
| 004                      | 961155-5      | Circlip exterieur S-38                               |                                | 1    |                                |        |        |
| 005                      | 266034-5      | Vis taraudeuse à tête bombée 4X<br>16                |                                | 1    |                                |        |        |
| 006                      | 272258-3      | Levier 37                                            |                                | 1    | *                              |        |        |
| 006-1                    | 271444-3      | Levier 37                                            | O                              | 1    |                                |        |        |
| 007                      | 319307-6      | Coque de protection                                  |                                | 1    |                                |        |        |
| 008                      | 231893-6      | Ressort du carter 4                                  |                                | 1    |                                |        |        |
| 009                      | 345391-5      | Bague épaisseur                                      |                                | 1    |                                |        |        |
| 010                      | 326444-9      | Broche                                               |                                | 1    |                                |        |        |
| 011                      | 911226-8      | Vis à tête cylindrique M5X18 W                       |                                | 2    |                                |        |        |
| 012                      | 319088-2      | Boîtier de roulement                                 |                                | 1    |                                |        |        |
| 013                      | 211129-9      | Roulement à billes 6201DDW                           |                                | 1    | *                              |        |        |
| 013-1                    | 210195-3      | Roulement à billes 6201DDW                           | O                              | 1    |                                |        |        |
| 014                      | 285852-2      | Pièce de retenue de roulement 1<br>9-33              |                                | 1    |                                |        |        |
| 015                      | 257173-2      | Anneau 12                                            |                                | 1    |                                |        |        |
| 016                      | 227793-6      | Pignon helicoidal 38                                 |                                | 1    |                                |        |        |
| 017                      | 961052-5      | Circlip exterieur S-12                               |                                | 1    |                                |        |        |
| 018                      | 210028-2      | Roulement à billes 606ZZ                             |                                | 1    |                                |        |        |
| 019                      | 213512-6      | Joint torique 39                                     |                                | 1    |                                |        |        |
| 020                      | 265117-8      | Vis à tête cylindrique M6X20                         |                                | 1    |                                |        |        |
| 021                      | 262502-6      | Manchon en caoutchouc 6                              |                                | 1    |                                |        |        |
| 022                      | 143224-6      | Complète lame de cas                                 |                                | 1    |                                |        |        |
| C10                      | 213821-3      | Joint torique 26                                     |                                | 1    |                                |        |        |
| 023                      | 233117-6      | Ressort boudin 6                                     |                                | 1    |                                |        |        |
| 024                      | 345317-7      | Verrouillage de l'arbre                              |                                | 1    |                                |        |        |
| 025                      | 210059-1      | Roulement à billes 6000DDW                           |                                | 1    |                                |        |        |
| 026                      | 240064-4      | Ventilateur 70                                       |                                | 1    |                                |        |        |
| 027                      | 513459-7      | Assemblage armature 240V                             |                                | 1    |                                |        |        |
| 027                      |               | INC. 25,26,28,29                                     |                                |      |                                |        |        |
| 028                      | 681644-1      | Rondelle isolante                                    |                                | 1    |                                |        |        |
| 029                      | 210005-4      | Roulement à billes 608DDW                            |                                | 1    |                                |        |        |
| 030                      | 253192-6      | Rondelle plate 14                                    |                                | 1    |                                |        |        |
| 031                      | 261109-5      | Une rondelle en caoutchouc 13                        |                                | 1    |                                |        |        |
| 032                      | 455354-4      | Chicane                                              |                                | 1    |                                |        |        |
| 033                      | 266418-7      | Vis taraudeuse à tête bombée 5X<br>55                |                                | 2    |                                |        |        |
| 034                      | 593894-5      | Ensemble pour terrain 240V                           |                                | 1    |                                |        |        |
| C10                      | 654020-2      | Cosse à anneau 36L                                   |                                | 2    |                                |        |        |
| C20                      | 654501-6      | Manchon a sertir non isole P-1.2<br>5                |                                | 2    | *                              |        |        |
| C21                      | 654485-8      | Manchon a sertir non isole                           | O                              | 2    |                                |        |        |
| 035                      | 266326-2      | Vis taraudeuse à tête bombée 4X<br>18                |                                | 5    |                                |        |        |
|                          |               |                                                      |                                |      |                                |        |        |

|       |          |                                                           |   |   |   |  |  |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 036   | 851N51-8 | Plaque signalétique HS6601                                |   | 1 |   |  |  |
| 037   | 265104-7 | Vis à tête cylindrique M5X40                              |   | 3 |   |  |  |
| 038   | 643750-0 | Bouchon du support 7-11                                   |   | 2 |   |  |  |
| 039   | 191963-2 | Jeu de balai en carbone                                   |   | 1 | * |  |  |
| 039-1 | 194996-6 | Jeu de balai en carbone                                   | O | 1 |   |  |  |
| 040   | 142798-4 | Logement du moteur complet                                |   | 1 |   |  |  |
| C10   | 643708-9 | Porte-charbon 5-11                                        |   | 2 |   |  |  |
| 041   | 682540-6 | Protège-cordon 9.3-90                                     |   | 1 | * |  |  |
| 041-1 | 682574-9 | Protège-cordon 10                                         | O | 1 |   |  |  |
| 042   | 665865-3 | Cordon d'alimentation 1.0-2-2.5                           |   | 1 |   |  |  |
| 043   | 687124-5 | Collier de cordon                                         |   | 1 |   |  |  |
| 044   | 266326-2 | Vis taraudeuse à tête bombée 4X18                         |   | 2 |   |  |  |
| 045   | 455362-5 | Capot poignée                                             |   | 1 |   |  |  |
| 046   | 650245-6 | Interrupteur SGE115CDY-10                                 |   | 1 |   |  |  |
| 047   | 654532-5 | Block terminal 1P                                         |   | 1 |   |  |  |
| 048   | 645192-4 | Atténuateur de bruit                                      |   | 1 |   |  |  |
| 049   | 346311-2 | Plaque de levier                                          |   | 1 |   |  |  |
| 050   | 257953-6 | Bague de retenue en forme d'arc (EXT) E-12                |   | 1 |   |  |  |
| 051   | 252199-9 | Écrou hexagonal M8-13                                     |   | 1 |   |  |  |
| 052   | 941201-0 | Rondelle plate 8                                          |   | 1 |   |  |  |
| 053   | 161337-1 | Guide de profondeur complet                               |   | 1 |   |  |  |
| 054   | 266396-1 | Boulon à tête plate M8X24                                 |   | 1 |   |  |  |
| 056   | 346894-2 | Socle                                                     |   | 1 |   |  |  |
| 057   | 265118-6 | Vis à tête cylindrique large M5                           |   | 1 |   |  |  |
| 058   | 256480-0 | Axe épaulé tête plate 6-7                                 |   | 1 |   |  |  |
| 059   | 346827-7 | Guide angle                                               |   | 1 |   |  |  |
| 060   | 252103-8 | Écrou de blocage hexagonal M5-8                           |   | 1 |   |  |  |
| 061   | 265701-9 | Vis avec mollet M6X14                                     |   | 1 |   |  |  |
| 062   | 319308-4 | Plaque d'angle                                            |   | 1 |   |  |  |
| 063   | 941151-9 | Rondelle plate 6                                          |   | 1 |   |  |  |
| 064   | 942151-2 | Rondelle élastique 6                                      |   | 1 | * |  |  |
| 064-1 | 253428-3 | Spring washer 6                                           | O | 1 | * |  |  |
| 065   | 265708-5 | Vis avec mollet M6X20                                     |   | 1 |   |  |  |
| 067   | 453284-3 | Bouton de déverrouillage                                  |   | 1 |   |  |  |
| 068   | 231469-9 | Ressort boudin 4                                          |   | 1 |   |  |  |
| 069   | 265708-5 | Vis avec mollet M6X20                                     |   | 1 |   |  |  |
| 070   | 942151-2 | Rondelle élastique 6                                      |   | 1 | * |  |  |
| 070-1 | 253428-3 | Spring washer 6                                           | O | 1 | * |  |  |
| 071   | 941151-9 | Rondelle plate 6                                          |   | 1 |   |  |  |
| 072   | 265701-9 | Vis avec mollet M6X14                                     |   | 1 |   |  |  |
| 074   | 346847-1 | Support                                                   |   | 1 |   |  |  |
| 075   | 346846-3 | Plaque                                                    |   | 1 |   |  |  |
| 076   | 911106-8 | Vis à tête cylindrique M4X8 W                             |   | 2 |   |  |  |
| 077   | 912107-9 | Vis tete fraisee M4X8                                     |   | 2 | * |  |  |
| 077-1 | 265085-5 | Vis tete fraisee M4X8                                     | < | 2 |   |  |  |
| 078   | 912107-9 | Vis tete fraisee M4X8                                     |   | 2 | * |  |  |
| 078-1 | 265085-5 | Vis tete fraisee M4X8                                     | < | 2 |   |  |  |
| 079   | 266436-5 | Vis de serrage à six pans creux (vis sans bout plat) M5X8 |   | 2 |   |  |  |
| 080   | 912212-2 | Vis tete fraisee M5X12                                    |   | 5 |   |  |  |

|       |          |                                                 |   |   |   |  |  |
|-------|----------|-------------------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 081   | 233376-2 | Ressort boudin 8                                |   | 1 |   |  |  |
| 082   | 233376-2 | Ressort boudin 8                                |   | 1 |   |  |  |
| A01   | 164095-8 | Guide parallèle                                 |   | 1 |   |  |  |
| A02   | B-02917  | T.C.T.SAW BLADE 165MM                           |   | 1 |   |  |  |
| A03   | 783217-7 | Cle btr 5                                       |   | 1 |   |  |  |
| A04   | 196520-1 | Jeu de raccord à poussière                      |   | 1 |   |  |  |
| A05B  | 821551-8 | Boîtier en plastique du connecteur (type 3)     |   | 1 |   |  |  |
| C10   | 453974-8 | Clip coffret                                    |   | 4 |   |  |  |
| A06B  | 838314-5 | Plateau intérieur                               |   | 1 |   |  |  |
| A07B  | 807W72-2 | Étiquette d'indication HS6601J                  |   | 1 |   |  |  |
| A08B  | 807W73-0 | Étiquette de boîtier en plastique HS6601J       |   | 2 |   |  |  |
| F01   | 194367-7 | Ensemble du rail de guidage 3000                |   | 1 |   |  |  |
| F02   | 194368-5 | Ensemble du rail de guidage 1400                |   | 1 |   |  |  |
| F04   | 194416-0 | Ensemble de la feuille 10000                    |   | 1 |   |  |  |
| F05   | 194417-8 | Ensemble de la feuille de caoutchouc 10000      |   | 1 |   |  |  |
| F06   | 194418-6 | Ensemble de la feuille de position 1400         |   | 1 |   |  |  |
| F08   | 194910-2 | Ensemble de la feuille de position 1900         |   | 1 |   |  |  |
| F10   | 194925-9 | Ensemble du rail de guidage 1900                |   | 1 |   |  |  |
| F12   | 196664-7 | Jeu de guides pour biseau                       |   | 1 | * |  |  |
| F14   | 197462-2 | Ensemble de l'adaptateur pour rail de guidage E |   | 1 | * |  |  |
| F14-1 | 197462-2 | Ensemble de l'adaptateur pour rail de guidage E | O | 1 |   |  |  |
| F16   | 199140-0 | Ensemble du rail de guidage 1000                |   | 1 |   |  |  |
| F17   | 199141-8 | Ensemble du rail de guidage 1500                |   | 1 |   |  |  |
| F19   | 191B19-3 | Ensemble de l'adaptateur pour rail de guidage E |   | 1 | * |  |  |
| F19-1 | 191B19-3 | Ensemble de l'adaptateur pour rail de guidage E | O | 1 |   |  |  |

Veuillez indiquer les pièces n ° lorsque votre commande.

Date d'impression 09/02/2025